



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MODELO DE COTAÇÃO DE PREÇO

OBJETO: Futuras e eventuais aquisições de equipamento e material permanente para estabelecimentos de Saúde pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de São Francisco do Pará.

Razão Social: _____

CNPJ: _____

Endereço: _____

Cidade: _____

E-MAIL: _____

Telefone: _____



TEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	MARCA
1	GELADEIRA - REFRIGERADOR 01 PORTA, CAPACIDADE BRUTA ENTRE 250 A 299 LITROS, COR BRANCA, ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU 110V, GARANTIA DE 01 ANO, COM CONGELADOR, DEGELO AUTO LIMPANTE, CLASSIFICAÇÃO "A" NO PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (PORTARIA INMETRO / MDIC NÚMERO 20 DE 01/02/2006).	UND	10			
2	FORNO MICROONDAS COR BRANCO, VOLTAGEM: 110/127 V, PAINEL: DIGITAL, PRATO: GIRATÓRIO e CAPACIDADE MÍNIMA: 20 LITROS. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	10			
3	FOGÃO A GÁS CARACTERÍSTICAS: FOGÃO A GÁS COM 04 BOCAS E ESPECTIVAS GRELHAS EM FERRO FUNDIDO; ESTRUTURA PROVIDA DE UM FORNO ACOMPANHADO DE 02 GRELHAS; APRESENTANDO O QUADRO SUPERIOR EM FERRO PERFIL, O CORPO E O VARÃO PROTETOR FRONTAL EM AÇO DOCE, DEVENDO O REGISTRADOR DE GÁS SER REGULÁVEL PARA CHAMA INTENSA OU FRACA E DESMONTÁVEL; CONSUMO DE GÁS DE 01 KG/HORA; ESTRUTURA/ACABAMENTO: SUPERFÍCIES EXTERNAS POLIDAS; JUNÇÕES SOLDADAS ELETRICAMENTE; GRELHAS E QUEIMADORES RESISTENTES AO CHOQUES TÉRMICOS; FORNO COM ISOLAMENTO TÉRMICOS, DOTADO DE GUARNIÇÃO EM FERRO FUNDIDO COM ACABAMENTO CROMADO, DEVENDO AS RESPECTIVAS GRELHAS SE AJUSTÁVEIS A DIVERSAS ALTURAS; DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO 85 CM; LARGURA 75 CM; ALTURA TOTAL 80 CM; DIÂMETRO DAS GRELHAS (CADA) 28 CM; DIÂMETRO PARA LIGAÇÃO DE GÁS ½ POLEGADA; COMANDO FRONTAL. DEVERÁ ACOMPANHAR CONDUTORES ESPECÍFICOS PARA ALIMENTAÇÃO DO GÁS. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	12			
4	BRAÇADEIRA HOSPITALAR -BRAÇADEIRA HOSPITALAR BRAÇADEIRA DE INJEÇÃO EM AÇO INOX - ALTURA REGULÁVEL CONSTRUÍDA EM TUBOS DE 7/8" X 0,9MM BASE EM QUADRIPE TUBULAR. HASTE INOX EM TUBO ¾" E APOIO DE BRAÇO EM HAPA AÇO INOX 0,75MM. ALTURA MÍNIMA: 0,80M. ALTURA MÁXIMA:1,16M. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	10			
5	BANCO MOCHO GIRATÓRIO A GÁS COM ENCOSTO, ASSENTO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO EM CORANO LAVÁVEL NA COR BRANCO, BASE COM 5 PÉS EM NYLON INJETADO COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS. AJUSTE DE ALTURA ATRAVÉS DE SISTEMA A GÁS. ALTURA REGULÁVEL ENTRE 50 E 60CM. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	10			
6	COLCHONETE PARA MACA CONFECCIONADO EM ESPUMA, REVESTIDO EM COURVIN NÁUTICO SINTÉTICO; DIMENSÕES:	UND	30			



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

	131.0 CM X 49.5 CM X 5.5 CM (C X L X A). CERTIFICADO DO INMETRO				
7	BALANCA ANTROPOMÉTRICA CAPACIDADE DE 200 KG, PRECISÃO DE 100GR, COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA QUE MEDE ATÉ 2M. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	10		
8	CADEIRA GIRATÓRIA COM RODÍZIOS DE NYLON, COM AS SEGUINTE CARCTERÍSTICA MÍNIMAS: CADEIRA GIRATÓRIA, MODELO SECRETÁRIA, COM APOIO PARA OS BRAÇOS, TIPO DIGITADOR, ESTOFAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO SEM COSTURA E ESPUMA ANATÔMICA EM POLIURETANO INJETADO, DENSIDADE D55, INDEFORMÁVEL, COM CONCHA INTERNA DE BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA NO ASSENTO PARA NÃO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGÜÍNEA, DE POLIPROPILENO INJETADO RECICLÁVEL, REVESTIDOS COM TECIDO SINTÉTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR VERDE E CONCHAS PARA ASSENTO EM MADEIRA MULTILAMINADA COM ESPESSURA DE 12MM, DE ALTA RESISTÊNCIA E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO RECICLAVÉL DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS, ASSENTO DE ESPALTAR BAIXO E ENCOSTO INTELIGADOS POR MECANISMO SINCRONIZAD, COM REGULAGEM VERTICAL E ANGULAR DO ENCOSTO COM VARIAÇÃO DE 15 % E ANGULAR DO ASSENTO COM VARIAÇÃO DE 10°, AJUSTAGEM E TRAVAMENTO POR ALAVANÇAS DE EMBREAGENS, CARENAGENS DE ACABAMENTO INJETADOS EM POLIPROPILENO RESISTENTES A IMPACTOS, BASE GIRATÓRIA, COM 5 HASTES EQUÍDISTANTES, FABRICADAS EM TUBO DE AÇO SAE 1020 25X25X1,50 MM CONTORNADAS POR DOBRAS E REFORÇADAS COM SOLDAS PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA À CARGAS ESTÁTICAS SOBRE O ASSENTO, HASTES REVESTIDAS POR INTEIRO COM CAPAS INJETADAS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO E BUCHAS DE FIXAÇÃO DOS RODÍZIOS INJETADAS EM POLIAMIDA 6.0 COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO DE POLIAMIDA 6.0 E COM CARGA DE POLIPROPILENO COM EIXO CENTRAL APOIADA EM ESFERA DE ROLAMENTO DE AÇO, TUBO CENTRAL COM MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA A GÁS E BUCHA TELESCÓPICA DE ACABAMENTO EM POLIETILENO, PLACA SUPERIOR DA BASE EM CHAPA DE AÇO PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO, COM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA E ALAVANCA DE ACIONAMENTO DO MECANISMO DESLIZANTE DE REGULAGEM DA BASE, COM MANÍPULO INJETADO EM POLIETILENO. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	80		
9	CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICA MÍNIMAS: CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, 4 PÉS FIXOS EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, COM ENCOSTO DE ESPALDAR BAIXO, ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO DE AÇO ABLONGO SAE 1020 16 X 30 X 1,5MM COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E OBLONGO SAE 1020 16X30X15MM, COM TRATAMENTOANTIFERRUGINOSO E ANTICORROSIVO POR FOSFOTIZAÇÃO, PINTADA EM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA DE ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO E IMPACTOS, COM SECAGEM EM ESTUFA, TERMINAIS DOS TUBOS COM PONTEIRAS INJETADAS EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO, TRAVESSAS ESTRUTURAIS FABRICADAS EM TUBO DE AÇO 3/4X1,2MM COM O MESMO ACABAMENTO DA ESTRUTURA ASSENTO E ENCOSTO UNIDOS POR MEIO DE DUAS ESTRUTURASEQUIDISTANTES DO CENTRO FEITAS DE TUBO DE AÇO OBLONGO SAE 1020 16X30X1,5MM, ASSENTO EM CONCHA DE COMPENSADO MULTILAMINADO DE 10MM DE ESPESSURA DE ALTA RESISTÊNCIA E ESPUMA LAMINADA EM POLIURETANO DE ESPESSURA 32 MM E DENSIDADE D33 DE FORMA CÔNCOVA NA PARTE SUPERIOR PARA ACOMODAR O USUÁRIO CONFORTAVELMENTE POR MAIS TEMPO E COM BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA PARA NÃO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGUINEA REVESTIDO EM TECIDO SINTÉTICO DE ALTA RESISTÊNCIA A TRAÇÃO, RASGAMENTO, ESGAÇAMENTO, SOLIDEZ A LUZ E NAO REAGENTE A MANCHAS, NA COR VERDE,	UND	60		





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

	ENCOSTO EM CONCHA DE COMPENSADO MULTILAMINADO DE 10 MM DE ESPESSURA, DE ALTA A IMPACTOS COM ESPESSURA LAMINADA EM POLIURETANO DE ESPESSURA 30MM, DENSIDADE D23 EM FORMATO ERGONÔMICO, REVESTIDO EM TECIDO SINTÉTICO DE ALTA RESISTÊNCIA A TRAÇÃO, RASGAMENTOESGAÇAMENTO, SOLIDEZ A LUZ E NÃO REAGENTES A MANCHAS, CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. CERTIFICADO DO INMETRO				
10	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO PRESIDENTE, COM APOIO DE BRAÇOS TOTALMENTE INJETADO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, REVESTIDA EM TECIDO, COM SUPORTE DE FIXAÇÃO, PARAFUSADOS SOB O APOIO BRAÇO, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO, COM 4,25MM DE ESPESSURA COM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA, COM ENCOSTO DE ESPALDAR ALTO E ASSENTO UNIDOS POR MEIO DE ESTRUTURA INJETADA EM POLIAMIDA 6.0 COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REGULAGEM DE ALTURA EM 5 POSIÇÕES DIFERENTES, COM ACIONAMENTO MANUAL E DESLIZAMENTO MECÂNICO, ESPUMA ANATÔMICA FABRICADA EM POLIURETANO INJETADO, DE 70MM DE ESPESSURA DENSIDADE D55, CARENAGEM PARA ASSENTO E ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE A IMPACTOS E MATERIAL RECICLÁVEL, BASE GIRATÓRIA RECICLÁVEL COM 5 HASTES EQUIDISTANTE, CONFORMADAS POR DOBRAS E REFORÇADAS COM SOLDAS PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA A CARGAS ESTÁTICAS SOBRE O ASSENTO, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA TOTAL 102 CM X LARGURA TOTAL 67CM X PROFUNDIDADE 47CM, ALTURA DA ESPUMA 6 CM, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO DE POLIAMIDA 6.0 E COM CARGA DE POLIPROPILENO COM EIXO CENTRAL APOIADO EM ESFERA DE ROLAMENTO DE AÇO, SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM EIXO HORIZONTAL E TRAVAMENTO DO CONJUNTO ESTOFADO EM DUAS POSIÇÕES. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	10		
11	CADEIRA FIXA MODELO DIRETOR COR VERDE, COM BRAÇO INJETADO EM POLIURETANO COM ALTA RESISTÊNCIA, DE AÇO ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO OU COURVEN COM ACABAMENTO BORDA PVC RÍGIDO E INTERLIGADOS POR AÇO MOLA E ACABAMENTO EM PVC SANFONADO ESTRUTURA DE AÇO TUBULAR 4 PÉS COM SAPATAS EM PVC, PINTURA EPOXI. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	30		
12	CADEIRA SIMPLES ESTOFADA, ESTRUTURA EM TUBOS QUADRADOS DE AÇO PINTADOS COM TINTA EPÓXI PRETA E TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, ASSENTO EM MADEIRA COM ESPUMA REVESTIDA DE COURVIM VERDE, QUATRO PERNAS E PÉS COM PONTEIRA DE BORRACHA. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	80		
13	MESA DE TRABALHO POST FORMING, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICA MÍNIMAS: MEDINDO 1500 MM X 740 MM X 740 MM, TAMPO EM FORMATO RETO DE MADEIRA AGLOMERADA COM RESINA FENÓLICA DO TIPO OKASUPER COM PARTÍCULAS DE GRANULOMETRIA FINA COM ESPESSURA 25 MM E REVESTIDO LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, BORDA ARREDONDADA A PARTIR DO PROCESSO POST FORMING A 180° ENCABEÇADA NAS LATERAIS COM FITA DE BORDA DE PVC DE 2,0MM NA MESMA COR DO TAMPO, FIXAÇÃO À ESTRUTURA OU A MÃO FRANCESA ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTOTARRAXANTE, PAINEL FRONTAL EM MADEIRA AGLOMERADA COM RESINA FENÓLICA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, ESTRUTURA METALICA COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO E IMPACTOS, COM SECAGEM EM ESTUFA E RESISTENTE A TESTE DE NÉVOA SALINA, COM COLUNA CENTRAL EM CHAPA DE AÇO SAE 30 X 200 X 1,2MM E TAMPA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO INJETADA EM POLIPROPILENO, TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE AÇO SAE	UND	80		






ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

	1020 20 X 30 X 1,2MM E TRAVESSA INFERIOR DE TUBO DE AÇO ELÍPTICO SAE 1020 20 X 45 X 1,9MM, COM PONTEIRS DE ACABAMENTO INJETADAS EM POLIPROPILENO E SAPATAS REGULÁVEIS EM FORMA OCTOGONAL COM ROSCA M6 E INJETADAS EM POLIETILENO COM POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO, COM GAVETEIRO DE 2 GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS, PUXADORES E CHAVES EM TODAS AS GAVETAS, COR CINZA. CERTIFICADO DO INMETRO					
14	ARMÁRIO METÁLICO TIPO GUARDA-ROUPA, NA COR CINZA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COM CHAVE, 8 PORTAS, DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS DE 1,93 X 1,21 X 0,43 CM, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE ALTA RESISTÊNCIA, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, CONFECCIONADO EM CHAPA 24. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	12			
15	ESTANTE METÁLICA NA COR CINZA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICA MÍNIMAS: MEDINDO 1,98 M DE ALTURA X 0,90 M DE COMPRIMENTO X 0,30 M DE PROFUNDIDADE, REGULÁVEL, PINTURA EM EPÓXI PÓ, EM CHAPA 22 PARA BANDEJA E 14 PARA COLUNA, COM 6 PRATELEIRAS. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	40			
16	ARMÁRIO DE AÇO, 2 PORTAS, MIN (A X L X P) 1980 X 900 X 400 MM, CINZA, C/ CHAVE E MAÇANETA, 5 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, CONFECCIONADO EM CHAPA 26 (0,45 MM), PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI-PÓ. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	60			
17	ARQUIVO DE AÇO PARA PASTA SUSPENSA, 04 GAVETAS, MIN (AXLXP) 1225X470X570 MM, COR CINZA, PORTA-ETIQUETA E PUXADORES ESTAMPADOS NAS GAVETAS, PUXADORES COM ACABAMENTO EM PVC NA COR GRAFITE, FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS E SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS EM PATINS DE NYLON, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, SENDO AS COLUNAS EM CHAPA Nº 16, GAVETAS EM CHAPA Nº 18, TAMPO E FUNDO EM CHAPA Nº 24 E CORPO EM CHAPA Nº 26, TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO ATRAVÉS DE PROCESSO ANTI-CORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PO COM CAMADA ENTRE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240°C, CADA GAVETA DEVERÁ POSSUIR CAPAC. ENTRE 30 A 40 PASTAS POR GAVETAS OU MIN 25 KG. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	30			
18	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTO ESTRUTURA E FUNDO EM FERRO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, COM PRATELEIRAS E VIDRO FRONTAL E LATERAL. MEDIDAS APROXIMADAS (ALT X COMP X LAR): 150 X 50 X 40CM, DOTADO DE CHAVE. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	30			
19	CAMA FAWLER HOSPITALAR COM COLCHÃO, CABECEIRA E PESEIRA EM TUBO QUADRADO DE 40 X 40MM X 1,2MM, REVESTIDA EM FORMICA COM ACABAMENTO NAS BORDAS COM CINTA DE AÇO INOX. ESTRUTURA DO ESTRADO CONSTRUÍDO EM LONGARINAS DE AÇO PERFILADOS EM U COM 3,2MM PERFILADOS EM U. ESTRADO ARTICULADO EM CHAPA DE AÇO 1,5MM. PERMITE OS MOVIMENTOS FAWLER, TRENDELEMBURG, DORSO JOELHOS E VASCULAR, COMANDADOS POR DUAS MANIVELAS ESCAMOTEÁVEIS CROMADAS COM CABO DE BAQUELITE. SISTEMA DE ACIONAMENTOS EM TUBO REDONDO DE 35MM X 1,5MZ. GRADES LATERAIS DE ABAIXAR EM TUBO DE AÇO INOX. TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSOS, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA EPÓXI-POLIÉSTER E POLIMERIZADO EM ESTUFA DE EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA MECÂNICA. RODÍZIOS DE 75MM DE DIÂMETRO, COM FREIOS DE DUPLA AÇÃO EM DIAGONAL. CAPACIDADE: 180KGS. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	15			
20	MACA INOX PARA TRANPORTE COM ELEVAÇÃO E LEITO EM AÇO INOX, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	20			





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

21	CADEIRA LONGARINA COM 04 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, DE ALTA RESISTENCIA COR VERDE. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	100			
22	SUPORTE DE SORO, TIPO PEDESTAL COM RODÍZIOS, AJUSTE DE ALTURA REGULAVEL HASTE DE AÇO INOXIDAVEL ALTURA MINIMA 1110MM E MAXIMA 2560MM HASTE COM 4 GANCHOS. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	20			
23	BALDE A PEDAL - MATERIAL DE CONFECCÃO POLIPROPILENO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 LITROS. TAMPA COM ABERTURA POR PEDAL DE PLÁSTICO PARA EVITAR O CONTATO DIRETO COM O LIXO. POSSUI ARTICULAÇÃO COM ARO EM PLÁSTICO PARA SEGURAR O SACO DE LIXO, HASTE CONFECCIONADA EM PLÁSTICO E ACOPLADA NA PARTE EXTERNA DA LIXEIRA, IMPEDINDO O ACÚMULO DE RESÍDUOS. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	100			
24	BIOMBO - MATERIAL DE CONFECCÃO EM AÇO REDONDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A Ó EPÓXI, POSSUI PÉS COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 2" DE DIÂMETRO, TAMANHO TRIPLO, DIMENSÕES: 1,82M LARGURA ABERTO X 0,66M LARGURA FECHADO X 1,77M ALTURA X 0,50M COMPRIMENTO. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	30			
25	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS - MATERIAL DE CONFECCÃO: ALUMÍNIO, CAPACIDADE MÍNIMA: 03 L ATÉ 10 L, ACESSÓRIOS: VÁLVULA, MANÔMETRO E FLUXÔMETRO. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	5			
26	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL- ESFIGMOMANÔMETRO PEDIÁTRICO (MANUAL) COM ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE, LIVRE DE MERCÚRIO, COM CORPO METÁLICO, COM MANGUITO, PÊRA DE LÁTEX, VÁLVULA COM ROSCA, DE PURGO DE PRECISÃO EM CORPO METÁLICO, COM AJUSTE PRECISO. COM MICROFILTRO PARA PROTEÇÃO DA VÁLVULA DE SAÍDA DE AR E SISTEMA DE MEDIÇÃO. COM MEMBRANA ENDURECIDA, RESISTENTE À SOBRE PRESSÃO DE ATÉ 300 MMHG. DEVERÁ ACOMPANHAR CADA EQUIPAMENTO: A) 02 (DOIS) BRAÇADEIRAS EM NYLON COM FECHO EM VELCRO, PEDIÁTRICO; B) ESTOJO OU BOLSA PARA CONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	20			
27	ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO - CONFECCIONADO COM TECIDO EM ALGODÃO, BRAÇADEIRA/FECHO EM VELCRO. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	40			
28	ESFIGMOMANOMETRO OBESO - MATERIAL DE TECIDO DE ALGODÃO, ABRAÇADEIRA/ FECHO EM VELCRO. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	20			
29	ESTETOSCÓPIO ADULTO- ESTETOSCÓPIO ADULTO BIAURICULAR, COM AUSCULTADOR FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, QUE PERMITA AUSCULTAR SONS DE BAIXA E ALTA FREQUÊNCIA SEM A NECESSIDADE DEMUDAR O LADO DO AUSCULTADO. COM REVESTIMENTO DA BORDA ANTI-FRIO PARA MAIOR CONFORTO DO PACIENTE. COM HASTES EM AÇO INOXIDÁVEL, TUBO EM "Y" EM PVC OU SILICONE, COM MOLA INTERNA. COM TODAS AS PARTES DO PRODUTO DEVEM SER ISENTAS DE LÁTEX. DEVERÁ ACOMPANHAR CADA EQUIPAMENTO: A) 02 (DOIS) PARES DE OLIVAS EM SILICONE, SEM REBARBA; B) 01 (UMA) MEMBRANA PARA A CAMPÂNULA; C) 01 (UM) ESTOJO OU BOLSA PARA CONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	20			
30	ESTETOSCÓPIO INFANTIL - ESTETOSCÓPIO, TIPO BIAURICULAR, APLICAÇÃO INFANTIL, MATERIAL AUSCULTADOR AÇO INOX, MATERIAL OLIVAS SILICONE ANATÔMICAS, MATERIAL HASTE AÇO INOX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LIVRE DE LÁTEX. ACESSÓRIOS: PAR DE OLIVAS EXTRA, MEMBRANA DO AUSCULTADOR GRANDE E PEQUENA. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	15			
31	INALADOR/NEBULIZADOR - TIPO PORTÁTIL, ULTRASSÔNICO, COM MÁSCARA DE POLIURETANO, COPINHOS MEDICAÇÃO.	UND	20			



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS


	TRAQUEIA ADULTO, 110/220V, SAÍDAS SIMULTÂNEAS: 1. LEVE, SILENCIOSO. CERTIFICADO DO INMETRO				
32	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL TELA LCD - COM INDICAÇÃO DA SPO2, FREQUÊNCIA CARDÍACA, FORÇA DE PULSO, ONDA PLETISMOGRÁFICA E TABELAS DE TENDÊNCIA. APARELHO PORTÁTIL E LEVE, NÍVEIS DE ALARMES AJUSTÁVEIS DA SPO2 E FREQUÊNCIA CARDÍACA, INDICADOR LUMINOSO DE ALERTA, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE 20 HORAS E CARREGADOR INTEGRADO AO EQUIPAMENTO. DADOS TÉCNICOS: SPO2: INTERVALO: 0-100%, PRECISÃO: ± 2% EM 70-100%, RESOLUÇÃO: 1%, PULSAÇÃO: 30-250BPM, PRECISÃO: ± 2BPM, RESOLUÇÃO: 1%, DIMENSÕES: 13,5 X 7,5 X 2,8 CM, 260 GRAMAS. ACESSÓRIOS INCLUSOS: 01 SENSOR DE SPO2 REUTILIZÁVEL ADULTO E PEDIÁTRICO, 04 BATERIAS NI-MH RECARREGÁVEIS, 01 CAPA DE PROTEÇÃO COM SUPORTE, 01 FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT (100 A 240VAC), 01 MANUAL DE OPERAÇÃO. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	30		
33	MESA DE MAYO EM AÇO INOX, TUBOS REDONDOS ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS DE 4,00 UN AÇO INOX PADRAO AISI 304 DE 1" DE DIAMETRO COM A ESPESSURA DE 1,2 MM COM ACABAMENTO POLIDO QUE FACILITA O PROCESSO DE ASEPSIA. HASTE E SUPORTE DE BANDEJA EM AÇO INOX PADRAO AISI 304. RODAS 2" EM MATERIAL TERMO PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA GIRATORIA PERMITINDO O MOVIMENTO ROTACIONAL E DE TRANSLAÇÃO. ACOMPANHA BANDEJA DE MESA DE MAYO EM AÇO INOX. DIMENSÕES: COMP. 0,50 M X 0,35 M LARG. E LATURA REGULÁVEL. ATRAVÉS DE MANIPULO CHEGANDO A ALTURA DE 1,20 M. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	15		
34	CARRO CURATIVO INOX COM BALDE E BACIA INOX CONSTRUÍDO EM ESTRUTURA EM 2,00 UN TUBOS DE 1" X 1,2 MM DE ESPESSURA EM AÇO INOX PADRAO AISI 304 COM ACABAMENTO POLIDO O QUE FACILITA O PROCESSO DE ASEPSIA. TAMPO E PRATELEIRA EM AÇO INOX PADRAO AISI 304 COM ACABAMENTO ESCOVADO DE ESPESSURA 1,0MM FIXADO NA ESTRUTURA TABULAR ATRAVÉS DE SOLDADA. COM SISTEMA DE GUARNIÇÃO INOX 5/16" EM VOLTA DE TODA BANDEJA. RODAS 3" EM MATERIAL TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA FIXADA NA ESTRUTURA EM AÇO INOX ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE BUCHA EXPANSIVA, GARANTINDO MAIOR ESTABILIDADE E SUPORTANDO MAIS PESO. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	12		
35	OTOSCÓPIO COM ILUMINAÇÃO DE FIBRA ÓTICA, LÂMPADA DE LED. ALTURA TOTAL: 16,8 CM; LARGURA DA CABEÇA: 3,0 CM; PROFUNDIDADE DA CABEÇA: 5,1 CM; DIÂMETRO DO CABO: 2,1 CM; TIPO DE PILHA: 2 PILHAS ALCALINA AA; CAPACIDADE DE AMPLIAÇÃO: 3,6X; DIOPTRIA: 10,4; PROFUNDIDADE FOCAL COM ESPÉCULOS (VISUAL): 11 A 25 MM DA PONTA DO ESPÉCULO; COMPRIMENTO FOCAL: 96 MM (3,8 IN.); CAMPO DE ILUMINAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO: 34,1 MM A UMA DISTÂNCIA DE 50 MM DA PONTA; FLUXO TOTAL (LUMENS, ANDOR): 2,90 LUMENS; ACOMPANHA 4 ESPÉCULOS NOS TAMANHOS: 2,5, 3, 4 E 5MM. GARANTIA: 03 ANOS. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	20		
36	DETECTOR FETAL DE MESA: SONAR PARA BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS, DIMENSÕES 95 X 200 X 210 MM, AUSCULTA CÁRDIO-FETAL A PARTIR DA 10ª SEMANA. -BOTÃO LIGA/DESLIGA COM REGULAGEM DE VOLUME. -BOTÃO COM REGULAGEM DE TONALIDADE. -FREQUÊNCIA 2,2 MHZ. -CICLAGEM DE 6.000 A 60.000. -PESO LÍQUIDO DE 1,600KG. -GARANTIA DE MÍNIMA DE 02 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. -SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SONS ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA SELECIONÁVEL EM 110 OU 220V. 50/60 HZ. -ACOMPANHA FONE DE OUVIDO PARA AUSCULTA INDIVIDUAL. -FILTRO MINIMIZADOR DE INTERFERÊNCIA DURANTE A UTILIZAÇÃO. -AUSCULTA DE BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS POR MÉTODO DE ULTRA-SOM.	UND	15		





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

	-GABINETE CONFECCIONADO EM POLIÉSTER -SUPORTE PARA ALOJAMENTO DO TRANSDUTOR, FIXADO NA LATERAL DO GABINETE. CERTIFICADO DO INMETRO				
37	AVENTAL DE CHUMBO PUMBÍFERO COM PROTETOR DE TIREÓIDE: TAMANHO 0,60 X 0,90. FABRICADOS EM BORRACHA PLUMBÍFERA COM PROTEÇÃO EQUIVALENTE A 0,25MM PB. REVESTIMENTO EM TECIDO LAVÁVEL. PESO: 6,000 KG. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	4		
38	AVENTAL DE CHUMBO PUMBÍFERO COM PROTETOR DE TIREÓIDE: TAMANHO: 110X60 CM. FABRICADOS EM BORRACHA PLUMBÍFERA COM PROTEÇÃO EQUIVALENTE A 0,25MM PB. REVESTIMENTO EM TECIDO LAVÁVEL. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	4		
39	CÂMARA PARA REVELAÇÃO RX ODONTOLÓGICO: MATERIAL: POLIESTIRENO.BATERIA 9V, VISOR DE ACRÍLICO VERMELHO TRANSLÚCIDO COM PROTEÇÃO ULTRAVIOLETA. TAMPA SUPERIOR REMOVÍVEL. BASE REMOVÍVEL. COPOS DE FÁCIL REPOSIÇÃO. LUVAS REMOVÍVEIS E LAVÁVEIS. ILUMINAÇÃO QUE PERMITE TOTAL VISUALIZAÇÃO DO INTERIOR DA CÂMARA E NÃO DANIFICA A RADIOGRAFIA. BIVOLT. REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	3		
40	LANTERNA CLINICA LED, TOM DE LUZ AMARELADO; POSSUI CLIPE DE BOLSO, ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE DUAS PILHAS AAA (PALITO), GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	30		
41	NEGATOSCÓPIO DE 1 CORPO MATERIAL: AÇO VOLTAGEM: BIVOLT DIMENSÕES: 47X38X9CM (A X L X P) PESO: 5KG. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	15		
42	CAIXA TÉRMICA POLIURETANO COM ALÇA, CAPACIDADE 34 LITROS. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	10		
43	ESCADA COM 02 DEGRAUS: ESCADA DE FERRO COM 2 DEGRAUS, ESMALTADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA E PISO ANTIDERRAPANTE PRODUTO: 42 X 42 X 40 (L X C X A). PESO: 4,5 KG. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	20		
44	POLTRONA HOSPITALAR (RECLINAÇÃO MANUAL, CAPACIDADE DE ATÉ 120 KG, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO, ASSENTO/ENCOSTO DE ESTOFADO COURVIN, DESCANÇO PARA OS PÉS). CERTIFICADO DO INMETRO	UND	20		
45	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO DE AÇO INOXIDÁVEL, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, CAPACIDADE DE ATÉ 25 LITROS). CERTIFICADO DO INMETRO	UND	20		
46	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL (ILUMINAÇÃO DE LED, HASTE FLEXÍVEL). CERTIFICADO DO INMETRO	UND	15		
47	DESTILADOR DE ÁGUA (CAPACIDADE DE ATÉ 5 LITROS/HORA). CERTIFICADO DO INMETRO	UND	10		
48	TELEFONE CELULAR RURAL DE MESA (2 CHIPS, GANHO ANTENA EXTERNA 12 - 18 DBI, FREQUÊNCIA DA ANTENA EXTERNA 850 - 1990 MHZ, CABO COAXIAL 12 - 30 METROS, VIVA VOZ, AGENDA TELEFÔNICA, REGISTRO DE CHAMADA, BATERIA). CERTIFICADO DO INMETRO	UND	7		
49	SELADORA (TIPO MANUAL-PEDAL, APLICAÇÃO GRAU CIRÚRGICO). CERTIFICADO DO INMETRO	UND	10		
50	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - 3 PÁS - VOLTAGEM 110/220V - COR: PRETO. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	70		
51	PURIFICADOR DE ÁGUA BRANCO COM PAINEL TOUCH, ALERTA TROCA FILTRO, BANDEJA REMOVÍVEL, SISTEMA ELETRÔNICO DE REFRIGERAÇÃO, TRÊS OPÇÕES DE TEMPERATURA, PÉS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, 2 ESTÁGIOS DE FILTRAGEM, TIPO DE ÁGUANATURAL, FRIA E GELADA, TENSÃO/VOLTAGEM BIVOLT, GARANTIA 12 MESES. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	20		
52	TELEVISAO- A CORES, TELA DE LED, DE NO MIN. DE 40 POLEGADAS, FULL HD, PROPORÇÃO DA IMAGEM 16:9, COM RESOLUÇÃO DE 1920 X 1080P, DIAGONAL VISUAL DE NO MÍNIMO DE 100CM, FUNÇÕES: SMART TV COM WI-FI INTEGRADO, CONEXÕES DE ENTRADA/SAÍDA MÍNIMAS:01 ENTRADA HDMI,01	UND	10		





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

	ENTRADA ETHERNET LAN E 01 ENTRADA USB, SAÍDA DIGITAL OPTICA, COM RECEPÇÃO PARA NO MÍNIMO 121 CANAIS, ANTENA, TV A CABO, SISTEMA DE CORES PAL-M, PAL-N, NTSC, CONTROLE REMOTO PADRÃO, VOLTAGEM BIVOLT, CONSUMO APROXIMADO 0,20KWH/MES, MEDINDO APROXIMADAMENTE NO MÍNIMO 900X510X19MM, PESANDO NO MAXIMO COM SUPORTE 11KG, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, MANUAL EM PORTUGUÊS, FORNECIDO COM CONTROLE REMOTO . CERTIFICADO DO INMETRO				
53	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL DIGITAL. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	10		
54	DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL: COM TELA DE LCD, CONTADOR NUMÉRICO DIGITAL E BATERIA RECARREGÁVEL. UTILIZADO PARA DETECTAR BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS A PARTIR DA 10ª À 12ª SEMANA DE GESTAÇÃO, POSSIBILITANDO A AVALIAÇÃO DO RITMO CARDÍACO FETAL DURANTE A GRAVIDEZ E PARTO. CAPACIDADE DE INFORMAR DADOS DE LOCALIZAÇÃO DA PLACENTA E DETECÇÃO DO FLUXO DO CORDÃO UMBILICAL COM CONTROLE DE TONALIDADE DE SOM PARA FILTRAGEM DE RUÍDOS INDESEJÁVEIS. TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE. FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO APROXIMADA 2,0MHZ; COMPACTO, LEVE E FÁCIL OPERAÇÃO COM DESIGN ERGONÔMICO E COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR; ALTO FALANTE DE ALTA QUALIDADE; ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO E GRAVADOR DE SOM. POSSUI SOM COM VOLUME AJUSTÁVEL E ALARME SONORO E VISUAL; ITENS INCLUSO: BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL MAIS 01 (UMA) BATERIAS EXTRA E CARREGADOR BIVOLT QUE REALIZA O CARREGAMENTO INTEGRADO AO EQUIPAMENTO, FONE DE OUVIDO, BOLSA PARA TRANSPORTE, MANUAL ESCRITO NA LINGUÁ PORTUGUESA, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	30		
55	CONTEINER LIXEIRA PLÁSTICA 120 LITROS COM RODAS 200MM PRETO. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	20		
56	CONJUNTO PARA COLETA SELETIVA 60L COM 4 LIXEIRAS COM SUPORTE. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	15		
57	MESA GINECOLÓGICA ESTOFADA 120KG. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	20		
58	MACA HOSPITALAR FIXA COM CAPACIDADE DE ATÉ 250KG, SUPORTE PARA PAPEL E CABECEIRA REGULÁVEL (TRÊS POSIÇÕES). CERTIFICADO DO INMETRO	UND	30		
59	MACA HOSPITALAR FIXA COM CAPACIDADE DE ATÉ 250KG E CABECEIRA REGULÁVEL (TRÊS POSIÇÕES) CERTIFICADO DO INMETRO	UND	30		
60	KIT COM VÁLVULA REGULADORA DE OXIGÊNIO, FLUXÔMETRO E UMIDIFICADOR. FLUXÔMETRO MEDIDOR DE AR COMPRIMIDO, UMIDIFICADOR PVC 250 ML PORCA NYLON, VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO OXIGÊNIO, CONECTOR UNIÃO PARA EXTENSÃO DE OXIGÊNIO, MANGUEIRA EXTENSÃO DE OXIGÊNIO HOSPITALAR PVC ATÓXICO 2 MTS. CERTIFICADO DO INMETRO	KIT	20		
61	CARRINHO PARA TRANSPORTAR O CILINDRO DE 1M³, 1,5M³ OU 2M³. CERTIFICADO DO INMETRO	UNID	1		
62	CARRINHO PARA TRANSPORTAR O CILINDRO DE 10M³. CERTIFICADO DO INMETRO	UNID	1		
63	KIT MICRONEBULIZADOR PARA REDE DE AR COMPRIMIDO ADULTO. COMPOSTO POR: COPO DE NEBULIZAÇÃO 6ML / POLIESTIRENO (PS), POLIPROPILENO (PP), 1 EXTENSÃO DE OXIGÊNIO, 1 MÁSCARA DE NEBULIZAÇÃO. CERTIFICADO DO INMETRO	KIT	20		
64	KIT MICRONEBULIZADOR PARA REDE DE AR COMPRIMIDO INFANTIL. COMPOSTO POR: COPO DE NEBULIZAÇÃO 6ML / POLIESTIRENO (PS), POLIPROPILENO (PP), 1 EXTENSÃO DE OXIGÊNIO, 1 MÁSCARA DE NEBULIZAÇÃO. CERTIFICADO DO INMETRO	KIT	20		
65	KIT MÁSCARA COM RESERVATÓRIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO - COMPOSTO POR: MÁSCARA DE NEBULIZAÇÃO, 1 BOLSA RESERVATÓRIA CONFECCIONADA EM MATERIAL	KIT	20		





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

	PLÁSTICO TRANSPARENTE. 1,5 METROS DE MANGUEIRA, 1 ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO DA MÁSCARA. CERTIFICADO DO INMETRO					
66	KIT MÁSCARA COM RESERVATÓRIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO INFANTIL - COMPOSTO POR: MÁSCARA DE NEBULIZAÇÃO, 1 BOLSA RESERVATÓRIA CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE. 1,5 METROS DE MANGUEIRA, 1 ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO DA MÁSCARA. CERTIFICADO DO INMETRO	KIT	20			

Valor Total da Cotação: R\$ _____

Validade da Cotação de preços: Não inferior a 60 (sessenta) dias.

_____, _____ de _____ de 2022.
Local/Data

Assinatura e carimbo



depcompras.saofrancisco@gmail.com

De: depcompras.saofrancisco@gmail.com
Enviado em: terça-feira, 22 de março de 2022 10:03
Para: wgcomercioeservico@gmail.com
Assunto: 5. Mod. de Cot. de preços - Material Permanente
Anexos: 5. Mod. de Cot. de preços - Material Permanente.docx

Bom dia

Segue em anexo modelo de cotação para **OBJETO:** Futuras e eventuais aquisições de equipamento e material permanente para estabelecimentos de Saúde pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de São Francisco do Pará.

Favor, confirmar recebimento e nos encaminhar uma resposta o mais breve possível.

Atenciosamente,

Rodrigo de Souza Pereira
(91) 98809-7769
Departamento de Compras



depcompras.saofrancisco@gmail.com

De: depcompras.saofrancisco@gmail.com
Enviado em: terça-feira, 22 de março de 2022 10:04
Para: reisassessoriacontabil.lr@gmail.com
Assunto: 5. Mod. de Cot. de preços - Material Permanente
Anexos: 5. Mod. de Cot. de preços - Material Permanente.docx

Bom dia

Segue em anexo modelo de cotação para **OBJETO:** Futuras e eventuais aquisições de equipamento e material permanente para estabelecimentos de Saúde pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de São Francisco do Pará.

Favor, confirmar recebimento e nos encaminhar uma resposta o mais breve possível.

Atenciosamente,

Rodrigo de Souza Pereira
(91) 98809-7769
Departamento de Compras



depcompras.saofrancisco@gmail.com

De: depcompras.saofrancisco@gmail.com
Enviado em: terça-feira, 22 de março de 2022 10:04
Para: lanoacomercial@gmail.com
Assunto: 5. Mod. de Cot. de preços - Material Permanente
Anexos: 5. Mod. de Cot. de preços - Material Permanente.docx


Bom dia

Segue em anexo modelo de cotação para **OBJETO:** Futuras e eventuais aquisições de equipamento e material permanente para estabelecimentos de Saúde pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de São Francisco do Pará.

Favor, confirmar recebimento e nos encaminhar uma resposta o mais breve possível.

Atenciosamente,

Rodrigo de Souza Pereira
(91) 98809-7769
Departamento de Compras



depcompras.saofrancisco@gmail.com

De: depcompras.saofrancisco@gmail.com
Enviado em: quarta-feira, 23 de março de 2022 11:49
Para: 'PPF INNOVA'
Assunto: 5. Mod. de Cot. de preços - Material Permanente
Anexos: 5. Mod. de Cot. de preços - Material Permanente.docx


Bom dia

Segue em anexo modelo de cotação para **OBJETO:** Futuras e eventuais aquisições de equipamento e material permanente para estabelecimentos de Saúde pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de São Francisco do Pará.

Favor, confirmar recebimento e nos encaminhar uma resposta o mais breve possível.

Atenciosamente,

Rodrigo de Souza Pereira
(91) 98809-7769
Departamento de Compras



depcompras.saofrancisco@gmail.com

De: depcompras.saofrancisco@gmail.com
Enviado em: quarta-feira, 30 de março de 2022 09:52
Para: delei.rocha47@hotmail.com
Anexos: 5. Mod. de Cot. de preços - Material Permanente.docx


Bom dia

Segue em anexo modelo de cotação para **OBJETO:** Futuras e eventuais aquisições de equipamento e material permanente para estabelecimentos de Saúde pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de São Francisco do Pará.

Favor, confirmar recebimento e nos encaminhar uma resposta o mais breve possível.

Atenciosamente,

Rodrigo de Souza Pereira
(91) 98809-7769
Departamento de Compras



depcompras.saofrancisco@gmail.com

De: depcompras.saofrancisco@gmail.com
Enviado em: quarta-feira, 23 de março de 2022 11:49
Para: 'PPF INNOVA'
Assunto: 5. Mod. de Cot. de preços - Material Permanente
Anexos: 5. Mod. de Cot. de preços - Material Permanente.docx

Bom dia

Segue em anexo modelo de cotação para **OBJETO:** Futuras e eventuais aquisições de equipamento e material permanente para estabelecimentos de Saúde pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de São Francisco do Pará.

Favor, confirmar recebimento e nos encaminhar uma resposta o mais breve possível.

Atenciosamente,

Rodrigo de Souza Pereira
(91) 98809-7769
Departamento de Compras






MODELO DE COTAÇÃO DE PREÇO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	MARCA
1	GELADEIRA - REFRIGERADOR 01 PORTA, CAPACIDADE BRUTA ENTRE 250 A 299 LITROS, COR BRANCA, ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU 110V, GARANTIA DE 01 ANO, COM CONGELADOR, DEGELO AUTO LIMPANTE, CLASSIFICAÇÃO "A" NO PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (PORTARIA INMETRO / MDIC NÚMERO 20 DE 01/02/2006).	UND	10	R\$1.750,00	17.500,00	ESMALTEC
2	FORNO MICROONDAS COR BRANCO, VOLTAGEM: 110/127 V, PAINEL: DIGITAL, PRATO: GIRATÓRIO e CAPACIDADE MÍNIMA: 20 LITROS. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	10	R\$446,50	4.465,00	PHILCO
3	FOGÃO A GÁS CARACTERÍSTICAS: FOGÃO A GÁS COM 04 BOCAS E ESPECTIVAS GRELHAS EM FERRO FUNDIDO; ESTRUTURA PROVIDA DE UM FORNO ACOMPANHADO DE 02 GRELHAS; APRESENTANDO O QUADRO SUPERIOR EM FERRO PERFIL, O CORPO E O VARÃO PROTETOR FRONTAL EM AÇO DOCE, DEVENDO O REGISTRADOR DE GÁS SER REGULÁVEL PARA CHAMA INTENSA OU FRACA E DESMONTÁVEL; CONSUMO DE GÁS DE 01 KG/HORA; ESTRUTURA/ACABAMENTO: SUPERFÍCIES EXTERNAS POLIDAS; JUNÇÕES SOLDADAS ELETRICAMENTE; GRELHAS E QUEIMADORES RESISTENTES AO CHOQUES TÉRMICOS; FORNO COM ISOLAMENTO TÉRMICOS, DOTADO DE GUARNIÇÃO EM FERRO FUNDIDO COM ACABAMENTO CROMADO, DEVENDO AS RESPECTIVAS GRELHAS SE AJUSTÁVEIS A DIVERSAS ALTURAS; DIMENSÕES APROXIMADAS:	UND	12	R\$779,00	9.348,00	ESMALTEC

	<p>COMPRIMENTO 85 CM; LARGURA 75 CM; ALTURA TOTAL 80 CM; DIÂMETRO DAS GRELHAS (CADA) 28 CM; DIÂMETRO PARA LIGAÇÃO DE GÁS ½ POLEGADA; COMANDO FRONTAL. DEVERÁ ACOMPANHAR CONDUTORES ESPECÍFICOS PARA ALIMENTAÇÃO DO GÁS. CERTIFICADO DO INMETRO</p>					
4	<p>BRAÇADEIRA HOSPITALAR - BRAÇADEIRA HOSPITALAR BRAÇADEIRA DE INJEÇÃO EM AÇO INOX - ALTURA REGULÁVEL CONSTRUÍDA EM TUBOS DE 7/8" X 0,9MM BASE EM QUADRIPE TUBULAR. HASTE INOX EM TUBO ¾" E APOIO DE BRAÇO EM HAPA AÇO INOX 0,75MM. ALTURA MÍNIMA: 0,80M. ALTURA MÁXIMA:1,16M. CERTIFICADO DO INMETRO</p>	UND	10	R\$247,53	2.475,30	CENTER MEDICAL
5	<p>BANCO MOCHO GIRATÓRIO A GÁS COM ENCOSTO, ASSENTO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO EM CORANO LAVÁVEL NA COR BRANCO, BASE COM 5 PÉS EM NYLON INJETADO COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS. AJUSTE DE ALTURA ATRAVÉS DE SISTEMA A GÁS. ALTURA REGULÁVEL ENTRE 50 E 60CM. CERTIFICADO DO INMETRO</p>	UND	10	R\$494,90	4.949,00	ULTRA MOVEIS
6	<p>COLCHONETE PARA MACA CONFECCIONADO EM ESPUMA, REVESTIDO EM COURVIN NÁUTICO SINTÉTICO; DIMENSÕES: 131.0 CM X 49.5 CM X 5.5 CM (C X L X A). CERTIFICADO DO INMETRO</p>	UND	30	R\$190,00	5.700,00	DORMED
7	<p>BALANCA ANTROPOMÉTRICA CAPACIDADE DE 200 KG, PRECISÃO DE 100GR, COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA QUE MEDE ATÉ 2M. CERTIFICADO DO INMETRO</p>	UND	10	R\$1.299,90	12.999,00	BALMACK
8	<p>CADEIRA GIRATÓRIA COM RODÍZIOS DE NYLON, COM AS SEGUINTES CARCTERÍSTICA MÍNIMAS: CADEIRA GIRATÓRIA, MODELO SECRETÁRIA, COM APOIO PARA OS BRAÇOS, TIPO DIGITADOR, ESTOFAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO SEM COSTURA E ESPUMA</p>	UND	80	R\$789,00	63.120,00	FRISOKAR

<p>ANATÔMICA EM POLIURETANO INJETADO, DENSIDADE D55, INDEFORMÁVEL, COM CONCHA INTERNA DE BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA NO ASSENTO PARA NÃO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGÜÍNEA, DE POLIPROPILENO INJETADO RECICLÁVEL, REVESTIDOS COM TECIDO SINTÉTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR VERDE E CONCHAS PARA ASSENTO EM MADEIRA MULTILAMINADA COM ESPESSURA DE 12MM, DE ALTA RESISTÊNCIA E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO RECICLAVÉL DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS, ASSENTO DE ESPALTAR BAIXO E ENCOSTO INTELIGADOS POR MECANISMO SINCRONIZAD, COM REGULAGEM VERTICAL E ANGULAR DO ENCOSTO COM VARIAÇÃO DE 15 % E ANGULAR DO ASSENTO COM VARIAÇÃO DE 10°, AJUSTAGEM E TRAVAMENTO POR ALAVANCAS DE EMBREAGENS, CARENAGENS DE ACABAMENTO INJETADOS EM</p>					
<p>POLIPROPILENO RESISTENTES A IMPACTOS, BASE GIRATÓRIA, COM 5 HASTES EQUÍDISTANTES, FABRICADAS EM TUBO DE AÇO SAE 1020 25X25X1,50 MM CONTORNADAS POR DOBRAS E REFORÇADAS COM SOLDAS PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA À CARGAS ESTÁTICAS SOBRE O ASSENTO, HASTES REVESTIDAS POR INTEIRO COM CAPAS INJETADAS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO E BUCHAS DE FIXAÇÃO DOS RODÍZIOS INJETADAS EM POLIAMIDA 6.0 COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO DE POLIAMIDA 6.0 E COM CARGA DE POLIPROPILENO COM EIXO CENTRAL APOIADA EM ESFERA DE ROLAMENTO DE AÇO, TUBO CENTRAL COM MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA A GÁS E BUCHA TELESCÓPICA DE ACABAMENTO EM POLIETILENO, PLACA SUPERIOR DA BASE EM CHAPA</p>					

	DE AÇO PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO, COM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA E ALAVANCA DE ACIONAMENTO DO MECANISMO DESLIZANTE DE REGULAGEM DA BASE, COM MANÍPULO INJETADO EM POLIETILENO. CERTIFICADO DO INMETRO					
9	<p>CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICA MÍNIMAS: CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, 4 PÉS FIXOS EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, COM ENCOSTO DE ESPALDAR BAIXO, ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO DE AÇO ABLONGO SAE 1020 16 X 30 X 1,5MM COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E OBLONGO SAE 1020 16X30X15MM, COM TRATAMENTOANTIFERRUGINOSO E ANTICORROSIVO POR FOSFOTIZAÇÃO, PINTADA EM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA DE ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO E IMPACTOS, COM SECAGEM EM ESTUFA, TERMINAIS DOS TUBOS COM PONTEIRAS INJETADAS EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO, TRAVESSAS ESTRUTURAIS FABRICADAS EM TUBO DE AÇO 3/4X1,2MM COM O MESMO ACABAMENTO DA ESTRUTURA ASSENTO E ENCOSTO UNIDOS POR MEIO DE DUAS ESTRUTURASEQUIDISTANTES DO CENTRO FEITAS DE TUBO DE AÇO OBLONGO SAE 1020 16X30X1,5MM, ASSENTO EM CONCHA DE COMPENSADO MULTILAMINADO DE 10MM DE ESPESSURA DE ALTA RESISTÊNCIA E ESPUMA LAMINADA EM POLIURETANO DE ESPESSURA 32 MM E DENSIDADE D33 DE FORMA CÔNCOVA NA PARTE SUPERIOR PARA ACOMODAR O USUÁRIO CONFORTAVELMENTE POR MAIS TEMPO E COM BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA PARA NÃO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGUINEA REVESTIDO EM TECIDO SINTÉTICO DE ALTA RESISTÊNCIA A TRAÇÃO,</p>	UND	60	R\$165,00	9.900,00	INTERNAUTA




	RASGAMENTO, ESGAÇAMENTO, SOLIDEZ A LUZ E NAO REAGENTE A MANCHAS, NA COR VERDE, ENCOSTO EM CONCHA DE COMPENSADO MULTILAMINADO DE 10 MM DE ESPESSURA, DE ALTA A IMPACTOS COM ESPESSURA LAMINADA EM POLIURETANO DE ESPESSURA 30MM, DENSIDADE D23 EM FORMATO ERGONÔMICO, REVESTIDO EM TECIDO SINTÉTICO DE ALTA RESISTÊNCIA A TRAÇÃO, RASGAMENTOESGAÇAMENTO, SOLIDEZ A LUZ E NÃO REAGENTES A MANCHAS, CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. CERTIFICADO DO INMETRO					
10	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO PRESIDENTE, COM APOIO DE BRAÇOS TOTALMENTE INJETADO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, REVESTIDA EM TECIDO, COM SUPORTE DE FIXAÇÃO, PARAFUSADOS SOB O APÓIO BRAÇO, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO, COM 4,25MM DE ESPESSURA COM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA, COM ENCOSTO DE ESPALDAR ALTO E ASSENTO UNIDOS POR MEIO DE ESTRUTURA INJETADA EM POLIAMIDA 6.0 COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REGULAGEM DE ALTURA EM 5 POSIÇÕES DIFERENTES, COM ACIONAMENTO MANUAL E DESLIZAMENTO MECÂNICO, ESPUMA ANATÔMICA FABRICADA EM POLIURETANO INJETADO, DE 70MM DE ESPESSURA DENSIDADE D55, CARENAGEM PARA ASSENTO E ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE A IMPACTOS E MATERIAL RECICLÁVEL, BASE GIRATÓRIA RECICLÁVEL COM 5 HASTES EQUIDISTANTE, CONFORMADAS POR DOBRAS E REFORÇADAS COM SOLDAS	UND	10	RS789,00	7.890,00	FRISOKAR



	PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA A CARGAS ESTÁTICAS SOBRE O ASSENTO, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA TOTAL 102 CM X LARGURA TOTAL 67CM X PROFUNDIDADE 47CM, ALTURA DA ESPUMA 6 CM, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO DE POLIAMIDA 6.0 E COM CARGA DE POLIPROPILENO COM EIXO CENTRAL APOIADO EM ESFERA DE ROLAMENTO DE AÇO, SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM EIXO HORIZONTAL E TRAVAMENTO DO CONJUNTO ESTOFADO EM DUAS POSIÇÕES. CERTIFICADO DO INMETRO						
11	CADEIRA FIXA MODELO DIRETOR COR VERDE, COM BRAÇO INJETADO EM POLIURETANO COM ALTA RESISTÊNCIA, DE AÇO ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO OU COURVEN COM ACABAMENTO BORDA PVC RÍGIDO E INTERLIGADOS POR AÇO MOLA E ACABAMENTO EM PVC SANFONADO ESTRUTURA DE AÇO TUBULAR 4 PÉS COM SAPATAS EM PVC, PINTURA EPOXI. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	30	R\$769,78	23.093,00		DESING OFFICE
12	CADEIRA SIMPLES ESTOFADA, ESTRUTURA EM TUBOS QUADRADOS DE AÇO PINTADOS COM TINTA EPÓXI PRETA E TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, ASSENTO EM MADEIRA COM ESPUMA REVESTIDA DE COURVIM VERDE, QUATRO PERNAS E PÉS COM PONTEIRA DE BORRACHA. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	80	R\$384,00	30.720,00		CORRARO
13	MESA DE TRABALHO POST FORMING, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICA MÍNIMAS: MEDINDO 1500 MM X 740 MM X 740 MM, TAMPO EM FORMATO RETO DE MADEIRA AGLOMERADA COM RESINA FENÓLICA DO TIPO OKASUPER COM PRTÍCULAS DE GRANULOMETRIA FINA COM ESPESSURA 25 MM E REVESTIDO LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, BORDA ARREDONDADA A PARTIR DO	UND	80	R\$897,25	71.780,00		GRAPOL



<p>PROCESSO POST FORMING A 180° ENCABEÇADA NAS LATERAIS COM FITA DE BORDA DE PVC DE 2,0MM NA MESMA COR DO TAMPO, FIXAÇÃO À ESTRUTURA OU A MÃO FRANCESA ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTE, PAINEL FRONTAL EM MADEIRA AGLOMERADA COM RESINA FENÓLICA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, ESTRUTURA METALICA COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO E IMPACTOS, COM SECAGEM EM ESTUFA E RESISTENTE A TESTE DE NÉVOA SALINA, COM COLUNA CENTRAL EM CHAPA DE AÇO SAE 30 X 200 X 1,2MM E TAMPA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO INJETADA EM POLIPROPILENO, TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE AÇO SAE 1020 20 X 30 X 1,2MM E TRAVESSA INFERIOR DE TUBO DE AÇO ELÍPTICO SAE 1020 20 X 45 X 1,9MM, COM PONTEIRS DE ACABAMENTO INJETADAS EM POLIPROPILENO E SAPATAS REGULÁVEIS EM FORMA OCTOGONAL COM ROSCA M6 E</p> <p>INJETADAS EM POLIETILENO COM POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO, COM GAVETEIRO DE 2 GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS, PUXADORES E CHAVES EM TODAS AS GAVETAS, COR CINZA. CERTIFICADO DO INMETRO</p>					
<p>14 ARMÁRIO METÁLICO TIPO GUARDA-ROUPA, NA COR CINZA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COM CHAVE, 8 PORTAS, DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS DE 1,93 X 1,21 X 0,43 CM, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE ALTA RESISTÊNCIA, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, CONFECCIONADO EM CHAPA 24. CERTIFICADO DO INMETRO</p>	UND	12	R\$939,90	11.278,80	ELITE AÇO


15	ESTANTE METÁLICA NA COR CINZA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICA MÍNIMAS: MEDINDO 1,98 M DE ALTURA X 0,90 M DE COMPRIMENTO X 0,30 M DE PROFUNDIDADE, REGULÁVEL, PINTURA EM EPÓXI PÓ, EM CHAPA 22 PARA BANDEJA E 14 PARA COLUNA, COM 6 PRATELEIRAS. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	40	R\$251,91	10.076,40	TRAMONTINA
16	ARMÁRIO DE AÇO, 2 PORTAS, MIN (A X L X P) 1980 X 900 X 400 MM, CINZA, C/ CHAVE E MAÇANETA, 5 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, CONFECCIONADO EM CHAPA 26 (0,45 MM), PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI-PÓ. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	60	R\$815,00	48.900,00	WEA 301
17	ARQUIVO DE AÇO PARA PASTA SUSPensa, 04 GAVETAS, MIN (AXLXP) 1225X470X570 MM, COR CINZA, PORTA-ETIQUETA E PUXADORES ESTAMPADOS NAS GAVETAS, PUXADORES COM ACABAMENTO EM PVC NA COR GRAFITE, FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS E SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS EM PATINS DE NYLON, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, SENDO AS COLUNAS EM CHAPA Nº 16, GAVETAS EM CHAPA Nº 18, TAMPO E FUNDO EM CHAPA Nº 24 E CORPO EM CHAPA Nº 26, TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO ATRAVÉS DE PROCESSO ANTI-CORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PO COM CAMADA ENTRE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240°C, CADA GAVETA DEVERÁ POSSUIR CAPAC. ENTRE 30 A 40 PASTAS POR GAVETAS OU MIN 25 KG. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	30	R\$849,90	25.497,00	FATTO
18	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTO ESTRUTURA E FUNDO EM FERRO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, COM PRATELEIRAS E VIDRO FRONTAL E LATERAL. MEDIDAS APROXIMADAS (ALT X COMP X	UND	30	R\$888,30	26.649,90	MOBITOC



	LAR): 150 X 50 X 40CM, DOTADO DE CHAVE. CERTIFICADO DO INMETRO					
19	CAMA FAWLER HOSPITALAR COM COLCHÃO, CABECEIRA E PESEIRA EM TUBO QUADRADO DE 40 X 40MM X 1,2MM, REVESTIDA EM FORMICA COM ACABAMENTO NAS BORDAS COM CINTA DE AÇO INOX. ESTRUTURA DO ESTRADO CONSTRUÍDO EM LONGARINAS DE AÇO PERFILADOS EM U COM 3,2MM PERFILADOS EM U. ESTRADO ARTICULADO EM CHAPA DE AÇO 1,5MM. PERMITE OS MOVIMENTOS FAWLER, TRENDELEMBURG, DORSO JOELHOS E VASCULAR, COMANDADOS POR DUAS MANIVELAS ESCAMOTEÁVEIS CROMADAS COM CABO DE BAQUELITE. SISTEMA DE ACIONAMENTOS EM TUBO REDONDO DE 35MM X 1,5MZ. GRADES LATERAIS DE ABAIXAR EM TUBO DE AÇO INOX. TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSOS, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA EPÓXI-POLIÉSTER E POLIMERIZADO EM ESTUFA DE EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA MECÂNICA. RODÍZIOS DE 75MM DE DIÂMETRO, COM FREIOS DE DUPLA AÇÃO EM DIAGONAL. CAPACIDADE: 180KGS. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	15	R\$2.470,00	37.050,00	SALUTIM
20	MACA INOX PARA TRANSPORTE COM ELEVAÇÃO E LEITO EM AÇO INOX, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	20	R\$3.211,00	64.220,00	INOVA MED CENTER
21	CADEIRA LONGARINA COM 04 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, DE ALTA RESISTENCIA COR VERDE. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	100	1.099,99	109.999,90	KETTER
22	SUPORTE DE SORO, TIPO PEDESTAL COM RODÍZIOS, AJUSTE DE ALTURA REGULAVEL HASTE DE AÇO INOXIDAVEL ALTURA MINIMA	UND	20	R\$148,00	2.960,00	SANTAS MOVEIS



	1110MM E MAXIMA 2560MM HASTE COM 4 GANCHOS. CERTIFICADO DO INMETRO					
23	BALDE A PEDAL - MATERIAL DE CONFECCÃO POLIPROPILENO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 LITROS. TAMPA COM ABERTURA POR PEDAL DE PLÁSTICO PARA EVITAR O CONTATO DIRETO COM O LIXO. POSSUI ARTICULAÇÃO COM ARO EM PLÁSTICO PARA SEGURAR O SACO DE LIXO, HASTE CONFECCIONADA EM PLÁSTICO E ACOPLADA NA PARTE EXTERNA DA LIXEIRA, IMPEDINDO O ACÚMULO DE RESÍDUOS. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	100	R\$169,90	16.990,00	BRINOX
24	BIOMBO - MATERIAL DE CONFECCÃO EM AÇO REDONDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A Ó EPÓXI, POSSUI PÉS COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 2" DE DIÂMETRO, TAMANHO TRIPLO, DIMENSÕES: 1,82M LARGURA ABERTO X 0,66M LARGURA FECHADO X 1,77M ALTURA X 0,50M COMPRIMENTO. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	30	R\$360,91	10.827,30	ARKTUS
25	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS - MATERIAL DE CONFECCÃO: ALUMÍNIO, CAPACIDADE MÍNIMA: 03 L ATÉ 10 L, ACESSÓRIOS: VÁLVULA, MANÔMETRO E FLUXÔMETRO. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	5	R\$1.161,10	5.805,50	CENTER COR
26	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL- ESFIGMOMANÔMETRO PEDIÁTRICO (MANUAL) COM ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE, LIVRE DE MERCÚRIO, COM CORPO METÁLICO, COM MANGUITO, PÊRA DE LÁTEX, VÁLVULA COM ROSCA, DE PURGO DE PRECISÃO EM CORPO METÁLICO, COM AJUSTE PRECISO. COM MICROFILTRO PARA PROTEÇÃO DA VÁLVULA DE SAÍDA DE AR E SISTEMA DE MEDIÇÃO. COM MEMBRANA ENDURECIDA, RESISTENTE À SOBRE PRESSÃO DE ATÉ 300 MMHG. DEVERÁ ACOMPANHAR CADA EQUIPAMENTO: A) 02 (DOIS) BRAÇADEIRAS EM NYLON COM	UND	20	R\$74.31	1.486,20	PREMIUM



	FECHO EM VELCRO, PEDIÁTRICO; B) ESTOJO OU BOLSA PARA CONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. CERTIFICADO DO INMETRO					
27	ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO - CONFECCIONADO COM TECIDO EM ALGODÃO, BRAÇADEIRA/FECHO EM VELCRO. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	40	R\$78,03	3.121,20	PREMIUM
28	ESFIGMOMANOMETRO OBESO - MATERIAL DE TECIDO DE ALGODÃO, ABRAÇADEIRA\ FECHO EM VELCRO. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	20	R\$107,79	2.155,80	PREMIUM
29	ESTETOSCÓPIO ADULTO- ESTETOSCÓPIO ADULTO BIAURICULAR, COM AUSCULTADOR FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, QUE PERMITA AUSCULTAR SONS DE BAIXA E ALTA FREQUÊNCIA SEM A NECESSIDADE DEMUDAR O LADO DO AUSCULTADO. COM REVESTIMENTO DA BORDA ANTI-FRIO PARA MAIOR CONFORTO DO PACIENTE. COM HASTES EM AÇO INOXIDÁVEL, TUBO EM "Y" EM PVC OU SILICONE, COM MOLA INTERNA. COM TODAS AS PARTES DO PRODUTO DEVEM SER ISENTAS DE LÁTEX. DEVERÁ ACOMPANHAR CADA EQUIPAMENTO: A) 02 (DOIS) PARES DE OLIVAS EM SILICONE, SEM REBARBA; B) 01 (UMA) MEMBRANA PARA A CAMPÂNULA; C) 01 (UM) ESTOJO OU BOLSA PARA CONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	20	R\$18,51	370,20	BIOLAND
30	ESTETOSCÓPIO INFANTIL - ESTETOSCÓPIO, TIPO BIAURICULAR, APLICAÇÃO INFANTIL, MATERIAL AUSCULTADOR AÇO INOX, MATERIAL OLIVAS SILICONE ANATÔMICAS, MATERIAL HASTE AÇO INOX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LIVRE DE LÁTEX, ACESSÓRIOS: PAR DE OLIVAS EXTRA, MEMBRANA DO AUSCULTADOR GRANDE E PEQUENA.	UND	15	R\$27,81	417,15	BIOLAND



	CERTIFICADO DO INMETRO					
31	INALADOR/NEBULIZADOR - TIPO PORTÁTIL, ULTRASSÔNICO, COM MÁSCARA DE POLIURETANO, COPINHOS MEDICAÇÃO, TRAQUEIA ADULTO, 110/220V, SAÍDAS SIMULTÂNEAS: 1. LEVE, SILENCIOSO. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	20	RS176,61	3.532,20	NEVONE
32	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL TELA LCD - COM INDICAÇÃO DA SPO2, FREQUÊNCIA CARDÍACA, FORÇA DE PULSO, ONDA PLETISMOGRÁFICA E TABELAS DE TENDÊNCIA. APARELHO PORTÁTIL E LEVE, NÍVEIS DE ALARMES AJUSTÁVEIS DA SPO2 E FREQUÊNCIA CARDÍACA, INDICADOR LUMINOSO DE ALERTA, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE 20 HORAS E CARREGADOR INTEGRADO AO EQUIPAMENTO. DADOS TÉCNICOS: SPO2: INTERVALO: 0-100%, PRECISÃO: ± 2% EM 70-100%, RESOLUÇÃO: 1%, PULSAÇÃO: 30-250BPM, PRECISÃO: ± 2BPM, RESOLUÇÃO: 1%, DIMENSÕES: 13,5 X 7,5 X 2,8 CM, 260 GRAMAS. ACESSÓRIOS INCLUSOS: 01 SENSOR DE SPO2 REUTILIZÁVEL ADULTO E PEDIÁTRICO, 04 BATERIAS NI-MH RECARREGÁVEIS, 01 CAPA DE PROTEÇÃO COM SUPORTE, 01 FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT (100 A 240VAC), 01 MANUAL DE OPERAÇÃO. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	30	RS2.900,00	87.000,00	ALFAMED
33	MESA DE MAYO EM AÇO INOX,TUBOS REDONDOS ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS DE 4,00 UN AÇO INOX PADRAO AISI 304 DE 1" DE DIAMETRO COM A ESPESSURA DE 1,2 MM COM ACABAMENTO POLIDO QUE FACILITA O PROCESSO DE ASSEPSIA.HASTE E SUPO RTE DE BANDEJA EM AÇO INOX PADRAO AISI 304.RODAS 2" EM MATERIAL TERMO PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA GIRATORIA PERMITINDO O MOVIMENTO ROTACIONAL E DE TRANSLAÇÃO.ACOMPANHA BANDEJA DE MESA DE MAYO EM	UND	15	RS525,35	7.880,25	MARCOS MOVEIS



	<p> AÇO INOX. DI MENSOES: COMP. 0,50 M X 0,35 M LARG. E LATURA REGULAVEL. ATRAVES DE MA NIPULO CHEGANDO A ALTURA DE 1,20 M. CERTIFICADO DO INMETRO </p>					
34	<p> CARRO CURATIVO INOX COM BALDE E BACIA INOX CONSTRUIDO EM ESTRUTURA EM 2,00 UN TUBOS DE 1"X1,2 MM DE ESPESSURA EM AÇO INOX PADRAO AISI 304 COM ACABAMENTO POLIDO O QUE FACILITA O PROCESSO DE ASSEPSIA.TAMPO E PRATELEIRA EM AÇO INOX PADRAO AISI 304 COM ACABAMENTO ESCOVADO DE ESPESSURA 1,0MM FIXADO NA ESTRUTURA TABULAR ATRAVES DE SOLDA,COM SISTEMA DE GUARNIÇÃO INOX 5/16" EM VOLTA DE TODA BANDEJA.RODAS 3" EM MATERIAL TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA FIXADA NA ESTRUTURA EM AÇO INOX ATRAVES DE UM SISTEMA DE BUCHA EXPANSIVA,GARANTINDO MAIOR ESTABILIDADE E SUPORTANDO MAIS PESO. CERTIFICADO DO INMETRO </p>	UND	12	R\$821,00	9.852,00	SANITA MOVEIS
35	<p> OTOSCÓPIO COM ILUMINAÇÃO DE FIBRA ÓTICA,LÂMPADA DE LED, ALTURA TOTAL: 16,8 CM; LARGURA DA CABEÇA: 3,0 CM; PROFUNDIDADE DA CABEÇA: 5,1 CM; DIÂMETRO DO CABO: 2,1 CM; TIPO DE PILHA: 2 PILHAS ALCALINA AA; CAPACIDADE DE AMPLIAÇÃO: 3,6X; DIOPTRIA: 10,4; PROFUNDIDADE FOCAL COM ESPÉCULOS (VISUAL): 11 A 25 MM DA PONTA DO ESPÉCULO; COMPRIMENTO FOCAL: 96 MM (3,8 IN.); CAMPO DE ILUMINAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO: 34,1 MM A UMA DISTÂNCIA DE 50 MM DA PONTA; FLUXO TOTAL (LUMENS, ANDOR): 2,90 LUMENS; ACOMPANHA 4 ESPÉCULOS NOS TAMANHOS: 2,5, 3, 4 E 5MM. GARANTIA: 03 ANOS. CERTIFICADO DO INMETRO </p>	UND	20	R\$650,91	13.016,20	MACROSUL
36	<p> DETECTOR FETAL DE MESA: SONAR PARA BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS, DIMENSÕES 95 X 200 X 210 MM, AUSCULTA </p>	UND	15	R\$ 1.162,41	17.436,15	MACROSELI



	<p>CÁRDIO-FETAL A PARTIR DA 10ª SEMANA. -BOTÃO LIGA/DESLIGA COM REGULAGEM DE VOLUME. - BOTÃO COM REGULAGEM DE TONALIDADE. -FREQUÊNCIA 2,2 MHZ. -CICLAGEM DE 6.000 A 60.000. -PESO LÍQUIDO DE 1,600KG. -GARANTIA DE MÍNIMA DE 02 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. -SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SONS ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA SELECIONÁVEL EM 110 OU 220V. 50/60 HZ.</p> <p>-ACOMPANHA FONE DE OUVIDO PARA AUSCULTA INDIVIDUAL.</p> <p>-FILTRO MINIMIZADOR DE INTERFERÊNCIA DURANTE A UTILIZAÇÃO.</p> <p>-AUSCULTA DE BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS POR MÉTODO DE ULTRA-SOM.</p> <p>-GABINETE CONFECCIONADO EM POLIÉSTER</p> <p>-SUPORTE PARA ALOJAMENTO DO TRANSDUTOR, FIXADO NA LATERAL DO GABINETE. CERTIFICADO DO INMETRO</p>					
37	<p>AVENTAL DE CHUMBO PUMBÍFERO COM PROTETOR DE TIREÓIDE: TAMANHO 0,60 X 0,90. FABRICADOS EM BORRACHA PLUMBÍFERA COM PROTEÇÃO EQUIVALENTE A 0,25MM PB. REVESTIMENTO EM TECIDO LAVÁVEL. PESO: 6,000 KG. CERTIFICADO DO INMETRO</p>	UND	4	R\$475,00	1.900,00	UNEMOF
38	<p>AVENTAL DE CHUMBO PUMBÍFERO COM PROTETOR DE TIREÓIDE: TAMANHO: 110X60 CM. FABRICADOS EM BORRACHA PLUMBÍFERA COM PROTEÇÃO EQUIVALENTE A 0,25MM PB. REVESTIMENTO EM TECIDO LAVÁVEL. CERTIFICADO DO INMETRO</p>	UND	4	R\$730,49	2.921,96	CSR
39	<p>CÂMARA PARA REVELAÇÃO RX ODONTOLÓGICO: MATERIAL: POLIESTIRENO. BATERIA 9V, VISOR DE ACRÍLICO VERMELHO TRANSLÚCIDO COM PROTEÇÃO ULTRAVIOLETA. TAMPA SUPERIOR REMOVÍVEL. BASE REMOVÍVEL. COPOS DE FÁCIL REPOSIÇÃO. LUVAS REMOVÍVEIS E LAVÁVEIS. ILUMINAÇÃO QUE PERMITE</p>	UND	3	R\$238,90	716,70	ESSENCE DENTAL




	TOTAL VISUALIZAÇÃO DO INTERIOR DA CÂMARA NÃO DANIFICA A RADIOGRAFIA. BIVOLT. REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. CERTIFICADO DO INMETRO						
40	LANTERNA CLINICA LED, TOM DE LUZ AMARELADO; POSSUI CLIPE DE BOLSO, ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE DUAS PILHAS AAA (PALITO), GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	30	R\$111,51	3.345,30	MACRO SUL	
41	NEGATOSCÓPIO DE 1 CORPO MATERIAL: AÇO VOLTAGEM: BIVOLT DIMENSÕES: 47X38X9CM (A X L X P) PESO: 5KG. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	15	R\$371,91	5.578,65	ARKTUS	
42	CAIXA TÉRMICA POLIURETANO COM ALÇA, CAPACIDADE 34 LITROS. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	10	R\$89,99	899,90	UNICO	
43	ESCADA COM 02 DEGRAUS: ESCADA DE FERRO COM 2 DEGRAUS, ESMALTADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA E PISO ANTIDERRAPANTE PRODUTO: 42 X 42 X 40 (L X C X A). PESO: 4,5 KG. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	20	R\$180,41	3.608,20	ARKTUS	
44	POLTRONA HOSPITALAR (RECLINAÇÃO MANUAL, CAPACIDADE DE ATÉ 120 KG, MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO/FERRO PINTADO, ASSENTO/ENCOSTO DE ESTOFADO COURVIN, DESCANÇO PARA OS PÉS). CERTIFICADO DO INMETRO	UND	20	R\$1.605,97	32.119,40	RENASCER	
45	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO DE AÇO INOXIDÁVEL, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, CAPACIDADE DE ATÉ 25 LITROS). CERTIFICADO DO INMETRO	UND	20	R\$16.596,90	331,938,00	PHOEMIX	
46	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL (ILUMINAÇÃO DE LED, HASTE FLEXÍVEL). CERTIFICADO DO INMETRO	UND	15	R\$399,00	5.985,00	A.L EQUIPAMENT OS	
47	DESTILADOR DE ÁGUA (CAPACIDADE DE ATÉ 5 LITROS/HORA). CERTIFICADO DO INMETRO	UND	10	R\$1.034,97	10.349,70	SOLID STELL	
48	TELEFONE CELULAR RURAL DE MESA (2 CHIPS, GANHO ANTENA	UND	7	R\$200,00	1.400,00	AQUARIO	

	EXTERNA 12 - 18 DBI, FREQUÊNCIA DA ANTENA EXTERNA 850 - 1990 MHZ, CABO COAXIAL 12 - 30 METROS, VIVA VOZ, AGENDA TELEFÔNICA, REGISTRO DE CHAMADA, BATERIA). CERTIFICADO DO INMETRO					
49	SELADORA (TIPO MANUAL-PEDAL, APLICAÇÃO GRAU CIRÚRGICO). CERTIFICADO DO INMETRO	UND	10	R\$249,00	2.490,00	CETRO
50	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - 3 PÁS - VOLTAGEM 110/220V - COR: PRETO. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	70	R\$245,00	2.450,00	DELTA
51	PURIFICADOR DE ÁGUA BRANCO COM PAINEL TOUCH, ALERTA TROCA FILTRO, BANDEJA REMOVÍVEL, SISTEMA ELETRÔNICO DE REFRIGERAÇÃO, TRÊS OPÇÕES DE TEMPERATURA, PÉS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, 2 ESTÁGIOS DE FILTRAGEM, TIPO DE ÁGUANATURAL, FRIA E GELADA, TENSÃO/VOLTAGEM BIVOLT, GARANTIA 12 MESES. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	20	R\$569,90	11.398,00	CONSUL
52	TELEVISAO- A CORES, TELA DE LED, DE NO MIN. DE 40 POLEGADAS, FULL HD, PROPORÇÃO DA IMAGEM 16:9, COM RESOLUÇÃO DE 1920 X 1080P, DIAGONAL VISUAL DE NO MÍNIMO DE 100CM, FUNÇÕES: SMART TV COM WI-FI INTEGRADO, CONEXÕES DE ENTRADA/SAÍDA MÍNIMAS:01 ENTRADA HDMI,01 ENTRADA ETHERNET LAN E 01 ENTRADA USB, SAÍDA DIGITAL OPTICA, COM RECEPÇÃO PARA NO MÍNIMO 121 CANAIS, ANTENA, TV A CABO, SISTEMA DE CORES PAL-M, PAL-N, NTSC, CONTROLE REMOTO PADRÃO, VOLTAGEM BIVOLT, CONSUMO APROXIMADO 0,20KWH/MES, MEDINDO APROXIMADAMENTE NO MÍNIMO 900X510X19MM,PESANDO NO MAXIMO COM SUPORTE 11KG, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, MANUAL EM PORTUGUÊS, FORNECIDO COM CONTROLE REMOTO . CERTIFICADO DO INMETRO	UND	10	R\$1.699,00	16.99,00	PHILCO




53	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL DIGITAL. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	10	R\$706,61	7,066.10	BALMAK
54	DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL: COM TELA DE LCD, CONTADOR NUMÉRICO DIGITAL E BATERIA RECARREGÁVEL. UTILIZADO PARA DETECTAR BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS A PARTIR DA 10ª À 12ª SEMANA DE GESTAÇÃO, POSSIBILITANDO A AVALIAÇÃO DO RITMO CARDÍACO FETAL DURANTE A GRAVIDEZ E PARTO. CAPACIDADE DE INFORMAR DADOS DE LOCALIZAÇÃO DA PLACENTA E DETECÇÃO DO FLUXO DO CORDÃO UMBILICAL COM CONTROLE DE TONALIDADE DE SOM PARA FILTRAGEM DE RUÍDOS INDESEJÁVEIS. TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE. FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO APROXIMADA 2,0MHZ; COMPACTO, LEVE E FÁCIL OPERAÇÃO COM DESIGN ERGONÔMICO E COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR; ALTO FALANTE DE ALTA QUALIDADE; ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO E GRAVADOR DE SOM. POSSUI SOM COM VOLUME AJUSTÁVEL E ALARME SONORO E VISUAL; ITENS INCLUSO: BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL MAIS 01 (UMA) BATERIAS EXTRA E CARREGADOR BIVOLT QUE REALIZA O CARREGAMENTO INTEGRADO AO EQUIPAMENTO, FONE DE OUVIDO, BOLSA PARA TRANSPORTE, MANUAL ESCRITO NA LINGUÁ PORTUGUESA, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	30	R\$ 999,00	29.970,00	MACROSUL
55	CONTEINER LIXEIRA PLÁSTICA 120 LITROS COM RODAS 200MM PRETO. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	20	R\$ 465,00	9.300,00	JSN
56	CONJUNTO PARA COLETA SELETIVA 60L COM 4 LIXEIRAS COM SUPORTE. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	15	R\$393,99	5.909,85	LAR PLÁSTICOS
57	MESA GINECOLÓGICA ESTOFADA 120KG. CERTIFICADO	UND	20	R\$878,79	17.575,80	



	DO INMETRO					
58	MACA HOSPITALAR FIXA COM CAPACIDADE DE ATÉ 250KG, SUPORTE PARA PAPEL E CABECEIRA REGULÁVEL (TRÊS POSIÇÕES). CERTIFICADO DO INMETRO	UND	30	R\$2.206,60	66.198,00	CM
59	MACA HOSPITALAR FIXA COM CAPACIDADE DE ATÉ 250KG E CABECEIRA REGULÁVEL (TRÊS POSIÇÕES) CERTIFICADO DO INMETRO	UND	30	R\$2.206,60	66.198,00	CM
60	KIT COM VÁLVULA REGULADORA DE OXIGÊNIO, FLUXÔMETRO E UMIDIFICADOR. FLUXÔMETRO MEDIDOR DE AR COMPRIMIDO, UMIDIFICADOR PVC 250 ML PORCA NYLON, VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO OXIGÊNIO, CONECTOR UNIÃO PARA EXTENSÃO DE OXIGÊNIO, MANGUEIRA EXTENSÃO DE OXIGÊNIO HOSPITALAR PVC ATÓXICO 2 MTS. CERTIFICADO DO INMETRO	KIT	20	R\$318,00	6.360,00	PROTEC
61	CARRINHO PARA TRANSPORTAR O CILINDRO DE 1M ³ , 1,5M ³ OU 2M ³ . CERTIFICADO DO INMETRO	UNID	1	R\$160,00	160,00	YUWELL
62	CARRINHO PARA TRANSPORTAR O CILINDRO DE 10M ³ . CERTIFICADO DO INMETRO	UNID	1	R\$134,91	134,91	YUWELL
63	KIT MICRONEBULIZADOR PARA REDE DE AR COMPRIMIDO ADULTO. COMPOSTO POR: COPO DE NEBULIZAÇÃO 6ML / POLIESTIRENO (PS), 1 POLIPROPILENO (PP), 1 EXTENSÃO DE OXIGÊNIO, 1 MÁSCARA DE NEBULIZAÇÃO. CERTIFICADO DO INMETRO	KIT	20	R\$16,90	338,00	MEDICATE
64	KIT MICRONEBULIZADOR PARA REDE DE AR COMPRIMIDO INFANTIL. COMPOSTO POR: COPO DE NEBULIZAÇÃO 6ML / POLIESTIRENO (PS), 1 POLIPROPILENO (PP), 1 EXTENSÃO DE OXIGÊNIO, 1 MÁSCARA DE NEBULIZAÇÃO. CERTIFICADO DO INMETRO	KIT	20	R\$13,63	272,60	NEVONE
65	KIT MÁSCARA COM RESERVATÓRIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO - COMPOSTO POR: MÁSCARA DE NEBULIZAÇÃO, 1 BOLSA RESERVATÓRIA CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE. 1,5	KIT	20	R\$19,02	380,40	WELL LEAD





AVENIDA TAVARES BASTOS N°125, BELÉM, PARÁ, 66.613-015
TELEFONE- 91985019629 EMAIL-
LANOACOMERCIAL@GMAIL.COM

	METROS DE MANGUEIRA, 1 ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO DA MÁSCARA. CERTIFICADO DO INMETRO					
66	KIT MÁSCARA COM RESERVATÓRIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO INFANTIL - COMPOSTO POR: MÁSCARA DE NEBULIZAÇÃO, 1 BOLSA RESERVATÓRIA CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE. 1,5 METROS DE MANGUEIRA, 1 ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO DA MÁSCARA. CERTIFICADO DO INMETRO	KIT	20	R\$19,02	380,40	WELL LEAD

VALOR GLOBAL	R\$1.439.525,26
---------------------	------------------------

Belém, 28 de Março de 2022

LEONARDO REIS DOS REIS:01077695225
Assinado de forma digital por LEONARDO REIS DOS REIS:01077695225
Dados: 2022.03.28 17:43:48 -03'00'



Leonardo Reis dos Reis
RG: 4999176 PC/PA
CPF: 010.766.952-25
LANOA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 21.139.345/0001-09

depcompras.saofrancisco@gmail.com

De: LANOA COMERCIO E SERVICOS LTDA <lanoacomercial@gmail.com>
Enviado em: terça-feira, 29 de março de 2022 10:33
Para: depcompras.saofrancisco@gmail.com
Assunto: Re: 5. Mod. de Cot. de preços - Material Permanente
Anexos: PROPOSTA DE PREÇO SÃO FRANCISCO .pdf

SEGUE EM ANEXO A RESPOSTA SOBRE A COTAÇÃO SOLICITADA !

Em ter., 22 de mar. de 2022 às 10:04, <depcompras.saofrancisco@gmail.com> escreveu:

Bom dia

Segue em anexo modelo de cotação para **OBJETO:** Futuras e eventuais aquisições de equipamento e material permanente para estabelecimentos de Saúde pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de São Francisco do Pará.

Favor, confirmar recebimento e nos encaminhar uma resposta o mais breve possível.

Atenciosamente,

Rodrigo de Souza Pereira

(91) 98809-7769

Departamento de Compras





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Futuras e eventuais aquisições de equipamento e material permanente para estabelecimentos de Saúde pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de São Francisco do Pará.

RAZÃO SOCIAL: J.F. MONTENHO
CNPJ: 148664390001-06



RECIBO

Recebi da Prefeitura municipal de São Francisco do Pará
Pedido de cotação de preços

Data: 030 de MARÇO de 2022

João F. Monteiro Assinatura e carimbo

INFOESPORTE

J.F MONTEIRO


ORÇAMENTO

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE S. FRANCISCO DO PARÁ

AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 760

SÃO FRANCISCO DO PARÁ

DATA: CASTANHAL (PA), 30 DE MARÇO DE 2022



ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MARCA
1	GELADEIRA - REFRIGERADOR 01 PORTA, CAPACIDADE BRUTA ENTRE 250 A 299 LITROS, COR BRANCA, ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU 110V, GARANTIA DE 01 ANO, COM CONGELADOR, DEGELO AUTO LIMPANTE, CLASSIFICAÇÃO "A" NO PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (PORTARIA INMETRO / MDIC NÚMERO 20 DE 01/02/2006).	UND	10	R\$ 2.275,00	R\$ 22.750,00	CONSUL
2	FORNO MICROONDAS COR BRANCO, VOLTAGEM: 110/127 V, PAINEL: DIGITAL, PRATO: GIRATÓRIO e CAPACIDADE MÍNIMA: 20 LITROS. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	10	R\$ 580,45	R\$ 5.804,50	BRASTEMP
3	FOGÃO A GÁS CARACTERÍSTICAS: FOGÃO A GÁS COM 04 BOCAS E ESPECTIVAS GRELHAS EM FERRO FUNDIDO; ESTRUTURA PROVIDA DE UM FORNO ACOMPANHADO DE 02 GRELHAS; APRESENTANDO O QUADRO SUPERIOR EM FERRO PERFIL, O CORPO E O VARÃO PROTETOR FRONTAL EM AÇO DOCE, DEVENDO O REGISTRADOR DE GÁS SER REGULÁVEL PARA CHAMA INTENSA OU FRACA E DESMONTÁVEL; CONSUMO DE GÁS DE 01 KG/HORA; ESTRUTURA/ACABAMENTO: SUPERFÍCIES EXTERNAS POLIDAS; JUNÇÕES SOLDADAS ELETRICAMENTE; GRELHAS E QUEIMADORES RESISTENTES AO CHOQUES TÉRMICOS; FORNO COM ISOLAMENTO TÉRMICOS, DOTADO DE GUARNIÇÃO EM FERRO FUNDIDO COM ACABAMENTO CROMADO, DEVENDO AS RESPECTIVAS GRELHAS SE AJUSTÁVEIS A DIVERSAS ALTURAS; DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO 85 CM; LARGURA 75 CM; ALTURA TOTAL 80 CM; DIÂMETRO DAS GRELHAS (CADA) 28 CM; DIÂMETRO PARA LIGAÇÃO DE GÁS ½ POLEGADA; COMANDO FRONTAL. DEVERÁ ACOMPANHAR CONDUTORES ESPECÍFICOS PARA	UND	12	R\$ 1.012,70	R\$ 12.152,40	CONSUL


J.F. MONTEIRO COM. E SERVIÇOS - ME

CNPJ: 14.866.439/0001-06

AL. CAICARA 47 NOVO ESTRELA - CASTANHAL- PARÁ

TELEFONE: (91) 3711-7743

	ALIMENTAÇÃO DO GÁS. CERTIFICADO DO INMETRO					
4	BRAÇADEIRA HOSPITALAR -BRAÇADEIRA HOSPITALAR BRAÇADEIRA DE INJEÇÃO EM AÇO INOX - ALTURA REGULÁVEL CONSTRUÍDA EM TUBOS DE 7/8" X 0,9MM BASE EM QUADRIPE TUBULAR. HASTE INOX EM TUBO 3/4" E APOIO DE BRAÇO EM HAPA AÇO INOX 0,75MM. ALTURA MÍNIMA: 0,80M. ALTURA MÁXIMA:1,16M. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	10	R\$ 321,79	R\$ 3.217,90	STANDART
5	BANCO MOCHO GIRATÓRIO A GÁS COM ENCOSTO, ASSENTO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO EM CORANO LAVÁVEL NA COR BRANCO, BASE COM 5 PÉS EM NYLON INJETADO COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS. AJUSTE DE ALTURA ATRAVÉS DE SISTEMA A GÁS. ALTURA REGULÁVEL ENTRE 50 E 60CM. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	10	R\$ 643,37	R\$ 6.433,70	ULTRA MOVEIS
6	COLCHONETE PARA MACA CONFECCIONADO EM ESPUMA, REVESTIDO EM COURVIN NÁUTICO SINTÉTICO; DIMENSÕES: 131.0 CM X 49.5 CM X 5.5 CM (C X L X A). CERTIFICADO DO INMETRO	UND	30	R\$ 247,00	R\$ 7.410,00	HOSPICENTE R
7	BALANCA ANTROPOMÉTRICA CAPACIDADE DE 200 KG, PRECISÃO DE 100GR, COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA QUE MEDE ATÉ 2M. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	10	R\$ 1.689,87	R\$ 16.898,70	RAMUZA
8	CADEIRA GIRATÓRIA COM RODÍZIOS DE NYLON, COM AS SEGUINTE CARCTERÍSTICA MÍNIMAS: CADEIRA GIRATÓRIA, MODELO SECRETÁRIA, COM APOIO PARA OS BRAÇOS, TIPO DIGITADOR, ESTOFAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO SEM COSTURA E ESPUMA ANATÔMICA EM POLIURETANO INJETADO, DENSIDADE D55, INDEFORMÁVEL, COM CONCHA INTERNA DE BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA NO ASSENTO PARA NÃO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA, DE POLIPROPILENO INJETADO RECICLÁVEL, REVESTIDOS COM TECIDO SINTÉTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR VERDE E CONCHAS PARA ASSENTO EM MADEIRA MULTILAMINADA COM ESPESSURA DE 12MM, DE ALTA RESISTÊNCIA E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO RECICLAVÉL DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS, ASSENTO DE ESPALTAR BAIXO E ENCOSTO INTELIGADOS POR MECANISMO SINCRONIZAD, COM REGULAGEM VERTICAL E ANGULAR DO ENCOSTO COM VARIAÇÃO DE 15 % E ANGULAR DO ASSENTO COM VARIAÇÃO DE 10°, AJUSTAGEM E TRAVAMENTO POR ALAVANCAS DE EMBREAGENS, CARENAGENS DE ACABAMENTO	UND	80	R\$ 1.025,70	R\$ 82.056,00	MOBLY




J.F. MONTEIRO COM. E SERVIÇOS - ME

CNPJ: 14.866.439/0001-06

AL. CAICARA 47 NOVO ESTRELA - CASTANHAL- PARÁ

TELEFONE: (91) 3711-7743

<p>INJETADOS EM POLIPROPILENO RESISTENTES A IMPACTOS, BASE GIRATÓRIA, COM 5 HASTES EQUÍDISTANTES, FABRICADAS EM TUBO DE AÇO SAE 1020 25X25X1,50 MM CONTORNADAS POR DOBRAS E REFORÇADAS COM SOLDAS PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA À CARGAS ESTÁTICAS SOBRE O ASSENTO, HASTES REVESTIDAS POR INTEIRO COM CAPAS INJETADAS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO E BUCHAS DE FIXAÇÃO DOS RODÍZIOS INJETADAS EM POLIAMIDA 6.0 COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO DE POLIAMIDA 6.0 E COM CARGA DE POLIPROPILENO COM EIXO CENTRAL APOIADA EM ESFERA DE ROLAMENTO DE AÇO, TUBO CENTRAL COM MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA A GÁS E BUCHA TELESCÓPICA DE ACABAMENTO EM POLIETILENO, PLACA SUPERIOR DA BASE EM CHAPA DE AÇO PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO, COM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA E ALAVANCA DE ACIONAMENTO DO MECANISMO DESLIZANTE DE REGULAGEM DA BASE, COM MANÍPULO INJETADO EM POLIETILENO. CERTIFICADO DO INMETRO</p>					
<p>9 CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICA MÍNIMAS: CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, 4 PÉS FIXOS EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, COM ENCOSTO DE ESPALDAR BAIXO, ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO DE AÇO ABLONGO SAE 1020 16 X 30 X 1,5MM COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E OBLONGO SAE 1020 16X30X15MM, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ANTICORROSIVO POR FOSFOTIZAÇÃO, PINTADA EM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA DE ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO E IMPACTOS, COM SECAGEM EM ESTUFA, TERMINAIS DOS TUBOS COM PONTEIRAS INJETADAS EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO, TRAVESSAS ESTRUTURAIS FABRICADAS EM TUBO DE AÇO 3/4X1,2MM COM O MESMO ACABAMENTO DA ESTRUTURA ASSENTO E ENCOSTO UNIDOS POR MEIO DE DUAS ESTRUTURASEQUIDISTANTES DO CENTRO FEITAS DE TUBO DE AÇO OBLONGO SAE 1020 16X30X1,5MM, ASSENTO EM CONCHA DE COMPENSADO MULTILAMINADO DE 10MM DE ESPESSURA DE ALTA RESISTÊNCIA E ESPUMA LAMINADA EM POLIURETANO DE ESPESSURA 32 MM E DENSIDADE D33 DE FORMA CÔNCOVA NA PARTE SUPERIOR PARA ACOMODAR O USUÁRIO CONFORTAVELMENTE POR MAIS TEMPO E COM BORDA FRONTAL</p>	<p>UND</p>	<p>60</p>	<p>R\$ 214,50</p>	<p>R\$ 12.870,00</p>	<p>MOBLY</p>



J.F. MONTEIRO COM. E SERVIÇOS - ME

CNPJ: 14.866.439/0001-06

AL. CAICARA 47 NOVO ESTRELA - CASTANHAL- PARÁ

TELEFONE: (91) 3711-7743

	LIGEIRAMENTE CURVADA PARA NÃO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA REVESTIDO EM TECIDO SINTÉTICO DE ALTA RESISTÊNCIA A TRAÇÃO, RASGAMENTO, ESGAÇAMENTO, SOLIDEZ A LUZ E NÃO REAGENTE A MANCHAS, NA COR VERDE, ENCOSTO EM CONCHA DE COMPENSADO MULTILAMINADO DE 10 MM DE ESPESSURA, DE ALTA A IMPACTOS COM ESPESSURA LAMINADA EM POLIURETANO DE ESPESSURA 30MM, DENSIDADE D23 EM FORMATO ERGONÔMICO, REVESTIDO EM TECIDO SINTÉTICO DE ALTA RESISTÊNCIA A TRAÇÃO, RASGAMENTO ESGAÇAMENTO, SOLIDEZ A LUZ E NÃO REAGENTES A MANCHAS, CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. CERTIFICADO DO INMETRO					
10	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO PRESIDENTE, COM APOIO DE BRAÇOS TOTALMENTE INJETADO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, REVESTIDA EM TECIDO, COM SUPORTE DE FIXAÇÃO, PARAFUSADOS SOB O APOIO BRAÇO, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO, COM 4,25MM DE ESPESSURA COM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA, COM ENCOSTO DE ESPALDAR ALTO E ASSENTO UNIDOS POR MEIO DE ESTRUTURA INJETADA EM POLIAMIDA 6.0 COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REGULAGEM DE ALTURA EM 5 POSIÇÕES DIFERENTES, COM ACIONAMENTO MANUAL E DESLIZAMENTO MECÂNICO, ESPUMA ANATÔMICA FABRICADA EM POLIURETANO INJETADO, DE 70MM DE ESPESSURA DENSIDADE D55, CARENAGEM PARA ASSENTO E ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE A IMPACTOS E MATERIAL RECICLÁVEL, BASE GIRATÓRIA RECICLÁVEL COM 5 HASTES EQUIDISTANTE, CONFORMADAS POR DOBRAS E REFORÇADAS COM SOLDAS PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA A CARGAS ESTÁTICAS SOBRE O ASSENTO, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA TOTAL 102 CM X LARGURA TOTAL 67CM X PROFUNDIDADE 47CM, ALTURA DA ESPUMA 6 CM, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO DE POLIAMIDA 6.0 E COM CARGA DE POLIPROPILENO COM EIXO CENTRAL APOIADO EM ESFERA DE ROLAMENTO DE AÇO, SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM EIXO HORIZONTAL E TRAVAMENTO DO CONJUNTO ESTOFADO EM DUAS POSIÇÕES. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	10	R\$ 1.025,70	R\$ 10.257,00	FRISOKAR
11	CADEIRA FIXA MODELO DIRETOR COR VERDE, COM BRAÇO INJETADO EM	UND	30	R\$ 1.000,71	R\$ 30.021,30	MARTIFLEX



J.F. MONTEIRO COM. E SERVIÇOS - ME

CNPJ: 14.866.439/0001-06

AL. CAICARA 47 NOVO ESTRELA - CASTANHAL - PARÁ

TELEFONE: (91) 3711-7743

	POLIURETANO COM ALTA RESISTÊNCIA, DE AÇO ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO OU COURVEN COM ACABAMENTO BORDA PVC RÍGIDO E INTERLIGADOS POR AÇO MOLA E ACABAMENTO EM PVC SANFONADO ESTRUTURA DE AÇO TUBULAR 4 PÉS COM SAPATAS EM PVC, PINTURA EPOXI. CERTIFICADO DO INMETRO					
12	CADEIRA SIMPLES ESTOFADA, ESTRUTURA EM TUBOS QUADRADOS DE AÇO PINTADOS COM TINTA EPÓXI PRETA E TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, ASSENTO EM MADEIRA COM ESPUMA REVESTIDA DE COURVIM VERDE, QUATRO PERNAS E PÉS COM PONTEIRA DE BORRACHA. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	80	R\$ 499,20	R\$ 39.936,00	TOK&STOK
13	MESA DE TRABALHO POST FORMING, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICA MÍNIMAS: MEDINDO 1500 MM X 740 MM X 740 MM, TAMPO EM FORMATO RETO DE MADEIRA AGLOMERADA COM RESINA FENÓLICA DO TIPO OKASUPER COM PRÁTICAS DE GRANULOMETRIA FINA COM ESPESSURA 25 MM E REVESTIDO LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, BORDA ARREDONDADA A PARTIR DO PROCESSO POST FORMING A 180° ENCABEÇADA NAS LATERAIS COM FITA DE BORDA DE PVC DE 2,0MM NA MESMA COR DO TAMPO, FIXAÇÃO À ESTRUTURA OU A MÃO FRANCESA ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTE, PAINEL FRONTAL EM MADEIRA AGLOMERADA COM RESINA FENÓLICA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, ESTRUTURA METALICA COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO E IMPACTOS, COM SECAGEM EM ESTUFA E RESISTENTE A TESTE DE NÉVOA SALINA, COM COLUNA CENTRAL EM CHAPA DE AÇO SAE 30 X 200 X 1,2MM E TAMPA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO INJETADA EM POLIPROPILENO, TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE AÇO SAE 1020 20 X 30 X 1,2MM E TRAVESSA INFERIOR DE TUBO DE AÇO ELÍPTICO SAE 1020 20 X 45 X 1,9MM, COM PONTEIRS DE ACABAMENTO INJETADAS EM POLIPROPILENO E SAPATAS REGULÁVEIS EM FORMA OCTOGONAL COM ROSCA M6 E INJETADAS EM POLIETILENO COM POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO, COM GAVETEIRO DE 2 GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS, PUXADORES E CHAVES EM TODAS AS GAVETAS, COR CINZA. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	80	R\$ 1.166,43	R\$ 93.314,40	TOK&STOK



J.F. MONTEIRO COM. E SERVIÇOS - ME

CNPJ: 14.866.439/0001-06

AL. CAICARA 47 NOVO ESTRELA - CASTANHAL- PARÁ

TELEFONE: (91) 3711-7743

14	ARMÁRIO METÁLICO TIPO GUARDA-ROUPA, NA COR CINZA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COM CHAVE, 8 PORTAS, DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS DE 1,93 X 1,21 X 0,43 CM, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE ALTA RESISTÊNCIA, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, CONFECCIONADO EM CHAPA 24. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	12	R\$ 1.221,87	R\$ 14.662,44	MARZO
15	ESTANTE METÁLICA NA COR CINZA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICA MÍNIMAS: MEDINDO 1,98 M DE ALTURA X 0,90 M DE COMPRIMENTO X 0,30 M DE PROFUNDIDADE, REGULÁVEL, PINTURA EM EPÓXI PÓ, EM CHAPA 22 PARA BANDEJA E 14 PARA COLUNA, COM 6 PRATELEIRAS. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	40	R\$ 327,48	R\$ 13.099,20	W3
16	ARMÁRIO DE AÇO, 2 PORTAS, MIN (A X L X P) 1980 X 900 X 400 MM, CINZA, C/ CHAVE E MAÇANETA, 5 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, CONFECCIONADO EM CHAPA 26 (0,45 MM), PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI-PÓ. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	60	R\$ 1.059,50	R\$ 63.570,00	MARZO
17	ARQUIVO DE AÇO PARA PASTA SUSPENSA, 04 GAVETAS, MIN (AXLXP) 1225X470X570 MM, COR CINZA, PORTA-ETIQUETA E PUXADORES ESTAMPADOS NAS GAVETAS, PUXADORES COM ACABAMENTO EM PVC NA COR GRAFITE, FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS E SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS EM PATINS DE NYLON, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, SENDO AS COLUNAS EM CHAPA Nº 16, GAVETAS EM CHAPA Nº 18, TAMPO E FUNDO EM CHAPA Nº 24 E CORPO EM CHAPA Nº 26, TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO ATRAVÉS DE PROCESSO ANTI-CORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM CAMADA ENTRE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240°C, CADA GAVETA DEVERÁ POSSUIR CAPAC. ENTRE 30 A 40 PASTAS POR GAVETAS OU MIN 25 KG. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	30	R\$ 1.104,87	R\$ 33.146,10	ULTRA MOVEIS
18	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTO ESTRUTURA E FUNDO EM FERRO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, COM PRATELEIRAS E VIDRO FRONTAL E LATERAL. MEDIDAS APROXIMADAS (ALT X COMP X LAR): 150 X 50 X 40CM, DOTADO DE CHAVE. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	30	R\$ 1.154,79	R\$ 34.643,70	MOVELBENT O
19	CAMA FAWLER HOSPITALAR COM COLCHÃO, CABECEIRA E PESEIRA EM TUBO QUADRADO DE 40 X 40MM X 1,2MM, REVESTIDA EM FORMICA COM ACABAMENTO NAS BORDAS COM CINTA DE AÇO INOX. ESTRUTURA DO ESTRADO	UND	15	R\$ 3.211,00	R\$ 48.165,00	POLAR



J.F. MONTEIRO COM. E SERVIÇOS - ME

CNPJ: 14.866.439/0001-06

AL. CAICARA 47 NOVO ESTRELA - CASTANHAL- PARÁ

TELEFONE: (91) 3711-7743

	CONSTRUÍDO EM LONGARINAS DE AÇO PERFILADOS EM U COM 3,2MM PERFILADOS EM U. ESTRADO ARTICULADO EM CHAPA DE AÇO 1,5MM. PERMITE OS MOVIMENTOS FAWLER, TRENDELEMBURG, DORSO JOELHOS E VASCULAR, COMANDADOS POR DUAS MANIVELAS ESCAMOTEÁVEIS CROMADAS COM CABO DE BAQUELITE. SISTEMA DE ACIONAMENTOS EM TUBO REDONDO DE 35MM X 1,5MZ. GRADES LATERAIS DE ABAIXAR EM TUBO DE AÇO INOX. TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSOS, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA EPÓXI-POLIÉSTER E POLIMERIZADO EM ESTUFA DE EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA MECÂNICA. RODÍZIOS DE 75MM DE DIÂMETRO, COM FREIOS DE DUPLA AÇÃO EM DIAGONAL. CAPACIDADE: 180KGS. CERTIFICADO DO INMETRO							
20	MACA INOX PARA TRANPORTE COM ELEVAÇÃO E LEITO EM AÇO INOX, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	20	R\$ 4.174,30	R\$ 83.486,00			TRAMOTINA
21	CADEIRA LONGARINA COM 04 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO ESTRUTURA TUBOLAR EM AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, DE ALTA RESISTENCIA COR VERDE. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	100	R\$ 1.429,99	R\$ 142.999,00			MOBLY
22	SUPORTE DE SORO, TIPO PEDESTAL COM RODIZIOS, AJUSTE DE ALTURA REGULAVEL HASTE DE AÇO INOXIDAVEL ALTURA MINIMA 1110MM E MAXIMA 2560MM HASTE COM 4 GANCHOS. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	20	R\$ 192,40	R\$ 3.848,00			MARCOS MOVEIS
23	BALDE A PEDAL - MATERIAL DE CONFECCÃO POLIPROPILENO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 LITROS. TAMPA COM ABERTURA POR PEDAL DE PLÁSTICO PARA EVITAR O CONTATO DIRETO COM O LIXO. POSSUI ARTICULAÇÃO COM ARO EM PLÁSTICO PARA SEGURAR O SACO DE LIXO, HASTE CONFECCIONADA EM PLÁSTICO E ACOPLADA NA PARTE EXTERNA DA LIXEIRA, IMPEDINDO O ACÚMULO DE RESÍDUOS. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	100	R\$ 220,87	R\$ 22.087,00			LEROY
24	BIOMBO - MATERIAL DE CONFECCÃO EM AÇO REDONDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A Ó EPÓXI, POSSUI PÉS COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 2" DE DIÂMETRO, TAMANHO TRIPLO, DIMENSÕES: 1,82M LARGURA ABERTO X 0,66M LARGURA FECHADO X 1,77M ALTURA X 0,50M COMPRIMENTO. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	30	R\$ 469,18	R\$ 14.075,40			LEROY
25	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS - MATERIAL DE CONFECCÃO: ALUMÍNIO,	UND	5	R\$ 1.509,43	R\$ 7.547,15			CYLINDERS



J.F. MONTEIRO COM. E SERVIÇOS - ME

CNPJ: 14.866.439/0001-06

AL. CAICARA 47 NOVO ESTRELA - CASTANHAL- PARÁ

TELEFONE: (91) 3711-7743

	CAPACIDADE MÍNIMA: 03 L ATÉ 10 L, ACESSÓRIOS: VÁLVULA, MANÔMETRO E FLUXÔMETRO. CERTIFICADO DO INMETRO					
26	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL-ESFIGMOMANÔMETRO PEDIÁTRICO (MANUAL) COM ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE, LIVRE DE MERCÚRIO, COM CORPO METÁLICO, COM MANGUITO, PÊRA DE LÁTEX, VÁLVULA COM ROSCA, DE PURGO DE PRECISÃO EM CORPO METÁLICO, COM AJUSTE PRECISO. COM MICROFILTRO PARA PROTEÇÃO DA VÁLVULA DE SAÍDA DE AR E SISTEMA DE MEDIÇÃO. COM MEMBRANA ENDURECIDA, RESISTENTE À SOBRE PRESSÃO DE ATÉ 300 MMHG. DEVERÁ ACOMPANHAR CADA EQUIPAMENTO: A) 02 (DOIS) BRAÇADEIRAS EM NYLON COM FECHO EM VELCRO, PEDIÁTRICO; B) ESTOJO OU BOLSA PARA CONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	20	R\$ 96,60	R\$ 1.932,00	WELCH ALLYN
27	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - CONFECCIONADO COM TECIDO EM ALGODÃO, BRAÇADEIRA/FECHO EM VELCRO. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	40	R\$ 101,44	R\$ 4.057,60	WELCH ALLYN
28	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - MATERIAL DE TECIDO DE ALGODÃO, ABRAÇADEIRA/ FECHO EM VELCRO. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	20	R\$ 140,13	R\$ 2.802,60	WELCH ALLYN
29	ESTETOSCÓPIO ADULTO- ESTETOSCÓPIO ADULTO BIAURICULAR, COM AUSCULTADOR FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, QUE PERMITA AUSCULTAR SONS DE BAIXA E ALTA FREQUÊNCIA SEM A NECESSIDADE DEMUDAR O LADO DO AUSCULTADO. COM REVESTIMENTO DA BORDA ANTI-FRIO PARA MAIOR CONFORTO DO PACIENTE. COM HASTES EM AÇO INOXIDÁVEL, TUBO EM "Y" EM PVC OU SILICONE, COM MOLA INTERNA. COM TODAS AS PARTES DO PRODUTO DEVEM SER ISENTAS DE LÁTEX. DEVERÁ ACOMPANHAR CADA EQUIPAMENTO: A) 02 (DOIS) PARES DE OLIVAS EM SILICONE, SEM REBARBA; B) 01 (UMA) MEMBRANA PARA A CAMPÂNULA; C) 01 (UM) ESTOJO OU BOLSA PARA CONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	20	R\$ 24,06	R\$ 481,20	BIC
30	ESTETOSCÓPIO INFANTIL - ESTETOSCÓPIO, TIPO BIAURICULAR, APLICAÇÃO INFANTIL, MATERIAL AUSCULTADOR AÇO INOX, MATERIAL OLIVAS SILICONE ANATÔMICAS, MATERIAL HASTE AÇO INOX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LIVRE DE LÁTEX, ACESSÓRIOS: PAR DE OLIVAS EXTRA, MEMBRANA DO AUSCULTADOR GRANDE E PEQUENA. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	15	R\$ 36,15	R\$ 542,25	BIC




J.F. MONTEIRO COM. E SERVIÇOS - ME
 CNPJ: 14.866.439/0001-06
 AL. CAICARA 47 NOVO ESTRELA - CASTANHAL- PARÁ
 TELEFONE: (91) 3711-7743

31	INALADOR/NEBULIZADOR - TIPO PORTÁTIL, ULTRASSÔNICO, COM MÁSCARA DE POLIURETANO, COPINHOS MEDICAÇÃO, TRAQUEIA ADULTO, 110/220V, SAÍDAS SIMULTÂNEAS: 1. LEVE, SILENCIOSO. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	20	R\$ 229,59	R\$ 4.591,80	G-TECH
32	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL TELA LCD - COM INDICAÇÃO DA SPO2, FREQUÊNCIA CARDÍACA, FORÇA DE PULSO, ONDA PLETISMOGRÁFICA E TABELAS DE TENDÊNCIA. APARELHO PORTÁTIL E LEVE, NÍVEIS DE ALARMES AJUSTÁVEIS DA SPO2 E FREQUÊNCIA CARDÍACA, INDICADOR LUMINOSO DE ALERTA, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE 20 HORAS E CARREGADOR INTEGRADO AO EQUIPAMENTO. DADOS TÉCNICOS: SPO2: INTERVALO: 0-100%, PRECISÃO: ± 2% EM 70-100%, RESOLUÇÃO: 1%, PULSAÇÃO: 30-250BPM, PRECISÃO: ± 2BPM, RESOLUÇÃO: 1%, DIMENSÕES: 13,5 X 7,5 X 2,8 CM, 260 GRAMAS. ACESSÓRIOS INCLUSOS: 01 SENSOR DE SPO2 REUTILIZÁVEL ADULTO E PEDIÁTRICO, 04 BATERIAS NI-MH RECARREGÁVEIS, 01 CAPA DE PROTEÇÃO COM SUPORTE, 01 FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT (100 A 240VAC), 01 MANUAL DE OPERAÇÃO. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	30	R\$ 3.770,00	R\$ 113.100,00	CONTEC
33	MESA DE MAYO EM AÇO INOX, TUBOS REDONDOS ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS DE 4,00 UN AÇO INOX PADRAO AISI 304 DE 1" DE DIAMETRO COM A ESPESSURA DE 1,2 MM COM ACABAMENTO POLIDO QUE FACILITA O PROCESSO DE ASSEPSIA. HASTE E SUPORTE DE BANDEJA EM AÇO INOX PADRAO AISI 304. RODAS 2" EM MATERIAL TERMO PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA GIRATORIA PERMITINDO O MOVIMENTO ROTACIONAL E DE TRANSLAÇÃO. ACOMPANHA BANDEJA DE MESA DE MAYO EM AÇO INOX. DIMENSÕES: COMP. 0,50 M X 0,35 M LARG. E LATURA REGULAVEL. ATRAVES DE MANIPULO CHEGANDO A ALTURA DE 1,20 M. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	15	R\$ 682,96	R\$ 10.244,40	BRINOX
34	CARRO CURATIVO INOX COM BALDE E BACIA INOX CONSTRUÍDO EM ESTRUTURA EM 2,00 UN TUBOS DE 1"X1,2 MM DE ESPESSURA EM AÇO INOX PADRAO AISI 304 COM ACABAMENTO POLIDO O QUE FACILITA O PROCESSO DE ASSEPSIA. TAMPO E PRATELEIRA EM AÇO INOX PADRAO AISI 304 COM ACABAMENTO ESCOVADO DE ESPESSURA 1,0MM FIXADO NA ESTRUTURA TABULAR ATRAVES DE SOLDA, COM SISTEMA DE GUARNIÇÃO INOX 5/16" EM VOLTA DE TODA BANDEJA. RODAS 3" EM MATERIAL TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA	UND	12	R\$ 1.067,30	R\$ 12.807,60	VONDER



J.F. MONTEIRO COM. E SERVIÇOS - ME
 CNPJ: 14.866.439/0001-06
 AL. CAICARA 47 NOVO ESTRELA - CASTANHAL - PARÁ
 TELEFONE: (91) 3711-7743

	FIXADA NA ESTRUTURA EM AÇO INOX ATRAVES DE UM SISTEMA DE BUCHA EXPANSIVA, GARANTINDO MAIOR ESTABILIDADE E SUPORTANDO MAIS PESO. CERTIFICADO DO INMETRO					
35	OTOSCÓPIO COM ILUMINAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA, LÂMPADA DE LED, ALTURA TOTAL: 16,8 CM; LARGURA DA CABEÇA: 3,0 CM; PROFUNDIDADE DA CABEÇA: 5,1 CM; DIÂMETRO DO CABO: 2,1 CM; TIPO DE PILHA: 2 PILHAS ALCALINA AA; CAPACIDADE DE AMPLIAÇÃO: 3,6X; DIOPTRIA: 10,4; PROFUNDIDADE FOCAL COM ESPÉCULOS (VISUAL): 11 A 25 MM DA PONTA DO ESPÉCULO; COMPRIMENTO FOCAL: 96 MM (3,8 IN.); CAMPO DE ILUMINAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO: 34,1 MM A UMA DISTÂNCIA DE 50 MM DA PONTA; FLUXO TOTAL (LUMENS, ANDOR): 2,90 LUMENS; ACOMPANHA 4 ESPÉCULOS NOS TAMANHOS: 2,5, 3, 4 E 5MM. GARANTIA: 03 ANOS. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	20	R\$ 846,18	R\$ 16.923,60	VONDER
36	DETECTOR FETAL DE MESA: SONAR PARA BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS, DIMENSÕES 95 X 200 X 210 MM, AUSCULTA CÁRDIO-FETAL A PARTIR DA 10ª SEMANA. - BOTÃO LIGA/DESLIGA COM REGULAGEM DE VOLUME. - BOTÃO COM REGULAGEM DE TONALIDADE. - FREQUÊNCIA 2,2 MHZ. - CICLAGEM DE 6.000 A 60.000. - PESO LÍQUIDO DE 1,600KG. - GARANTIA DE MÍNIMA DE 02 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. - SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SONS ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA SELECIONÁVEL EM 110 OU 220V. - ACOMPANHA FONE DE OUVIDO PARA AUSCULTA INDIVIDUAL. 50/60 HZ. - FILTRO MINIMIZADOR DE INTERFERÊNCIA DURANTE A UTILIZAÇÃO. - AUSCULTA DE BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS POR MÉTODO DE ULTRA-SOM. - GABINETE CONFECCIONADO EM POLIÉSTER. - SUPORTE PARA ALOJAMENTO DO TRANSDUTOR FIXADO NA LATERAL DO GABINETE. CERTIFICADO DO INMETRO.	UND	15	R\$ 1.511,13	R\$ 22.666,95	SUMMIT DOPPLER
37	AVENTAL DE CHUMBO PLUMBÍFERO COM PROTETOR DE TIREÓIDE: TAMANHO 0,60 X 0,90. FABRICADOS EM BORRACHA PLUMBÍFERA COM PROTEÇÃO EQUIVALENTE A 0,25MM PB. REVESTIMENTO EM TECIDO LAVÁVEL. PESO: 6,000 KG. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	4	R\$ 617,50	R\$ 2.470,00	KONEX
38	AVENTAL DE CHUMBO PLUMBÍFERO COM PROTETOR DE TIREÓIDE: TAMANHO: 110X60 CM. FABRICADOS EM BORRACHA PLUMBÍFERA COM PROTEÇÃO EQUIVALENTE A 0,25MM PB. REVESTIMENTO EM TECIDO LAVÁVEL. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	4	R\$ 949,64	R\$ 3.798,56	KONEX



J.F. MONTEIRO COM. E SERVIÇOS - ME
 CNPJ: 14.866.439/0001-06
 AL. CAICARA 47 NOVO ESTRELA - CASTANHAL- PARÁ
 TELEFONE: (91) 3711-7743

39	CÂMARA PARA REVELAÇÃO RX ODONTOLÓGICO: MATERIAL: POLIESTIRENO. BATERIA 9V, VISOR DE ACRÍLICO VERMELHO TRANSLÚCIDO COM PROTEÇÃO ULTRAVIOLETA. TAMPA SUPERIOR REMOVÍVEL. BASE REMOVÍVEL. COPOS DE FÁCIL REPOSIÇÃO. LUVAS REMOVÍVEIS E LAVÁVEIS. ILUMINAÇÃO QUE PERMITE TOTAL VISUALIZAÇÃO DO INTERIOR DA CÂMARA E NÃO DANIFICA A RADIOGRAFIA. BIVOLT. REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	3	R\$ 310,57	R\$ 931,71	BIOTRON
40	LANTERNA CLINICA LED, TOM DE LUZ AMARELADO; POSSUI CLIPE DE BOLSO, ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE DUAS PILHAS AAA (PALITO), GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	30	R\$ 144,96	R\$ 4.348,80	BIOLAND
41	NEGATOSCÓPIO DE 1 CORPO MATERIAL: AÇO VOLTAGEM: BIVOLT DIMENSÕES: 47X38X9CM (A X L X P) PESO: 5KG. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	15	R\$ 483,48	R\$ 7.252,20	BIOTRON
42	CAIXA TÉRMICA POLIURETANO COM ALÇA, CAPACIDADE 34 LITROS. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	10	R\$ 116,99	R\$ 1.169,90	COLEMAN
43	ESCADA COM 02 DEGRAUS: ESCADA DE FERRO COM 2 DEGRAUS, ESMALTADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA E PISO ANTIDERRAPANTE PRODUTO: 42 X 42 X 40 (L X C X A). PESO: 4,5 KG. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	20	R\$ 234,53	R\$ 4.690,60	VONDER
44	POLTRONA HOSPITALAR (RECLINAÇÃO MANUAL, CAPACIDADE DE ATÉ 120 KG, MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO/FERRO PINTADO, ASSENTO/ENCOSTO DE ESTOFADO COURVIN, DESCANÇO PARA OS PÉS). CERTIFICADO DO INMETRO	UND	20	R\$ 2.087,76	R\$ 41.755,20	MOBLY
45	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO DE AÇO INOXIDÁVEL, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, CAPACIDADE DE ATÉ 25 LITROS). CERTIFICADO DO INMETRO	UND	20	R\$ 21.575,97	R\$ 431.519,40	STERMAX
46	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL (ILUMINAÇÃO DE LED, HASTE FLEXÍVEL). CERTIFICADO DO INMETRO	UND	15	R\$ 518,70	R\$ 7.780,50	MIKATOS
47	DESTILADOR DE ÁGUA (CAPACIDADE DE ATÉ 5 LITROS/HORA). CERTIFICADO DO INMETRO	UND	10	R\$ 1.345,46	R\$ 13.454,60	CRISTÓFOLI
48	TELEFONE CELULAR RURAL DE MESA (2 CHIPS, GANHO ANTENA EXTERNA 12 - 18 DBI, FREQUÊNCIA DA ANTENA EXTERNA 850 - 1990 MHZ, CABO COAXIAL 12 - 30 METROS, VIVA VOZ, AGENDA TELEFÔNICA, REGISTRO DE CHAMADA, BATERIA). CERTIFICADO DO INMETRO	UND	7	R\$ 260,00	R\$ 1.820,00	ELSYS
49	SELADORA (TIPO MANUAL-PEDAL, APLICAÇÃO GRAU CIRÚRGICO). CERTIFICADO DO INMETRO	UND	10	R\$ 323,70	R\$ 3.237,00	SELAMAQ




J.F. MONTEIRO COM. E SERVIÇOS - ME

CNPJ: 14.866.439/0001-06

AL. CAICARA 47 NOVO ESTRELA - CASTANHAL- PARÁ

TELEFONE: (91) 3711-7743

50	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM – 3 PÁS – VOLTAGEM 110/220V – COR: PRETO. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	70	R\$ 318,50	R\$ 22.295,00	ARGE
51	PURIFICADOR DE ÁGUA BRANCO COM PAINEL TOUCH, ALERTA TROCA FILTRO, BANDEJA REMOVÍVEL, SISTEMA ELETRÔNICO DE REFRIGERAÇÃO, TRÊS OPÇÕES DE TEMPERATURA, PÉS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, 2 ESTÁGIOS DE FILTRAGEM, TIPO DE ÁGUANATURAL, FRIA E GELADA, TENSÃO/VOLTAGEM BIVOLT, GARANTIA 12 MESES. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	20	R\$ 740,87	R\$ 14.817,40	ELECTROLUX
52	TELEVISAO- A CORES, TELA DE LED, DE NO MIN. DE 40 POLEGADAS, FULL HD, PROPORÇÃO DA IMAGEM 16:9, COM RESOLUÇÃO DE 1920 X 1080P, DIAGONAL VISUAL DE NO MÍNIMO DE 100CM, FUNÇÕES: SMART TV COM WI-FI INTEGRADO, CONEXÕES DE ENTRADA/SAÍDA MÍNIMAS:01 ENTRADA HDML,01 ENTRADA ETHERNET LAN E 01 ENTRADA USB, SAÍDA DIGITAL OPTICA, COM RECEPÇÃO PARA NO MÍNIMO 121 CANAIS, ANTENA, TV A CABO, SISTEMA DE CORES PAL-M, PAL-N, NTSC, CONTROLE REMOTO PADRÃO, VOLTAGEM BIVOLT, CONSUMO APROXIMADO 0,20KWH/MES, MEDINDO APROXIMADAMENTE NO MÍNIMO 900X510X19MM,PESANDO NO MAXIMO COM SUPORTE 11KG, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, MANUAL EM PORTUGUÊS, FORNECIDO COM CONTROLE REMOTO . CERTIFICADO DO INMETRO	UND	10	R\$ 2.208,70	R\$ 22.087,00	SAMSUNG
53	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL DIGITAL. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	10	R\$ 918,59	R\$ 9.185,90	G-TECH
54	DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL; COM TELA DE LCD, CONTADOR NUMÉRICO DIGITAL E BATERIA RECARREGÁVEL. UTILIZADO PARA DETECTAR BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS A PARTIR DA 10ª À 12ª SEMANA DE GESTAÇÃO, POSSIBILITANDO A AVALIAÇÃO DO RITMO CARDÍACO FETAL DURANTE A GRAVIDEZ E PARTO. CAPACIDADE DE INFORMAR DADOS DE LOCALIZAÇÃO DA PLACENTA E DETECÇÃO DO FLUXO DO CORDÃO UMBILICAL COM CONTROLE DE TONALIDADE DE SOM PARA FILTRAGEM DE RUÍDOS INDESEJÁVEIS. TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE. FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO APROXIMADA 2,0MHZ; COMPACTO, LEVE E FÁCIL OPERAÇÃO COM DESIGN ERGONÔMICO E COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR; ALTO FALANTE DE ALTA QUALIDADE; ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO E GRAVADOR DE SOM. POSSUI SOM COM VOLUME AJUSTÁVEL E ALARME SONORO E VISUAL; ITENS INCLUSO: BATERIA	UND	30	R\$ 1.298,70	R\$ 38.961,00	MEDPEJ




J.F. MONTEIRO COM. E SERVIÇOS - ME

CNPJ: 14.866.439/0001-06

AL. CAICARA 47 NOVO ESTRELA - CASTANHAL- PARÁ

TELEFONE: (91) 3711-7743

	INTERNA RECARREGÁVEL MAIS 01 (UMA) BATERIAS EXTRA E CARREGADOR BIVOLT QUE REALIZA O CARREGAMENTO INTEGRADO AO EQUIPAMENTO, FONE DE OUVIDO, BOLSA PARA TRANSPORTE, MANUAL ESCRITO NA LINGUÁ PORTUGUESA, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO. CERTIFICADO DO INMETRO							
55	CONTEINER LIXEIRA PLÁSTICA 120 LITROS COM RODAS 200MM PRETO. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	20	R\$ 604,50	R\$ 12.090,00	TRAMOTINA		
56	CONJUNTO PARA COLETA SELETIVA 60L COM 4 LIXEIRAS COM SUPORTE. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	15	R\$ 512,19	R\$ 7.682,85	BRINOX		
57	MESA GINECOLÓGICA ESTOFADA 120KG. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	20	R\$ 1.142,43	R\$ 22.848,60	LEROY		
58	MACA HOSPITALAR FIXA COM CAPACIDADE DE ATÉ 250KG, SUPORTE PARA PAPEL E CABECEIRA REGULÁVEL (TRÊS POSIÇÕES). CERTIFICADO DO INMETRO	UND	30	R\$ 2.868,58	R\$ 86.057,40	LEROY		
59	MACA HOSPITALAR FIXA COM CAPACIDADE DE ATÉ 250KG E CABECEIRA REGULÁVEL (TRÊS POSIÇÕES) CERTIFICADO DO INMETRO	UND	30	R\$ 2.868,58	R\$ 86.057,40	LEROY		
60	KIT COM VÁLVULA REGULADORA DE OXIGÊNIO, FLUXÔMETRO E UMIDIFICADOR. FLUXÔMETRO MEDIDOR DE AR COMPRIMIDO, UMIDIFICADOR PVC 250 ML PORCA NYLON, VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO OXIGÊNIO, CONECTOR UNIÃO PARA EXTENSÃO DE OXIGÊNIO, MANGUEIRA EXTENSÃO DE OXIGÊNIO HOSPITALAR PVC ATÓXICO 2 MTS. CERTIFICADO DO INMETRO	KIT	20	R\$ 413,40	R\$ 8.268,00	GALZER		
61	CARRINHO PARA TRANSPORTAR O CILINDRO DE 1M³, 1,5M³ OU 2M³. CERTIFICADO DO INMETRO	UNID	1	R\$ 208,00	R\$ 208,00	VONDER		
62	CARRINHO PARA TRANSPORTAR O CILINDRO DE 10M³. CERTIFICADO DO INMETRO	UNID	1	R\$ 175,38	R\$ 175,38	VONDER		
63	KIT MICRONEBULIZADOR PARA REDE DE AR COMPRIMIDO ADULTO. COMPOSTO POR: COPO DE NEBULIZAÇÃO 6ML / POLIESTIRENO (PS), POLIPROPILENO (PP), 1 EXTENSÃO DE OXIGÊNIO, 1 MÁSCARA DE NEBULIZAÇÃO. CERTIFICADO DO INMETRO	KIT	20	R\$ 21,97	R\$ 439,40	NS		
64	KIT MICRONEBULIZADOR PARA REDE DE AR COMPRIMIDO INFANTIL. COMPOSTO POR: COPO DE NEBULIZAÇÃO 6ML / POLIESTIRENO (PS), POLIPROPILENO (PP), 1 EXTENSÃO DE OXIGÊNIO, 1 MÁSCARA DE NEBULIZAÇÃO. CERTIFICADO DO INMETRO	KIT	20	R\$ 17,72	R\$ 354,40	NS		
65	KIT MÁSCARA COM RESERVATÓRIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO - COMPOSTO POR: MÁSCARA DE NEBULIZAÇÃO, 1 BOLSA RESERVATÓRIA	KIT	20	R\$ 24,73	R\$ 494,60	PROTEC		



J.F. MONTEIRO COM. E SERVIÇOS - ME
 CNPJ: 14.866.439/0001-06
 AL. CAICARA 47 NOVO ESTRELA - CASTANHAL- PARÁ
 TELEFONE: (91) 3711-7743

	CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE. 1,5 METROS DE MANGUEIRA, 1 ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO DA MÁSCARA. CERTIFICADO DO INMETRO					
66	KIT MÁSCARA COM RESERVATÓRIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO INFANTIL - COMPOSTO POR: MÁSCARA DE NEBULIZAÇÃO, 1 BOLSA RESERVATÓRIA CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE. 1,5 METROS DE MANGUEIRA, 1 ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO DA MÁSCARA. CERTIFICADO DO INMETRO	KIT	20	R\$ 24,73	R\$ 494,60	PROTEC
TOTAL					R\$ 1.871.346,29	

VALOR TOTAL R\$ 1.871.346,29 (Um milhão, oitocentos setenta e um mil, trezentos quarenta e seis reais e vinte e nove centavos).

OBS: VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS CORRIDOS

José Freitas Monteiro
 J.F. MONTEIRO COM. E SERVIÇOS-ME
 CNPJ:14.866.439/0001-06



J.F. MONTEIRO COM. E SERVIÇOS - ME
 CNPJ: 14.866.439/0001-06
 AL. CAICARA 47 NOVO ESTRELA - CASTANHAL- PARÁ
 TELEFONE: (91) 3711-7743



À
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 SETOR DE COMPRAS

Conforme solicitado, segue abaixo nossa proposta de preço para apreciação.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	MARCA
1	GELADEIRA - REFRIGERADOR 01 PORTA, CAPACIDADE BRUTA ENTRE 250 A 299 LITROS, COR BRANCA, ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU 110V, GARANTIA DE 01 ANO, COM CONGELADOR, DEGELO AUTO LIMPANTE, CLASSIFICAÇÃO "A" NO PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (PORTARIA INMETRO / MDIC NÚMERO 20 DE 01/02/2006).	UND	10	1.900,00	19.000,00	ESMALTEC
2	FORNO MICROONDAS COR BRANCO, VOLTAGEM: 110/127 V, PAINEL: DIGITAL, PRATO: GIRATÓRIO e CAPACIDADE MÍNIMA: 20 LITROS. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	10	650,00	6.500,00	PHILCO
3	FOGÃO A GÁS CARACTERÍSTICAS: FOGÃO A GÁS COM 04 BOCAS E ESPECTIVAS GRELHAS EM FERRO FUNDIDO; ESTRUTURA PROVIDA DE UM FORNO ACOMPANHADO DE 02 GRELHAS; APRESENTANDO O QUADRO SUPERIOR EM FERRO PERFIL, O CORPO E O VARÃO PROTETOR FRONTAL EM AÇO DOCE, DEVENDO O REGISTRADOR DE GÁS SER REGULÁVEL PARA CHAMA INTENSA OU FRACA E DESMONTÁVEL; CONSUMO DE GÁS DE 01 KG/HORA; ESTRUTURA/ACABAMENTO: SUPERFÍCIES EXTERNAS POLIDAS; JUNÇÕES SOLDADAS ELETRICAMENTE; GRELHAS E QUEIMADORES RESISTENTES AO CHOQUES TÉRMICOS; FORNO COM ISOLAMENTO TÉRMICOS, DOTADO DE GUARNIÇÃO EM FERRO FUNDIDO COM ACABAMENTO CROMADO, DEVENDO AS RESPECTIVAS GRELHAS SE AJUSTÁVEIS A DIVERSAS ALTURAS; DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO 85 CM; LARGURA 75 CM; ALTURA TOTAL 80 CM; DIÂMETRO DAS GRELHAS (CADA) 28 CM; DIÂMETRO PARA LIGAÇÃO DE GÁS ½ POLEGADA; COMANDO FRONTAL. DEVERÁ ACOMPANHAR CONDUTORES ESPECÍFICOS PARA ALIMENTAÇÃO DO GÁS. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	12	850,00	10.200,00	ESMALTEC
4	BRAÇADEIRA HOSPITALAR -BRAÇADEIRA HOSPITALAR BRAÇADEIRA DE INJEÇÃO EM AÇO INOX - ALTURA REGULÁVEL CONSTRUÍDA EM TUBOS DE 7/8" X 0,9MM BASE EM QUADRIPE TUBULAR. HASTE INOX EM TUBO ¾" E APOIO DE BRAÇO EM HAPA AÇO INOX 0,75MM. ALTURA MÍNIMA: 0,80M. ALTURA MÁXIMA:1,16M. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	10	369,00	3.690,00	QUALITY
5	BANCO MOCHO GIRATÓRIO A GÁS COM ENCOSTO, ASSENTO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO EM CORANO LAVÁVEL NA COR BRANCO, BASE COM 5 PÉS EM NYLON INJETADO COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS. AJUSTE DE ALTURA ATRAVÉS DE SISTEMA A GÁS. ALTURA REGULÁVEL ENTRE 50 E 60CM. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	10	500,00	5.000,00	BEST PRO

6	COLCHONETE PARA MACA CONFECCIONADO EM ESPUMA, REVESTIDO EM COURVIN NÁUTICO SINTÉTICO; DIMENSÕES: 131.0 CM X 49.5 CM X 5.5 CM (C X L X A). CERTIFICADO DO INMETRO	UND	30	300,00	9.000,00	DORMED
7	BALANCA ANTROPOMÉTRICA CAPACIDADE DE 200 KG, PRECISÃO DE 100GR, COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA QUE MEDE ATÉ 2M. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	10	1.868,00	18.680,00	BALMAK
8	CADEIRA GIRATORIA COM RODÍZIOS DE NYLON, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICA MÍNIMAS: CADEIRA GIRATÓRIA, MODELO SECRETÁRIA, COM APOIO PARA OS BRAÇOS, TIPO DIGITADOR, ESTOFAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO SEM COSTURA E ESPUMA ANATÔMICA EM POLIURETANO INJETADO, DENSIDADE D55, INDEFORMÁVEL, COM CONCHA INTERNA DE BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA NO ASSENTO PARA NÃO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGÜÍNEA, DE POLIPROPILENO INJETADO RECICLÁVEL, REVESTIDOS COM TECIDO SINTÉTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR VERDE E CONCHAS PARA ASSENTO EM MADEIRA MULTILAMINADA COM ESPESSURA DE 12MM, DE ALTA RESISTÊNCIA E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO RECICLÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS, ASSENTO DE ESPALTO BAIXO E ENCOSTO INTELIGADOS POR MECANISMO SINCRONIZAD, COM REGULAGEM VERTICAL E ANGULAR DO ENCOSTO COM VARIAÇÃO DE 15 % E ANGULAR DO ASSENTO COM VARIAÇÃO DE 10°, AJUSTAGEM E TRAVAMENTO POR ALAVANCAS DE EMBREAGENS, CARENAGENS DE ACABAMENTO INJETADOS EM POLIPROPILENO RESISTENTES A IMPACTOS, BASE GIRATÓRIA, COM 5 HASTES EQUÍDISTANTES, FABRICADAS EM TUBO DE AÇO SAE 1020 25X25X1,50 MM CONTORNADAS POR DOBRAS E REFORÇADAS COM SOLDAS PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA À CARGAS ESTÁTICAS SOBRE O ASSENTO, HASTES REVESTIDAS POR INTEIRO COM CAPAS INJETADAS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO E BUCHAS DE FIXAÇÃO DOS RODÍZIOS INJETADAS EM POLIAMIDA 6.0 COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO DE POLIAMIDA 6.0 E COM CARGA DE POLIPROPILENO COM FIXO CENTRAL APOIADA EM	UND	80	598,00	47.840,00	QUALITY




9	<p>CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICA MÍNIMAS: CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, 4 PÉS FIXOS EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, COM ENCOSTO DE ESPALDAR BAIXO, ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO DE AÇO ABLONGO SAE 1020 16 X 30 X 1,5MM COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E OBLONGO SAE 1020 16X30X15MM, COM TRATAMENTOANTIFERRUGINOSO E ANTICORROSIVO POR FOSFOTIZAÇÃO, PINTADA EM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA DE ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO E IMPACTOS, COM SECAGEM EM ESTUFA, TERMINAIS DOS TUBOS COM PONTEIRAS INJETADAS EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO, TRAVESSAS ESTRUTURAIS FABRICADAS EM TUBO DE AÇO 3/4X1,2MM COM O MESMO ACABAMENTO DA ESTRUTURA ASSENTO E ENCOSTO UNIDOS POR MEIO DE DUAS ESTRUTURASEQUIDISTANTES DO CENTRO FEITAS DE TUBO DE AÇO OBLONGO SAE 1020 16X30X1,5MM, ASSENTO EM CONCHA DE COMPENSADO MULTILAMINADO DE 10MM DE ESPESSURA DE ALTA RESISTÊNCIA E ESPUMA LAMINADA EM POLIURETANO DE ESPESSURA 32 MM E DENSIDADE D33 DE FORMA CÔNCOVA NA PARTE SUPERIOR PARA ACOMODAR O USUÁRIO CONFORTAVELMENTE POR MAIS TEMPO E COM BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA PARA NÃO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGUINEA REVESTIDO EM TECIDO SINTÉTICO DE ALTA RESISTÊNCIA A TRAÇÃO, RASGAMENTO, ESGAÇAMENTO, SOLIDEZ A LUZ E NAO REAGENTE A MANCHAS, NA COR VERDE, ENCOSTO EM CONCHA DE COMPENSADO MULTILAMINADO DE 10 MM DE ESPESSURA, DE ALTA A IMPACTOS COM ESPESSURA LAMINADA EM POLIURETANO DE ESPESSURA 30MM, DENSIDADE D23 EM FORMATO ERGONÔMICO</p>	UND	60	225,00	13.500,00	QUALITY
10	<p>CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO PRESIDENTE, COM APOIO DE BRAÇOS TOTALMENTE INJETADO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, REVESTIDA EM TECIDO, COM SUPORTE DE FIXAÇÃO, PARAFUSADOS SOB O APOÍO BRAÇO, FABRICADOEM CHAPA DE AÇO, COM 4,25MM DE ESPESSURA COM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA, COM ENCOSTO DE ESPALDAR ALTO E ASSENTO UNIDOS POR MEIO DE ESTRUTURA INJETADA EM POLIAMIDA 6.0 COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REGULAGEM DE ALTURA EM 5 POSIÇÕES DIFERENTES, COM ACIONAMENTO MANUAL E DESLIZAMENTO MECÂNICO, ESPUMA ANATÔMICA FABRICADA EM POLIURETANO INJETADO, DE 70MM DE ESPESSURA DENSIDADE D55, CARENAGEM PARA ASSENTO E ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE A IMPACTOS E MATERIAL RECICLÁVEL, BASE GIRATÓRIA RECICLÁVEL COM 5 HASTES EQUIDISTANTE, CONFORMADAS POR DOBRAS E REFORÇADAS COM SOLDAS PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA A CARGAS ESTÁTICAS SOBRE O ASSENTO, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA TOTAL 102 CM X LARGURA TOTAL 67CM X PROFUNDIDADE 47CM, ALTURA DA ESPUMA 6 CM, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO DE POLIAMIDA 6.0 E COM CARGA DE POLIPROPILENO COM EIXO CENTRAL APOIADO EM ESFERA DE ROLAMENTO DE AÇO, SISTEMA DE RECLINAÇÃOCOM EIXO HORIZONTAL E TRAVAMENTO DO CONJUNTO ESTOFADO EM DUAS POSIÇÕES. CERTIFICADO DO INMETRO</p>	UND	10	760,00	7.600,00	QUALITY



11	CADEIRA FIXA MODELO DIRETOR COR VERDE, COM BRAÇO INJETADO EM POLIURETANO COM ALTA RESISTÊNCIA, DE AÇO ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO OU COURVEN COM ACABAMENTO BORDA PVC RÍGIDO E INTERLIGADOS POR AÇO MOLA E ACABAMENTO EM PVC SANFONADO ESTRUTURA DE AÇO TUBULAR 4 PÉS COM SAPATAS EM PVC, PINTURA EPOXI. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	30	654,00	19.620,00	QUALITY
12	CADEIRA SIMPLES ESTOFADA, ESTRUTURA EM TUBOS QUADRADOS DE AÇO PINTADOS COM TINTA EPÓXI PRETA E TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, ASSENTO EM MADEIRA COM ESPUMA REVESTIDA DE COURVIM VERDE, QUATRO PERNAS E PÉS COM PONTEIRA DE BORRACHA. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	80	225,00	18.000,00	QUALITY
13	MESA DE TRABALHO POST FORMING, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICA MÍNIMAS: MEDINDO 1500 MM X 740 MM X 740 MM, TAMPO EM FORMATO RETO DE MADEIRA AGLOMERADA COM RESINA FENÓLICA DO TIPO OKASUPER COM PRÁTICAS DE GRANULOMETRIA FINA COM ESPESSURA 25 MM E REVESTIDO LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, BORDA ARREDONDADA A PARTIR DO PROCESSO POST FORMING A 180° ENCABEÇADA NAS LATERAIS COM FITA DE BORDA DE PVC DE 2,0MM NA MESMA COR DO TAMPO, FIXAÇÃO À ESTRUTURA OU A MÃO FRANCESA ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTE, PAINEL FRONTAL EM MADEIRA AGLOMERADA COM RESINA FENÓLICA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, ESTRUTURA METALICA COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO E IMPACTOS, COM SECAGEM EM ESTUFA E RESISTENTE A TESTE DE NÉVOA SALINA, COM COLUNA CENTRAL EM CHAPA DE AÇO SAE 30 X 200 X 1,2MM E TAMPA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO INJETADA EM POLIPROPILENO, TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE AÇO SAE 1020 20 X 30 X 1,2MM E TRAVESSA INFERIOR DE TUBO DE AÇO ELÍPTICO SAE 1020 20 X 45 X 1,9MM, COM PONTEIRS DE ACABAMENTO INJETADAS EM POLIPROPILENO E SAPATAS REGULÁVEIS EM FORMA OCTOGONAL COM ROSCA M6 E INJETADAS EM POLIETILENO COM POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO, COM GAVETEIRO DE 2 GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS, PUXADORES E CHAVES EM TODAS AS GAVETAS, COR CINZA. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	80	980,00	78.400,00	GRAPOL
14	ARMÁRIO METÁLICO TIPO GUARDA-ROUPA, NA COR CINZA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COM CHAVE, 8 PORTAS, DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS DE 1,93 X 1,21 X 0,43 CM, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE ALTA RESISTÊNCIA, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, CONFECCIONADO EM CHAPA 24. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	12	919,00	11.028,00	QUALITY
15	ESTANTE METÁLICA NA COR CINZA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICA MÍNIMAS: MEDINDO 1,98 M DE ALTURA X 0,90 M DE COMPRIMENTO X 0,30 M DE PROFUNDIDADE, REGULÁVEL, PINTURA EM EPÓXI PÓ, EM CHAPA 22 PARA BANDEJA E 14 PARA COLUNA, COM 6 PRATELEIRAS. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	40	409,00	16.360,00	QUALITY



16	ARMÁRIO DE AÇO, 2 PORTAS, MIN (A X L X P) 1980 X 900 X 400 MM, CINZA, C/ CHAVE E MAÇANETA, 5 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, CONFECCIONADO EM CHAPA 26 (0,45 MM), PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI-PÓ. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	60	1.200,00	72.000,00	PANDIN
17	ARQUIVO DE AÇO PARA PASTA SUSPensa, 04 GAVETAS, MIN (AXLXP) 1225X470X570 MM, COR CINZA, PORTA-ETIQUETA E PUXADORES ESTAMPADOS NAS GAVETAS, PUXADORES COM ACABAMENTO EM PVC NA COR GRAFITE, FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS E SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS EM PATINS DE NYLON, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, SENDO AS COLUNAS EM CHAPA Nº 16, GAVETAS EM CHAPA Nº 18, TAMPO E FUNDO EM CHAPA Nº 24 E CORPO EM CHAPA Nº 26, TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO ATRAVÉS DE PROCESSO ANTI-CORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM CAMADA ENTRE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240°C, CADA GAVETA DEVERÁ POSSUIR CAPAC. ENTRE 30 A 40 PASTAS POR GAVETAS OU MIN 25 KG. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	30	905,00	27.150,00	QUALITY
18	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTO ESTRUTURA E FUNDO EM FERRO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, COM PRATELEIRAS E VIDRO FRONTAL E LATERAL. MEDIDAS APROXIMADAS (ALT X COMP X LAR): 150 X 50 X 40CM, DOTADO DE CHAVE. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	30	1.716,00	51.480,00	QUALITY
19	CAMA FAWLER HOSPITALAR COM COLCHÃO, CABECEIRA E PESEIRA EM TUBO QUADRADO DE 40 X 40MM X 1,2MM, REVESTIDA EM FORMICA COM ACABAMENTO NAS BORDAS COM CINTA DE AÇO INOX. ESTRUTURA DO ESTRADO CONSTRUÍDO EM LONGARINAS DE AÇO PERFILADOS EM U COM 3,2MM PERFILADOS EM U. ESTRADO ARTICULADO EM CHAPA DE AÇO 1,5MM. PERMITE OS MOVIMENTOS FAWLER, TRENDELEMBURG, DORSO JOELHOS E VASCULAR, COMANDADOS POR DUAS MANIVELAS ESCAMOTEÁVEIS CROMADAS COM CABO DE BAQUELITE. SISTEMA DE ACIONAMENTOS EM TUBO REDONDO DE 35MM X 1,5MZ. GRADES LATERAIS DE ABAIXAR EM TUBO DE AÇO INOX. TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSOS, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA EPÓXI-POLIÉSTER E POLIMERIZADO EM ESTUFA DE EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA MECÂNICA. RODÍZIOS DE 75MM DE DIÂMETRO, COM FREIOS DE DUPLA AÇÃO EM DIAGONAL. CAPACIDADE: 180KGS. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	15	3.100,00	46.500,00	MODELO
20	MACA INOX PARA TRANPORTE COM ELEVAÇÃO E LEITO EM AÇO INOX, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	20	3.980,00	79.600,00	MODELO
21	CADEIRA LONGARINA COM 04 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO ESTRUTURA TUBOLAR EM AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, DE ALTA RESISTENCIA COR VERDE. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	100	799,00	79.900,00	QUALITY



22	SUPORTE DE SORO, TIPO PEDESTAL COM RODÍZIOS, AJUSTE DE ALTURA REGULÁVEL HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL ALTURA MÍNIMA 1110MM E MÁXIMA 2560MM HASTE COM 4 GANCHOS. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	20	566,00	11.320,00	QUALITY
23	BALDE A PEDAL - MATERIAL DE CONFECÇÃO POLIPROPILENO. CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 LITROS. TAMPÃO COM ABERTURA POR PEDAL DE PLÁSTICO PARA EVITAR O CONTATO DIRETO COM O LIXO. POSSUI ARTICULAÇÃO COM ARO EM PLÁSTICO PARA SEGURAR O SACO DE LIXO, HASTE CONFECCIONADA EM PLÁSTICO E ACOPLADA NA PARTE EXTERNA DA LIXEIRA, IMPEDINDO O ACÚMULO DE RESÍDUOS. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	100	230,00	23.000,00	JSN
24	BIOMBO - MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO REDONDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A Ó EPOXI, POSSUI PÉS COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 2" DE DIÂMETRO, TAMANHO TRIPLO, DIMENSÕES: 1,82M LARGURA ABERTO X 0,66M LARGURA FECHADO X 1,77M ALTURA X 0,50M COMPRIMENTO. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	30	712,00	21.360,00	QUALITY
25	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS - MATERIAL DE CONFECÇÃO: ALUMÍNIO, CAPACIDADE MÍNIMA: 03 L ATÉ 10 L, ACESSÓRIOS: VÁLVULA, MANÔMETRO E FLUXÔMETRO. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	5	2.258,00	11.290,00	PROTEC
26	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL-ESFIGMOMANÔMETRO PEDIÁTRICO (MANUAL) COM ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE, LIVRE DE MERCÚRIO, COM CORPO METÁLICO, COM MANGUITO, PÊRA DE LÁTEX, VÁLVULA COM ROSCA, DE PURGO DE PRECISÃO EM CORPO METÁLICO, COM AJUSTE PRECISO. COM MICROFILTRO PARA PROTEÇÃO DA VÁLVULA DE SAÍDA DE AR E SISTEMA DE MEDIÇÃO. COM MEMBRANA ENDURECIDA, RESISTENTE À SOBRE PRESSÃO DE ATÉ 300 MMHG. DEVERÁ ACOMPANHAR CADA EQUIPAMENTO: A) 02 (DOIS) BRAÇADEIRAS EM NYLON COM FECHO EM VELCRO, PEDIÁTRICO; B) ESTOJO OU BOLSA PARA CONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	20	123,00	2.460,00	PREMIUM
27	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - CONFECCIONADO COM TECIDO EM ALGODÃO, BRAÇADEIRA/FECHO EM VELCRO. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	40	141,00	5.640,00	PAMED
28	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - MATERIAL DE TECIDO DE ALGODÃO, ABRAÇADEIRA/FECHO EM VELCRO. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	20	178,00	3.560,00	PAMED
29	ESTETOSCÓPIO ADULTO- ESTETOSCÓPIO ADULTO BIAURICULAR, COM AUSCULTADOR FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, QUE PERMITA AUSCULTAR SONS DE BAIXA E ALTA FREQUÊNCIA SEM A NECESSIDADE DEMUDAR O LADO DO AUSCULTADO. COM REVESTIMENTO DA BORDA ANTI-FRIO PARA MAIOR CONFORTO DO PACIENTE. COM HASTES EM AÇO INOXIDÁVEL, TUBO EM "Y" EM PVC OU SILICONE, COM MOLA INTERNA. COM TODAS AS PARTES DO PRODUTO DEVEM SER ISENTAS DE LÁTEX. DEVERÁ ACOMPANHAR CADA EQUIPAMENTO: A) 02 (DOIS) PARES DE OLIVAS EM SILICONE, SEM REBARBA; B) 01 (UMA) MEMBRANA PARA A CAMPÂNULA; C) 01 (UM) ESTOJO OU BOLSA PARA CONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	20	125,00	2.500,00	PREMIUM

30	ESTETOSCÓPIO INFANTIL - ESTETOSCÓPIO, TIPO BIAURICULAR, APLICAÇÃO INFANTIL, MATERIAL AUSCULTADOR AÇO INOX, MATERIAL OLIVAS SILICONE ANATÔMICAS, MATERIAL HASTE AÇO INOX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LIVRE DE LÁTEX, ACESSÓRIOS: PAR DE OLIVAS EXTRA, MEMBRANA DO AUSCULTADOR GRANDE E PEQUENA. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	15	125,00	1.875,00	PREMIUM
31	INALADOR/NEBULIZADOR - TIPO PORTÁTIL, ULTRASSÔNICO, COM MÁSCARA DE POLIURETANO, COPINHOS MEDICAÇÃO, TRAQUEIA ADULTO, 110/220V, SAÍDAS SIMULTÂNEAS: 1. LEVE, SILENCIOSO. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	20	243,00	4.860,00	MONTERRAT
32	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL TELA LCD - COM INDICAÇÃO DA SPO2, FREQUÊNCIA CARDÍACA, FORÇA DE PULSO, ONDA PLETISMOGRÁFICA E TABELAS DE TENDÊNCIA. APARELHO PORTÁTIL E LEVE, NÍVEIS DE ALARMES AJUSTÁVEIS DA SPO2 E FREQUÊNCIA CARDÍACA, INDICADOR LUMINOSO DE ALERTA, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE 20 HORAS E CARREGADOR INTEGRADO AO EQUIPAMENTO. DADOS TÉCNICOS: SPO2: INTERVALO: 0-100%, PRECISÃO: ± 2% EM 70-100%, RESOLUÇÃO: 1%, PULSAÇÃO: 30-250BPM, PRECISÃO: ± 2BPM, RESOLUÇÃO: 1%, DIMENSÕES: 13,5 X 7,5 X 2,8 CM, 260 GRAMAS. ACESSÓRIOS INCLUSOS: 01 SENSOR DE SPO2 REUTILIZÁVEL ADULTO E PEDIÁTRICO, 04 BATERIAS NI-MH RECARREGÁVEIS, 01 CAPA DE PROTEÇÃO COM SUPORTE, 01 FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT (100 A 240VAC), 01 MANUAL DE OPERAÇÃO. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	30	2.601,00	78.030,00	MACROSUL
33	MESA DE MAYO EM AÇO INOX, TUBOS REDONDOS ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS DE 4,00 UN AÇO INOX PADRAO AISI 304 DE 1" DE DIAMETRO COM A ESPESSURA DE 1,2 MM COM ACABAMENTO POLIDO QUE FACILITA O PROCESSO DE ASSEPSIA. HASTE E SUPORTE DE BANDEJA EM AÇO INOX PADRAO AISI 304. RODAS 2" EM MATERIAL TERMO PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA GIRATORIA PERMITINDO O MOVIMENTO ROTACIONAL E DE TRANSLAÇÃO. ACOMPANHA BANDEJA DE MESA DE MAYO EM AÇO INOX. DIMENSÕES: COMP. 0,50 M X 0,35 M LARG. E LATURA REGULÁVEL. ATRAVES DE MANGUEIRA CHEGANDO A ALTURA DE 1,20 M. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	15	525,00	7.875,00	QUALITY
34	CARRO CURATIVO INOX COM BALDE E BACIA INOX CONSTRUÍDO EM ESTRUTURA EM 2,00 UN TUBOS DE 1" X 1,2 MM DE ESPESSURA EM AÇO INOX PADRAO AISI 304 COM ACABAMENTO POLIDO O QUE FACILITA O PROCESSO DE ASSEPSIA. TAMPO E PRATELEIRA EM AÇO INOX PADRAO AISI 304 COM ACABAMENTO ESCOVADO DE ESPESSURA 1,0MM FIXADO NA ESTRUTURA TABULAR ATRAVES DE SOLDA, COM SISTEMA DE GUARNIÇÃO INOX 5/16" EM VOLTA DE TODA BANDEJA. RODAS 3" EM MATERIAL TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA FIXADA NA ESTRUTURA EM AÇO INOX ATRAVES DE UM SISTEMA DE BUCHA EXPANSIVA, GARANTINDO MAIOR ESTABILIDADE E SUPORTANDO MAIS PESO. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	12	1.563,00	18.756,00	QUALITY

35	OTOSCÓPIO COM ILUMINAÇÃO DE FIBRA ÓTICA, LÂMPADA DE LED, ALTURA TOTAL: 16,8 CM; LARGURA DA CABEÇA: 3,0 CM; PROFUNDIDADE DA CABEÇA: 5,1 CM; DIÂMETRO DO CABO: 2,1 CM; TIPO DE PILHA: 2 PILHAS ALCALINA AA; CAPACIDADE DE AMPLIAÇÃO: 3,6X; DIOPTRIA: 10,4; PROFUNDIDADE FOCAL COM ESPÉCULOS (VISUAL): 11 A 25 MM DA PONTA DO ESPÉCULO; COMPRIMENTO FOCAL: 96 MM (3,8 IN.); CAMPO DE ILUMINAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO: 34,1 MM A UMA DISTÂNCIA DE 50 MM DA PONTA; FLUXO TOTAL (LUMENS, ANDOR): 2,90 LUMENS; ACOMPANHA 4 ESPÉCULOS NOS TAMANHOS: 2,5, 3, 4 E 5MM. GARANTIA: 03 ANOS. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	20	655,00	13.100,00	MACROSUL
36	DETECTOR FETAL DE MESA: SONAR PARA BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS, DIMENSÕES 95 X 200 X 210 MM, AUSCULTA CÁRDIO-FETAL A PARTIR DA 10ª SEMANA. -BOTÃO LIGA/DESLIGA COM REGULAGEM DE VOLUME. -BOTÃO COM REGULAGEM DE TONALIDADE. -FREQUÊNCIA 2,2 MHZ. -CICLAGEM DE 6.000 A 60.000. -PESO LÍQUIDO DE 1,600KG. -GARANTIA DE MÍNIMA DE 02 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. -SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SONS ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA SELECIONÁVEL EM 110 OU 220V. 50/60 HZ. -ACOMPANHA FONE DE OUVIDO PARA AUSCULTA INDIVIDUAL. -FILTRO MINIMIZADOR DE INTERFERÊNCIA DURANTE A UTILIZAÇÃO. -AUSCULTA DE BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS POR MÉTODO DE ULTRA-SOM. -GABINETE CONFECCIONADO EM POLIÉSTER	UND	15	1.396,00	20.940,00	MACROSUL
37	AVENTAL DE CHUMBO PUMBÍFERO COM PROTETOR DE TIREÓIDE: TAMANHO 0,60 X 0,90. FABRICADOS EM BORRACHA PLUMBÍFERA COM PROTEÇÃO EQUIVALENTE A 0,25MM PB. REVESTIMENTO EM TECIDO LAVÁVEL. PESO: 6,000 KG. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	4	1.469,00	5.876,00	KONEX
38	AVENTAL DE CHUMBO PUMBÍFERO COM PROTETOR DE TIREÓIDE: TAMANHO: 110X60 CM. FABRICADOS EM BORRACHA PLUMBÍFERA COM PROTEÇÃO EQUIVALENTE A 0,25MM PB. REVESTIMENTO EM TECIDO LAVÁVEL. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	4	1.573,00	6.292,00	KONEX
39	CÂMARA PARA REVELAÇÃO RX ODONTOLÓGICO: MATERIAL: POLIESTIRENO. BATERIA 9V, VISOR DE ACRÍLICO VERMELHO TRANSLÚCIDO COM PROTEÇÃO ULTRAVIOLETA. TAMPA SUPERIOR REMOVÍVEL. BASE REMOVÍVEL. COPOS DE FÁCIL REPOSIÇÃO. LUVAS REMOVÍVEIS E LAVÁVEIS. ILUMINAÇÃO QUE PERMITE TOTAL VISUALIZAÇÃO DO INTERIOR DA CÂMARA E NÃO DANIFICA A RADIOGRAFIA. BIVOLT. REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	3	335,00	1.005,00	ESSENCE
40	LANTERNA CLÍNICA LED, TOM DE LUZ AMARELADO; POSSUI CLIPE DE BOLSO, ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE DUAS PILHAS AAA (PALITO), GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	30	145,00	4.350,00	MACROSUL
41	NEGATOSCÓPIO DE 1 CORPO MATERIAL: AÇO VOLTAGEM: BIVOLT DIMENSÕES: 47X38X9CM (A X L X P) PESO: 5KG. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	15	506,00	7.590,00	QUALITY
42	CAIXA TÉRMICA POLIURETANO COM ALÇA, CAPACIDADE 34 LITROS. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	10	110,00	1.100,00	ÚNICO

43	ESCADA COM 02 DEGRAUS: ESCADA DE FERRO COM 2 DEGRAUS, ESMALTADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA E PISO ANTIDERRAPANTE PRODUTO: 42 X 42 X 40 (L X C X A). PESO: 4,5 KG. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	20	179,00	3.580,00	QUALITY
44	POLTRONA HOSPITALAR (RECLINAÇÃO MANUAL, CAPACIDADE DE ATÉ 120 KG, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO, ASSENTO/ENCOSTO DE ESTOFADO COURVIN, DESCANÇO PARA OS PÉS). CERTIFICADO DO INMETRO	UND	20	1.662,00	33.240,00	QUALITY
45	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO DE AÇO INOXIDÁVEL, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, CAPACIDADE DE ATÉ 25 LITROS). CERTIFICADO DO INMETRO	UND	20	6.479,00	129.580,00	STERMAX
46	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL (ILUMINAÇÃO DE LED, HASTE FLEXÍVEL). CERTIFICADO DO INMETRO	UND	15	407,00	6.105,00	QUALITY
47	DESTILADOR DE ÁGUA (CAPACIDADE DE ATÉ 5 LITROS/HORA). CERTIFICADO DO INMETRO	UND	10	1.647,00	16.470,00	CRISTOFOLI
48	TELEFONE CELULAR RURAL DE MESA (2 CHIPS, GANHO ANTENA EXTERNA 12 - 18 DBI, FREQUÊNCIA DA ANTENA EXTERNA 850 - 1990 MHZ, CABO COAXIAL 12 - 30 METROS, VIVA VOZ, AGENDA TELEFÔNICA, REGISTRO DE CHAMADA, BATERIA). CERTIFICADO DO INMETRO	UND	7	280,00	1.960,00	AQUARIO
49	SELADORA (TIPO MANUAL-PEDAL, APLICAÇÃO GRAU CIRÚRGICO). CERTIFICADO DO INMETRO	UND	10	2.709,00	27.090,00	SISPACK
50	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - 3 PÁS - VOLTAGEM 110/220V - COR: PRETO. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	70	320,00	22.400,00	DELTA
51	PURIFICADOR DE ÁGUA BRANCO COM PAINEL TOUCH, ALERTA TROCA FILTRO, BANDEJA REMOVÍVEL, SISTEMA ELETRÔNICO DE REFRIGERAÇÃO, TRÊS OPÇÕES DE TEMPERATURA, PÉS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, 2 ESTÁGIOS DE FILTRAGEM, TIPO DE ÁGUANATURAL, FRIA E GELADA, TENSÃO/VOLTAGEM BIVOLT, GARANTIA 12 MESES. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	20	795,00	15.900,00	CONSUL
52	TELEVISAO- A CORES, TELA DE LED, DE NO MIN. DE 40 POLEGADAS, FULL HD, PROPORÇÃO DA IMAGEM 16:9, COM RESOLUÇÃO DE 1920 X 1080P, DIAGONAL VISUAL DE NO MÍNIMO DE 100CM, FUNÇÕES: SMART TV COM WI-FI INTEGRADO, CONEXÕES DE ENTRADA/SAÍDA MÍNIMAS:01 ENTRADA HDMI,01 ENTRADA ETHERNET LAN E 01 ENTRADA USB, SAÍDA DIGITAL OPTICA, COM RECEPÇÃO PARA NO MÍNIMO 121 CANAIS, ANTENA, TV A CABO, SISTEMA DE CORES PAL-M, PAL-N, NTSC, CONTROLE REMOTO PADRÃO, VOLTAGEM BIVOLT, CONSUMO APROXIMADO 0,20KWH/MES, MEDINDO APROXIMADAMENTE NO MÍNIMO 900X510X19MM,PESANDO NO MAXIMO COM SUPORTE 11KG, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, MANUAL EM PORTUGUÊS, FORNECIDO COM CONTROLE REMOTO . CERTIFICADO DO INMETRO	UND	10	1.930,00	19.300,00	PHILCO
53	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL DIGITAL. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	10	1.082,00	10.820,00	BALMAK



54	DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL: COM TELA DE LCD, CONTADOR NUMÉRICO DIGITAL E BATERIA RECARREGÁVEL. UTILIZADO PARA DETECTAR BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS A PARTIR DA 10ª À 12ª SEMANA DE GESTAÇÃO, POSSIBILITANDO A AVALIAÇÃO DO RITMO CARDÍACO FETAL DURANTE A GRAVIDEZ E PARTO. CAPACIDADE DE INFORMAR DADOS DE LOCALIZAÇÃO DA PLACENTA E DETECÇÃO DO FLUXO DO CORDÃO UMBILICAL COM CONTROLE DE TONALIDADE DE SOM PARA FILTRAGEM DE RUÍDOS INDESEJÁVEIS. TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE. FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO APROXIMADA 2,0MHZ; COMPACTO, LEVE E FÁCIL OPERAÇÃO COM DESIGN ERGONÔMICO E COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR; ALTO FALANTE DE ALTA QUALIDADE; ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO E GRAVADOR DE SOM. POSSUI SOM COM VOLUME AJUSTÁVEL E ALARME SONORO E VISUAL; ITENS INCLUSO: BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL MAIS 01 (UMA) BATERIAS EXTRA E CARREGADOR BIVOLT QUE REALIZA O CARREGAMENTO INTEGRADO AO EQUIPAMENTO, FONE DE OUVIDO, BOLSA PARA TRANSPORTE, MANUAL ESCRITO NA LINGUÁ PORTUGUESA, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	30	1.066,00	31.980,00	MACROSUL
55	CONTEINER LIXEIRA PLÁSTICA 120 LITROS COM RODAS 200MM PRETO. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	20	505,00	10.100,00	JSN
56	CONJUNTO PARA COLETA SELETIVA 60L COM 4 LIXEIRAS COM SUPORTE. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	15	445,00	6.675,00	LAR PLASTICO
57	MESA GINECOLÓGICA ESTOFADA 120KG. CERTIFICADO DO INMETRO	UND	20	1.106,00	22.120,00	QUALITY
58	MACA HOSPITALAR FIXA COM CAPACIDADE DE ATÉ 250KG, SUPORTE PARA PAPEL E CABECEIRA REGULÁVEL (TRÊS POSIÇÕES). CERTIFICADO DO INMETRO	UND	30	839,00	25.170,00	QUALITY
59	MACA HOSPITALAR FIXA COM CAPACIDADE DE ATÉ 250KG E CABECEIRA REGULÁVEL (TRÊS POSIÇÕES) CERTIFICADO DO INMETRO	UND	30	930,00	27.900,00	QUALITY
60	KIT COM VÁLVULA REGULADORA DE OXIGÊNIO, FLUXÔMETRO E UMIDIFICADOR. FLUXÔMETRO MEDIDOR DE AR COMPRIMIDO, UMIDIFICADOR PVC 250 ML PORCA NYLON, VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO OXIGÊNIO, CONECTOR UNIÃO PARA EXTENSÃO DE OXIGÊNIO, MANGUEIRA EXTENSÃO DE OXIGÊNIO HOSPITALAR PVC ATÓXICO 2 MTS. CERTIFICADO DO INMETRO	KIT	20	550,00	11.000,00	PROTEC
61	CARRINHO PARA TRANSPORTAR O CILINDRO DE 1M³, 1,5M³ OU 2M³. CERTIFICADO DO INMETRO	UNID	1	457,00	457,00	PROTEC
62	CARRINHO PARA TRANSPORTAR O CILINDRO DE 10M³. CERTIFICADO DO INMETRO	UNID	1	731,00	731,00	PROTEC
63	KIT MICRONEBULIZADOR PARA REDE DE AR COMPRIMIDO ADULTO. COMPOSTO POR: COPO DE NEBULIZAÇÃO 6ML / POLIESTIRENO (PS), POLIPROPILENO (PP), 1 EXTENSÃO DE OXIGÊNIO, 1 MÁSCARA DE NEBULIZAÇÃO. CERTIFICADO DO INMETRO	KIT	20	20,65	413,00	PROTEC

64	KIT MICRONEBULIZADOR PARA REDE DE AR COMPRIMIDO INFANTIL. COMPOSTO POR: COPO DE NEBULIZAÇÃO 6ML / POLIESTIRENO (PS), POLIPROPILENO (PP), 1 EXTENSÃO DE OXIGÊNIO, 1 MÁSCARA DE NEBULIZAÇÃO. CERTIFICADO DO INMETRO	KIT	20	20,65	413,00	PROTEC
65	KIT MÁSCARA COM RESERVATÓRIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO - COMPOSTO POR: MÁSCARA DE NEBULIZAÇÃO, 1 BOLSA RESERVATÓRIA CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE. 1,5 METROS DE MANGUEIRA, 1 ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO DA MÁSCARA. CERTIFICADO DO INMETRO	KIT	20	28,35	567,00	PROTEC
66	KIT MÁSCARA COM RESERVATÓRIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO INFANTIL - COMPOSTO POR: MÁSCARA DE NEBULIZAÇÃO, 1 BOLSA RESERVATÓRIA CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE. 1,5 METROS DE MANGUEIRA, 1 ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO DA MÁSCARA. CERTIFICADO DO INMETRO	KIT	20	28,35	567,00	PROTEC
Valor total da proposta:					1.318.365,00	
Valor total por extenso: Um milhão e trezentos e dezoito mil e trezentos e sessenta e cinco reais.						

CONDIÇÕES DA PROPOSTA

Validade da Proposta: 60 (sessenta) Dias

Prazo de Entrega: A combinar

Pagamento: Conforme o Empenho

Castanhal, 30 de Março de 2022

Atenciosamente,

 PPP COM. E SERV. EIRELI-ME
 CNPJ: 07.606.575/0001-00



depcompras.saofrancisco@gmail.com

De: PPF INNOVA <ppf-innova@live.com>
Enviado em: sexta-feira, 6 de maio de 2022 12:58
Para: Departamento de Compras
Assunto: proposta
Anexos: Proposta Permanente (1).pdf

boa tarde,

segue proposta de preço.

att,

PPF COM. E SERV. EIRELI (INNOVA)

🔍 **CNPJ:** 07.606.575/0001-00

☎ **Tel.:** (91) 3721-4278

