



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MODELO DE COTAÇÃO DE PREÇO

OBJETO: Futuras e eventuais aquisições de equipamento e material permanente para estabelecimentos de Saúde pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de São Francisco do Pará.

Razão Social: _____

CNPJ: _____

Endereço: _____

Cidade: _____

E-MAIL: _____

Telefone: _____



ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	MARCA
1	GELADEIRA - REFRIGERADOR 01 PORTA, CAPACIDADE BRUTA ENTRE 250 A 299 LITROS, COR BRANCA, ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU 110V, GARANTIA DE 01 ANO, COM CONGELADOR, DEGELO AUTO LIMPANTE, CLASSIFICAÇÃO "A" NO PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (PORTARIA INMETRO / MDIC NÚMERO 20 DE 01/02/2006).	UND	10			
2	FORNO MICROONDAS COR BRANCO, VOLTAGEM: 110/127 V, PAINEL: DIGITAL, PRATO: GIRATÓRIO e CAPACIDADE MÍNIMA: 20 LITROS.	UND	10			
3	FOGÃO A GÁS CARACTERÍSTICAS: FOGÃO A GÁS COM 04 BOCAS E ESPECTIVAS GRELHAS EM FERRO FUNDIDO; ESTRUTURA PROVIDA DE UM FORNO ACOMPANHADO DE 02 GRELHAS; APRESENTANDO O QUADRO SUPERIOR EM FERRO PERFIL, O CORPO E O VARÃO PROTETOR FRONTAL EM AÇO DOCE, DEVENDO O REGISTRADOR DE GÁS SER REGULÁVEL PARA CHAMA INTENSA OU FRACA E DESMONTÁVEL; CONSUMO DE GÁS DE 01 KG/HORA; ESTRUTURA/ACABAMENTO: SUPERFÍCIES EXTERNAS POLIDAS; JUNÇÕES SOLDADAS ELETRICAMENTE; GRELHAS E QUEIMADORES RESISTENTES AO CHOQUES TÉRMICOS; FORNO COM ISOLAMENTO TÉRMICOS, DOTADO DE GUARNIÇÃO EM FERRO FUNDIDO COM ACABAMENTO CROMADO, DEVENDO AS RESPECTIVAS GRELHAS SE AJUSTÁVEIS A DIVERSAS ALTURAS; DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO 85 CM; LARGURA 75 CM; ALTURA TOTAL 80 CM; DIÂMETRO DAS GRELHAS (CADA) 28 CM; DIÂMETRO PARA LIGAÇÃO DE GÁS ½ POLEGADA; COMANDO FRONTAL. DEVERÁ ACOMPANHAR CONDUTORES ESPECÍFICOS PARA ALIMENTAÇÃO DO GÁS.	UND	12			
4	BRAÇADEIRA HOSPITALAR -BRAÇADEIRA HOSPITALAR BRAÇADEIRA DE INJEÇÃO EM AÇO INOX - ALTURA REGULÁVEL CONSTRUÍDA EM TUBOS DE 7/8" X 0.9MM BASE EM QUADRIPE TUBULAR. HASTE INOX EM TUBO ¾" E APOIO DE BRAÇO EM HAPA AÇO INOX 0.75MM. ALTURA MÍNIMA: 0.80M. ALTURA MÁXIMA:1.16M	UND	10			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Av. Barão do Rio Branco Nº 760 - Bairro: Centro - CEP: 68.748-000 - São Francisco do Pará – Pará
Contato: (01) 90966-1750



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

5	BANCO MOCHO GIRATÓRIO A GÁS COM ENCOSTO, ASSENTO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO EM CORANO LAVÁVEL NA COR BRANCO, BASE COM 5 PÉS EM NYLON INJETADO COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS. AJUSTE DE ALTURA ATRAVÉS DE SISTEMA A GÁS. ALTURA REGULÁVEL ENTRE 50 E 60CM.	UND	10			
6	COLCHONETE PARA MACA CONFECCIONADO EM ESPUMA, REVESTIDO EM COURVIN NÁUTICO SINTÉTICO; DIMENSÕES: 131.0 CM X 49.5 CM X 5.5 CM (C X L X A).	UND	30			
7	BALANCA ANTROPOMÉTRICA CAPACIDADE DE 200 KG, PRECISÃO DE 100GR, COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA QUE MEDE ATÉ 2M	UND	10			
8	CADEIRA GIRATÓRIA COM RODÍZIOS DE NYLON, COM AS SEGUINTE CARCTERÍSTICA MÍNIMAS: CADEIRA GIRATÓRIA, MODELO SECRETÁRIA, COM APOIO PARA OS BRAÇOS, TIPO DIGITADOR, ESTOFAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO SEM COSTURA E ESPUMA ANATÔMICA EM POLIURETANO INJETADO, DENSIDADE D55, INDEFORMÁVEL, COM CONCHA INTERNA DE BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA NO ASSENTO PARA NÃO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGÜÍNEA, DE POLIPROPILENO INJETADO RECICLÁVEL, REVESTIDOS COM TECIDO SINTÉTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR VERDE E CONCHAS PARA ASSENTO EM MADEIRA MULTILAMINADA COM ESPESSURA DE 12MM, DE ALTA RESISTÊNCIA E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO RECICLAVÉL DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS, ASSENTO DE ESPALTAR BAIXO E ENCOSTO INTELIGADOS POR MECANISMO SINCRONIZAD, COM REGULAGEM VERTICAL E ANGULAR DO ENCOSTO COM VARIAÇÃO DE 15 % E ANGULAR DO ASSENTO COM VARIAÇÃO DE 10º, AJUSTAGEM E TRAVAMENTO POR ALAVANCAS DE EMBREAGENS, CARENAGENS DE ACABAMENTO INJETADO SEM POLIPROPILENO RESISTENTES A IMPACTOS, BASE GIRATÓRIA, COM 5 HASTES EQUÍDISTANTES, FABRICADAS EM TUBO DE AÇO SAE 1020 25X25X1.50 MM CONTORNADAS POR DOBRAS E REFORÇADAS COM SOLDAS PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA À CARGAS ESTÁTICAS SOBRE O ASSENTO, HASTES REVESTIDAS POR INTEIRO COM CAPAS INJETADAS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO E BUCHAS DE FIXAÇÃO DOS RODÍZIOS INJETADAS EM POLIAMIDA 6.0 COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO, RODÍXIOS DE DUPLO GIRO DE POLIAMIDA 6.0 E COM CARGA DE POLIPROPILENO COM EIXO CENTRAL APOIADA EM ESFERA DE ROLAMENTO DE AÇO, TUBO CENTRAL COM MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA A GÁS E BUCHA TELESCÓPICA DE ACABAMENTO EM POLIETILENO, PLACA SUPERIOR DA BASE EM CHAPA DE AÇO PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO, COM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA E ALAVANCA DE ACIONAMENTO DO MECANISMO DESLIZANTE DE REGULAGEM DA BASE, COM MANÍPULO INJETADO EM POLIETILENO.	UND	80			





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

9	<p>CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICA MÍNIMAS: CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, 4 PÉS FIXOS EMPILHÁVEL. SEM BRAÇOS, COM ENCOSTO DE ESPALDAR BAIXO, ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO DE AÇO ABLONGO SAE 1020 16 X 30 X 1,5MM COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E OBLONGO SAE 1020 16X30X15MM. COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ANTICORROSIVO POR FOSFOTIZAÇÃO, PINTADA EM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA DE ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO E IMPACTOS, COM SECAGEM EM ESTUFA, TERMINAIS DOS TUBOS COM PONTEIRAS INJETADAS EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO, TRAVESSAS ESTRUTURAIS FABRICADAS EM TUBO DE AÇO 3/4X1,2MM COM O MESMO ACABAMENTO DA ESTRUTURA ASSENTO E ENCOSTO UNIDOS POR MEIO DE DUAS ESTRUTURASEQUIDISTANTES DO CENTRO FEITAS DE TUBO DE AÇO OBLONGO SAE 1020 16X30X1,5MM. ASSENTO EM CONCHA DE COMPENSADO MULTILAMINADO DE 10MM DE ESPESSURA DE ALTA RESISTÊNCIA E ESPUMA LAMINADA EM POLIURETANO DE ESPESSURA 32 MM E DENSIDADE D33 DE FORMA CÔNCOVA NA PARTE SUPERIOR PARA ACOMODAR O USUÁRIO CONFORTAVELMENTE POR MAIS TEMPO E COM BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA PARA NÃO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGUINEA REVESTIDO EM TECIDO SINTÉTICO DE ALTA RESISTÊNCIA A TRAÇÃO, RASGAMENTO, ESGAÇAMENTO, SOLIDEZ A LUZ E NÃO REAGENTE A MANCHAS, NA COR VERDE. ENCOSTO EM CONCHA DE COMPENSADO MULTILAMINADO DE 10 MM DE ESPESSURA, DE ALTA A IMPACTOS COM ESPESSURA LAMINADA EM POLIURETANO DE ESPESSURA 30MM, DENSIDADE D23 EM FORMATO ERGONÔMICO, REVESTIDO EM TECIDO SINTÉTICO DE ALTA RESISTÊNCIA A TRAÇÃO, RASGAMENTO ESGAÇAMENTO, SOLIDEZ A LUZ E NÃO REAGENTES A MANCHAS. CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS.</p>	UND	60			
10	<p>CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO PRESIDENTE, COM APOIO DE BRAÇOS TOTALMENTE INJETADO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, REVESTIDA EM TECIDO, COM SUPORTE DE FIXAÇÃO, PARAFUSADOS SOB O APOIO BRAÇO, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO, COM 4,25MM DE ESPESSURA COM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA, COM ENCOSTO DE ESPALDAR ALTO E ASSENTO UNIDOS POR MEIO DE ESTRUTURA INJETADA EM POLIAMIDA 6.0 COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REGULAGEM DE ALTURA EM 5 POSIÇÕES DIFERENTES, COM ACIONAMENTO MANUAL E DESLIZAMENTO MECÂNICO, ESPUMA ANATÔMICA FABRICADA EM POLIURETANO INJETADO, DE 70MM DE ESPESSURA DENSIDADE D55, CARENAGEM PARA ASSENTO E ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE A IMPACTOS E MATERIAL RECICLÁVEL, BASE GIRATÓRIA RECICLÁVEL COM 5 HASTES EQUIDISTANTE, CONFORMADAS POR DOBRAS E REFORÇADAS COM SOLDAS PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA A CARGAS ESTÁTICAS SOBRE O ASSENTO, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA TOTAL 102 CM X LARGURA TOTAL 67CM X PROFUNDIDADE 47CM, ALTURA DA ESPUMA 6 CM, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO DE POLIAMIDA 6.0 E COM CARGA DE POLIPROPILENO COM EIXO CENTRAL APOIADO EM ESFERA DE ROLAMENTO DE AÇO, SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM EIXO HORIZONTAL E TRAVAMENTO DO CONJUNTO ESTOFADO EM DUAS POSIÇÕES.</p>	UND	10			





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

11	CADEIRA FIXA MODELO DIRETOR COR VERDE, COM BRAÇO INJETADO EM POLIURETANO COM ALTA RESISTÊNCIA, DE AÇO ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO OU COURVEN COM ACABAMENTO BORDA PVC RÍGIDO E INTERLIGADOS POR AÇO MOLA E ACABAMENTO EM PVC SANFONADO ESTRUTURA DE AÇO TUBULAR 4 PÉS COM SAPATAS EM PVC, PINTURA EPOXI.	UND	30			
12	CADEIRA SIMPLES ESTOFADA, ESTRUTURA EM TUBOS QUADRADOS DE AÇO PINTADOS COM TINTA EPÓXI PRETA E TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, ASSENTO EM MADEIRA COM ESPUMA REVESTIDA DE COURVIM VERDE, QUATRO PERNAS E PÉS COM PONTEIRA DE BORRACHA	UND	80			
13	MESA DE TRABALHO POST FORMING, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICA MÍNIMAS: MEDINDO 1500 MM X 740 MM X 740 MM, TAMPO EM FORMATO RETO DE MADEIRA AGLOMERADA COM RESINA FENÓLICA DO TIPO OKASUPER COM PRÁTICAS DE GRANULOMETRIA FINA COM ESPESSURA 25 MM E REVESTIDO LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, BORDA ARREDONDADA A PARTIR DO PROCESSO POST FORMING A 180° ENCABEÇADA NAS LATERAIS COM FITA DE BORDA DE PVC DE 2.0MM NA MESMA COR DO TAMPO, FIXAÇÃO À ESTRUTURA OU A MÃO FRANCESA ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTE, PAINEL FRONTAL EM MADEIRA AGLOMERADA COM RESINA FENÓLICA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, ESTRUTURA METALICA COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO E IMPACTOS, COM SECAGEM EM ESTUFA E RESISTENTE A TESTE DE NÉVOA SALINA, COM COLUNA CENTRAL EM CHAPA DE AÇO SAE 30 X 200 X 1.2MM E TAMPA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO INJETADA EM POLIPROPILENO, TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE AÇO SAE 1020 20 X 30 X 1.2MM E TRAVESSA INFERIOR DE TUBO DE AÇO ELÍPTICO SAE 1020 20 X 45 X 1.9MM, COM PONTEIRS DE ACABAMENTO INJETADAS EM POLIPROPILENO E SAPATAS REGULÁVEIS EM FORMA OCTOGONAL COM ROSCA M6 E INJETADAS EM POLIETILENO COM POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO, COM GAVETEIRO DE 2 GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS, PUXADORES E CHAVES EM TODAS AS GAVETAS, COR CINZA.	UND	80			
14	ARMÁRIO METÁLICO TIPO GUARDA-ROUPA, NA COR CINZA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COM CHAVE, 8 PORTAS, DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS DE 1.93 X 1.21 X 0.43 CM, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE ALTA RESISTÊNCIA, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, CONFECCIONADO EM CHAPA 24.	UND	12			
15	ESTANTE METÁLICA NA COR CINZA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICA MÍNIMAS: MEDINDO 1.98 M DE ALTURA X 0.90 M DE COMPRIMENTO X 0.30 M DE PROFUNDIDADE, REGULÁVEL, PINTURA EM EPÓXI PÓ, EM CHAPA 22 PARA BANDEJA E 14 PARA COLUNA, COM 6 PRATELEIRAS.	UND	40			
16	ARMÁRIO DE AÇO, 2 PORTAS, MIN (A X L X P) 1980 X 900 X 400 MM, CINZA, C/ CHAVE E MAÇANETA, 5 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, CONFECCIONADO EM CHAPA 26 (0.45 MM), PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI-PÓ	UND	60			





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

17	ARQUIVO DE AÇO PARA PASTA SUSPensa. 04 GAVETAS. MIN (AXLXP) 1225X470X570 MM. COR CINZA. PORTA-ETIQUETA E PUXADORES ESTAMPADOS NAS GAVETAS. PUXADORES COM ACABAMENTO EM PVC NA COR GRAFITE. FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS E SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS EM PATINS DE NYLON. CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, SENDO AS COLUNAS EM CHAPA Nº 16. GAVETAS EM CHAPA Nº 18. TAMPO E FUNDO EM CHAPA Nº 24 E CORPO EM CHAPA Nº 26. TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO ATRAVÉS DE PROCESSO ANTI-CORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PO COM CAMADA ENTRE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240°C. CADA GAVETA DEVERÁ POSSUIR CAPAC. ENTRE 30 A 40 PASTAS POR GAVETAS OU MIN 25 KG	UND	30			
18	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTO ESTRUTURA E FUNDO EM FERRO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA. COM PRATELEIRAS E VIDRO FRONTAL E LATERAL. MEDIDAS APROXIMADAS (ALT X COMP X LAR): 150 X 50 X 40CM. DOTADO DE CHAVE.	UND	30			
19	CAMA FAWLER HOSPITALAR COM COLCHÃO. CABECEIRA E PESEIRA EM TUBO QUADRADO DE 40 X 40MM X 1.2MM. REVESTIDA EM FORMICA COM ACABAMENTO NAS BORDAS COM CINTA DE AÇO INOX. ESTRUTURA DO ESTRADO CONSTRUÍDO EM LONGARINAS DE AÇO PERFILADOS EM U COM 3.2MM PERFILADOS EM U. ESTRADO ARTICULADO EM CHAPA DE AÇO 1.5MM. PERMITE OS MOVIMENTOS FAWLER, TRENDELEMBURG. DORSO JOELHOS E VASCULAR. COMANDADOS POR DUAS MANIVELAS ESCAMOTEÁVEIS CROMADAS COM CABO DE BAQUELITE. SISTEMA DE ACIONAMENTOS EM TUBO REDONDO DE 35MM X 1.5MZ. GRADES LATERAIS DE ABAIXAR EM TUBO DE AÇO INOX. TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSOS. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA EPÓXI-POLIÉSTER E POLIMERIZADO EM ESTUFA DE EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA MECÂNICA. RODÍZIOS DE 75MM DE DIÂMETRO. COM FREIOS DE DUPLA AÇÃO EM DIAGONAL. CAPACIDADE: 180KGS	UND	15			
20	MACA INOX PARA TRANSPORTE COM ELEVAÇÃO E LEITO EM AÇO INOX. TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO	UND	20			
21	CADEIRA LONGARINA COM 04 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO ESTRUTURA TUBOLAR EM AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, DE ALTA RESISTENCIA COR VERDE.	UND	100			
22	SUPORTE DE SORO. TIPO PEDESTAL COM RODÍZIOS. AJUSTE DE ALTURA REGULAVEL HASTE DE AÇO INOXIDAVEL ALTURA MINIMA 1110MM E MAXIMA 2560MM HASTE COM 4 GANCHOS	UND	20			
23	BALDE A PEDAL - MATERIAL DE CONFECCÃO POLIPROPILENO. CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 LITROS. TAMPA COM ABERTURA POR PEDAL DE PLÁSTICO PARA EVITAR O CONTATO DIRETO COM O LIXO. POSSUI ARTICULAÇÃO COM ARO EM PLÁSTICO PARA SEGURAR O SACO DE LIXO. HASTE CONFECCIONADA EM PLÁSTICO E ACOPLADA NA PARTE EXTERNA DA LIXEIRA. IMPEDINDO O ACÚMULO DE RESÍDUOS.	UND	100			
24	BIOMBO - MATERIAL DE CONFECCÃO EM AÇO REDONDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A Ó EPÓXI. POSSUI PÉS COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 2" DE DIÂMETRO. TAMANHO TRIPLA. DIMENSÕES: 1.82M LARGURA ABERTO X 0.66M LARGURA FECHADO X 1.77M ALTURA X 0.50M COMPRIMENTO.	UND	30			






ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

25	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS - MATERIAL DE CONFEÇÃO: ALUMÍNIO. CAPACIDADE MÍNIMA: 03 L ATÉ 10 L. ACESSÓRIOS: VÁLVULA. MANÔMETRO E FLUXÔMETRO.	UND	5			
26	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL- ESFIGMOMANÔMETRO PEDIÁTRICO (MANUAL) COM ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE, LIVRE DE MERCÚRIO, COM CORPO METÁLICO, COM MANGUITO, PÊRA DE LÁTEX, VÁLVULA COM ROSCA, DE PURGO DE PRECISÃO EM CORPO METÁLICO, COM AJUSTE PRECISO, COM MICROFILTRO PARA PROTEÇÃO DA VÁLVULA DE SAÍDA DE AR E SISTEMA DE MEDIÇÃO. COM MEMBRANA ENDURECIDA, RESISTENTE À SOBRE PRESSÃO DE ATÉ 300 MMHG. DEVERÁ ACOMPANHAR CADA EQUIPAMENTO: A) 02 (DOIS) BRAÇADEIRAS EM NYLON COM FECHO EM VELCRO, PEDIÁTRICO; B) ESTOJO OU BOLSA PARA CONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.	UND	20			
27	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - CONFECCIONADO COM TECIDO EM ALGODÃO. BRAÇADEIRA/FECHO EM VELCRO.	UND	40			
28	ESFIGMOMANOMETRO OBESO - MATERIAL DE TECIDO DE ALGODÃO. ABRAÇADEIRA\ FECHO EM VELCRO.	UND	20			
29	ESTETOSCÓPIO ADULTO- ESTETOSCÓPIO ADULTO BIAURICULAR, COM AUSCULTADOR FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, QUE PERMITA AUSCULTAR SONS DE BAIXA E ALTA FREQUÊNCIA SEM A NECESSIDADE DEMUDAR O LADO DO AUSCULTADO. COM REVESTIMENTO DA BORDA ANTI-FRIO PARA MAIOR CONFORTO DO PACIENTE. COM HASTES EM AÇO INOXIDÁVEL, TUBO EM "Y" EM PVC OU SILICONE, COM MOLA INTERNA. COM TODAS AS PARTES DO PRODUTO DEVEM SER ISENTAS DE LÁTEX. DEVERÁ ACOMPANHAR CADA EQUIPAMENTO: A) 02 (DOIS) PARES DE OLIVAS EM SILICONE, SEM REBARBA; B) 01 (UMA) MEMBRANA PARA A CAMPÂNULA; C) 01 (UM) ESTOJO OU BOLSA PARA CONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.	UND	20			
30	ESTETOSCÓPIO INFANTIL - ESTETOSCÓPIO, TIPO BIAURICULAR, APLICAÇÃO INFANTIL, MATERIAL AUSCULTADOR AÇO INOX. MATERIAL OLIVAS SILICONE ANATÔMICAS. MATERIAL HASTE AÇO INOX. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LIVRE DE LÁTEX. ACESSÓRIOS: PAR DE OLIVAS EXTRA. MEMBRANA DO AUSCULTADOR GRANDE E PEQUENA.	UND	15			
31	INALADOR/NEBULIZADOR - TIPO PORTÁTIL, ULTRASSÔNICO, COM MÁSCARA DE POLIURETANO, COPINHOS MEDICAÇÃO, TRAQUEIA ADULTO, 110/220V, SAÍDAS SIMULTÂNEAS: 1. LEVE, SILENCIOSO.	UND	20			
32	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL TELA LCD COLORIDA - COM INDICAÇÃO DA SPO2, FREQUÊNCIA CARDÍACA, FORÇA DE PULSO, ONDA PLETISMOGRÁFICA E TABELAS DE TENDÊNCIA. APARELHO PORTÁTIL E LEVE, TELA ROTACIONAL, PERMITE VISUALIZAÇÃO NA VERTICAL OU HORIZONTAL, NÍVEIS DE ALARMES AJUSTÁVEIS DA SPO2 E FREQUÊNCIA CARDÍACA, INDICADOR LUMINOSO DE ALERTA, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE 20 HORAS E CARREGADOR INTEGRADO AO EQUIPAMENTO. DADOS TÉCNICOS: SPO2: INTERVALO: 0-100%. PRECISÃO: ± 2% EM 70-100%. RESOLUÇÃO: 1%. PULSAÇÃO: 30-250BPM. PRECISÃO: ± 2BPM. RESOLUÇÃO: 1%. DIMENSÕES: 13.5 X 7.5 X 2.8 CM, 260 GRAMAS. ACESSÓRIOS INCLUSOS: 01 SENSOR DE SPO2 REUTILIZÁVEL ADULTO E PEDIÁTRICO, 04 BATERIAS NI-MH RECARREGÁVEIS, 01 CAPA DE PROTEÇÃO COM SUPORTE, 01 FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT (100 A 240VAC), 01 MANUAL DE OPERAÇÃO	UND	30			





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS


33	MESA DE MAYO EM AÇO INOX.TUBOS REDONDOS ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS DE 4.00 UN AÇO INOX PADRAO AISI 304 DE 1" DE DIAMETRO COM A ESPESSURA DE 1.2 MM COM ACABAMENTO POLIDO QUE FACILITA O PROCESSO DE ASSEPSIA.HASTE E SUPORTE DE BANDEJA EM AÇO INOX PADRAO AISI 304.RODAS 2" EM MATERIAL TERMO PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA GIRATORIA PERMITINDO O MOVIMENTO ROTACIONAL E DE TRANSLAÇÃO.ACOMPANHA BANDEJA DE MESA DE MAYO EM AÇO INOX. DIMENSÕES: COMP. 0.50 M X 0.35 M LARG. E LATURA REGULAVEL. ATRAVES DE MANIPULO CHEGANDO A ALTURA DE 1.20 M.	UND	15					
34	CARRO CURATIVO INOX COM BALDE E BACIA INOX CONSTRUÍDO EM ESTRUTURA EM 2.00 UN TUBOS DE 1"X1.2 MM DE ESPESSURA EM AÇO INOX PADRAO AISI 304 COM ACABAMENTO POLIDO O QUE FACILITA O PROCESSO DE ASSEPSIA.TAMPO E PRATELEIRA EM AÇO INOX PADRAO AISI 304 COM ACABAMENTO ESCOVADO DE ESPESSURA 1.0MM FIXADO NA ESTRUTURA TABULAR ATRAVES DE SOLDA.COM SISTEMA DE GUARNIÇÃO INOX 5/16" EM VOLTA DE TODA BANDEJA.RODAS 3" EM MATERIAL TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA FIXADA NA ESTRUTURA EM AÇO INOX ATRAVES DE UM SISTEMA DE BUCHA EXPANSIVA.GARANTINDO MAIOR ESTABILIDADE E SUPORTANDO MAIS PESO.	UND	12					
35	OTOSCÓPIO COM ILUMINAÇÃO DE FIBRA ÓTICA.LÂMPADA DE LED. ALTURA TOTAL: 16.8 CM; LARGURA DA CABEÇA: 3.0 CM; PROFUNDIDADE DA CABEÇA: 5.1 CM; DIÂMETRO DO CABO: 2.1 CM; TIPO DE PILHA: 2 PILHAS ALCALINA AA: CAPACIDADE DE AMPLIAÇÃO: 3.6X; DIOPTRIA: 10.4; PROFUNDIDADE FOCAL COM ESPÉCULOS (VISUAL): 11 A 25 MM DA PONTA DO ESPÉCULO: COMPRIMENTO FOCAL: 96 MM (3.8 IN.); CAMPO DE ILUMINAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO: 34.1 MM A UMA DISTÂNCIA DE 50 MM DA PONTA; FLUXO TOTAL (LUMENS, ANDOR): 2.90 LUMENS: ACOMPANHA 4 ESPÉCULOS NOS TAMANHOS: 2.5, 3, 4 E 5MM. GARANTIA: 03 ANOS	UND	20					
36	DETECTOR FETAL DE MESA: SONAR PARA BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS, DIMENSÕES 95 X 200 X 210 MM. AUSCULTA CÁRDIO-FETAL A PARTIR DA 10ª SEMANA. - BOTÃO LIGA/DESLIGA COM REGULAGEM DE VOLUME. - BOTÃO COM REGULAGEM DE TONALIDADE. - FREQUÊNCIA 2.2 MHZ. -CICLAGEM DE 6.000 A 60.000. -PESO LÍQUIDO DE 1,600KG. -GARANTIA DE MÍNIMA DE 02 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. -SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SONS ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA SELECIONÁVEL EM 110 OU 220V. 50/60 HZ. -ACOMPANHA FONE DE OUVIDO PARA AUSCULTA INDIVIDUAL. -FILTRO MINIMIZADOR DE INTERFERÊNCIA DURANTE A UTILIZAÇÃO. -AUSCULTA DE BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS POR MÉTODO DE ULTRA-SOM. -GABINETE CONFECCIONADO EM POLIÉSTER -SUPORTE PARA ALOJAMENTO DO TRANSDUTOR. FIXADO NA LATERAL DO GABINETE.	UND	15					
37	AVENTAL DE CHUMBO PLUMBÍFERO COM PROTETOR DE TIREÓIDE: TAMANHO 0.60 X 0.90. FABRICADOS EM BORRACHA PLUMBÍFERA COM PROTEÇÃO EQUIVALENTE A 0.25MM PB. REVESTIMENTO EM TECIDO LAVÁVEL. PESO: 6.000 KG	UND	4					
38	AVENTAL DE CHUMBO PLUMBÍFERO COM PROTETOR DE TIREÓIDE: TAMANHO: 110X60 CM. FABRICADOS EM BORRACHA PLUMBÍFERA COM PROTEÇÃO EQUIVALENTE A 0.25MM PB. REVESTIMENTO EM TECIDO LAVÁVEL	UND	4					



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

39	CÂMARA PARA REVELAÇÃO RX ODONTOLÓGICO: MATERIAL: POLIESTIRENO.BATERIA 9V, VISOR DE ACRÍLICO VERMELHO TRANSLÚCIDO COM PROTEÇÃO ULTRAVIOLETA. TAMPA SUPERIOR REMOVÍVEL. BASE REMOVÍVEL. COPOS DE FÁCIL REPOSIÇÃO. LUVAS REMOVÍVEIS E LAVÁVEIS. ILUMINAÇÃO QUE PERMITE TOTAL VISUALIZAÇÃO DO INTERIOR DA CÂMARA E NÃO DANIFICA A RADIOGRAFIA. BIVOLT. REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	3			
40	LANTERNA CLINICA LED. TOM DE LUZ AMARELADO; POSSUI CLIPE DE BOLSO. ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE DUAS PILHAS AAA (PALITO). GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UND	30			
41	NEGATOSCÓPIO DE 1 CORPO MATERIAL: AÇO VOLTAGEM: BIVOLT DIMENSÕES: 47X38X9CM (A X L X P) PESO: 5KG	UND	15			
42	CAIXA TÉRMICA POLIURETANO COM ALÇA. CAPACIDADE 34 LITROS	UND	10			
43	ESCADA COM 02 DEGRAUS: ESCADA DE FERRO COM 2 DEGRAUS. ESMALTADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA E PISO ANTIDERRAPANTE PRODUTO: 42 X 42 X 40 (L X C X A). PESO: 4,5 KG.	UND	20			
44	POLTRONA HOSPITALAR (RECLINAÇÃO MANUAL, CAPACIDADE DE ATÉ 120 KG. MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO/FERRO PINTADO. ASSENTO/ENCOSTO DE ESTOFADO COURVIN. DESCANÇO PARA OS PÉS).	UND	20			
45	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS) (CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO DE AÇO INOXIDÁVEL. MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL. CAPACIDADE DE ATÉ 25 LITROS).	UND	20			
46	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL (ILUMINAÇÃO DE LED. HASIE FLEXÍVEL)	UND	15			
7	DESTILADOR DE ÁGUA (CAPACIDADE DE ATÉ 5 LITROS/HORA).	UND	10			
48	TELEFONE CELULAR RURAL DE MESA (2 CHIPS, GANHO ANTENA EXTERNA 12 - 18 DBI. FREQUÊNCIA DA ANTENA EXTERNA 850 - 1990 MHZ. CABO COAXIAL 12 - 30 METROS. VIVA VOZ. AGENDA TELEFÔNICA. REGISTRO DE CHAMADA, BATERIA).	UND	7			
49	SELADORA (TIPO MANUAL-PEDAL. APLICAÇÃO GRAU CIRÚRGICO).	UND	10			
50	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM – 3 PÁS – VOLTAGEM 110/220V – COR: PRETO	UND	70			
51	PURIFICADOR DE ÁGUA BRANCO COM PAINEL TOUCH. ALERTA TROCA FILTRO. BANDEJA REMOVÍVEL. SISTEMA ELETRÔNICO DE REFRIGERAÇÃO. TRÊS OPÇÕES DE TEMPERATURA. PÉS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE. 2 ESTÁGIOS DE FILTRAGEM. TIPO DE ÁGUANATURAL, FRIA E GELADA. TENSÃO/VOLTAGEM BIVOLT. GARANTIA 12 MESES.	UND	20			
52	TELEVISAO- A CORES. TELA DE LED. DE NO MIN. DE 40 POLEGADAS. FULL HD. PROPORÇÃO DA IMAGEM 16:9. COM RESOLUÇÃO DE 1920 X 1080P. DIAGONAL VISUAL DE NO MÍNIMO DE 100CM. FUNÇÕES: SMART TV COM WI-FI INTE-GRADO. CONEXÕES DE ENTRADA/SAÍDA MÍNIMAS:01 ENTRADA HDML01 ENTRADA ETHERNET LAN E 01 ENTRADA USB. SAÍDA DIGITAL OPTICA. COM RECEPÇÃO PARA NO MÍNIMO 121 CANAIS. ANTENA. TV A CABO. SISTEMA DE CORES PAL-M. PAL-N. NTSC. CONTROLE REMOTO PADRÃO. VOLTAGEM BIVOLT. CONSUMO APROXIMADO 0,20KWH/MES. MEDINDO APROXIMADAMENTE NO MÍNIMO 900X510X19MM.PESANDO NO MAXIMO COM SUPORTE 11KG. COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, MANUAL EM PORTUGUÊS. FORNECIDO COM CONTROLE REMOTO	UND	10			
53	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL DIGITAL	UND	10			





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Valor Total da Cotação: R\$ _____

Validade da Cotação de preços: Não inferior a 60 (sessenta) dias.

_____, _____ de _____ de 2021.
Local/Data

Assinatura e carimbo





COTAÇÃO DE PREÇOS

CAJADO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELE CNPJ: 32.163.746/0001-02 Insc. Estadual: 15.265.531-6
Endereço: Travessa Cacilda Possidonio do Nascimento, X1-22, Bairro Estrela, Castanhal/PA CEP: 68.742-238 Telefone p/ Contato: (91) 98809-4540 /
99820-0085 E-mail: cajadocomercio@hotmail.com


À Prefeitura Municipal de São Francisco do Pará - Pará
Departamento de compras
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.

Encaminhamos nossa cotação de preços, conforme se segue:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	MARCA
1	GELADEIRA - REFRIGERADOR 01 PORTA, CAPACIDADE BRUTA ENTRE 250 A 299 LITROS, COR BRANCA, ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU 110V, GARANTIA DE 01 ANO, COM CONGELADOR, DEGELO AUTO LIMPARTE, CLASSIFICAÇÃO "A" NO PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (PORTARIA INMETRO / MDIC NÚMERO 20 DE 01/02/2006).	UND	10	R\$ 2.345,75	R\$ 23.457,50	CONSUL
2	FORNO MICROONDAS COR BRANCO, VOLTAGEM: 110/127 V, PAINEL: DIGITAL, PRATO: GIRATÓRIO e CAPACIDADE MÍNIMA: 20 LITROS.	UND	10	R\$ 489,90	R\$ 4.899,00	PHILCO
3	FOGÃO A GÁS CARACTERÍSTICAS: FOGÃO A GÁS COM 04 BOCAS E ESPECTIVAS GRELHAS EM FERRO FUNDIDO; ESTRUTURA PROVIDA DE UM FORNO ACOMPANHADO DE 02 GRELHAS; APRESENTANDO O QUADRO SUPERIOR EM FERRO PERFIL, O CORPO E O VARÃO PROTETOR FRONTAL EM AÇO DOCE. DEVENDO O REGISTRADOR DE GÁS SER REGULÁVEL PARA CHAMA INTENSA OU FRACA E DESMONTÁVEL; CONSUMO DE GÁS DE 01 KG/HORA; ESTRUTURAACABAMENTO: SUPERFÍCIES EXTERNAS POLIDAS; JUNÇÕES SOLDADAS ELETRICAMENTE; GRELHAS E QUEIMADORES RESISTENTES AO CHOQUES TÉRMICOS; FORNO COM ISOLAMENTO TÉRMICOS, DOTADO DE GUARNIÇÃO EM FERRO FUNDIDO COM ACABAMENTO CROMADO, DEVENDO AS RESPECTIVAS GRELHAS SE AJUSTÁVEIS A DIVERSAS ALTURAS; DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO 85 CM; LARGURA 75 CM; ALTURA TOTAL 80 CM; DIÂMETRO DAS GRELHAS (CADA) 28 CM; DIÂMETRO PARA LIGAÇÃO DE GÁS ½ POLEGADA; COMANDO FRONTAL. DEVERÁ ACOMPANHAR CONDUTORES ESPECÍFICOS PARA ALIMENTAÇÃO DO GÁS.	UND	12	R\$ 998,96	R\$ 11.987,52	BRASTEMP

4	BRACADEIRA HOSPITALAR - BRACADEIRA HOSPITALAR BRACADEIRA DE INJEÇÃO EM AÇO INOX - ALTURA REGULÁVEL CONSTRUÍDA EM TUBOS DE 7/8" X 0,9MM BASE EM QUADRIPÉ TUBULAR. HASTES EM TUBO 3/4" E APOIO DE BRACO EM HAPA AÇO INOX 0,75MM. ALTURA MÍNIMA: 0,80M. ALTURA MÁXIMA: 1,16M.	UND	10	R\$ 232,32	R\$ 2.323,20	SALUTEM
5	BANCO MOCHO GIRATÓRIO A GÁS COM ENCOSTO ASSINHO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE. REVESTIMENTO EM CORANO LAVÁVEL NA COR BRANCO. BASE COM 5 PÉS EM NYLON INJETADO COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS. AJUSTE DE ALTURA ATRAVÉS DE SISTEMA A GÁS. ALTURA REGULÁVEL ENTRE 50 E 60CM.	UND	10	R\$ 361,87	R\$ 3.618,70	HOMECHAIR
6	COLCHONETE PARA MACA CONFECCIONADO EM ESPUMA, REVESTIDO EM COURVIN NÁUTICO SINTÉTICO. DIMENSÕES: 131.0 CM X 49.5 CM X 5.5 CM (C X L X A).	UND	30	R\$ 374,02	R\$ 11.220,60	SALUTEM
7	BALANCA ANTROPOMÉTRICA CAPACIDADE DE 200 KG, PRECISÃO DE 100GR, COM REGUA ANTROPOMÉTRICA QUE MEDE ATÉ 2M	UND	10	R\$ 2.142,36	R\$ 21.423,60	SALUTEM
8	CADEIRA GIRATÓRIA COM RODÍZIOS DE NYLON, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICA MÍNIMAS: CADEIRA GIRATÓRIA, MODELO SECRETÁRIA, COM APOIO PARA OS BRAÇOS, TIPO DIGITADOR, ESTOFAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO SEM COSTURA E ESPUMA ANATÔMICA EM POLIURETANO INJETADO. DENSIDADE D55, INDEFORMÁVEL, COM CONCHA INTERNA DE BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA NO ASSENTO PARA NÃO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGÜÍNEA, DE POLIPROPILENO INJETADO RECICLÁVEL, REVESTIDOS COM TECIDO SINTÉTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR VERDE E CONCHAS PARA ASSENTO EM MADEIRA MULTILAMINADA COM ESPESSURA DE 12MM, DE ALTA RESISTÊNCIA E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO RECICLÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS, ASSENTO DE ESPALTAIR BAIXO E ENCOSTO INTELIGADOS POR MECANISMO SINCRONIZAD, COM REGULAGEM VERTICAL E ANGULAR DO ENCOSTO COM VARIAÇÃO DE 15 % E ANGULAR DO ASSENTO COM VARIAÇÃO DE 10º, AJUSTAGEM E TRAVAMENTO POR ALAVANCAS DE EMBREAGENS, CARENAGENS DE ACABAMENTO INJETADO SEM POLIPROPILENO RESISTENTES A IMPACTOS, BASE GIRATÓRIA, COM 5 HASTES EQUIDISTANTES, FABRICADAS EM TUBO DE AÇO SAE 1020 25X25X1,50 MM CONTORNADAS POR DOBRAS E REFORÇADAS COM SOLDAS PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA A CARGAS ESTÁTICAS SOBRE O ASSENTO, HASTES REVESTIDAS POR INTEIRO COM CAPAS INJETADAS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO E BUCHAS DE FIXAÇÃO DOS RODÍZIOS INJETADAS EM POLIAMIDA 6.0 COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO, RODÍZIOS DE DUPLA GIRO DE POLIAMIDA 6.0 E COM CARGA DE POLIPROPILENO COM EIXO CENTRAL APOIADA EM ESFERA DE ROLAMENTO DE AÇO, TUBO CENTRAL COM MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA A GÁS E BUCHA TELESCÓPICA DE ACABAMENTO EM POLETILENO, PLACA SUPERIOR DA BASE EM CHAPA DE AÇO PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO, COM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA E ALAVANCA DE AÇIONAMENTO DO MECANISMO DESLIZANTE DE REGULAGEM DA BASE, COM MANIPULO INJETADO EM POLETILENO.	UND	80	R\$ 346,87	R\$ 27.749,60	MOBLY




9	<p>CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA, COM AS SEQUINTES CARACTERÍSTICA MINIMAS: CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, 4 PÉS FIXOS EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, COM ENCOSTO DE ESPALDAR BAIXO, ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO DE AÇO ABLONGO SAE 1020 16 X 30 X 1,5MM, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E OBLONGO SAE 1020 16 X 30 X 1,5MM, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ANTICORROSIVO POR FOSFOTIZAÇÃO, PINTADA EM PINTURA EPOXI NA COR PRETA DE ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO E IMPACTOS, COM SECAGEM EM ESTUFA, TERMINAIS DOS TUBOS COM PONTEIRAS INJETADAS EM POLETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO, TRAVESSAS ESTRUTURAIS FABRICADAS EM TUBO DE AÇO 3/4X1,2MM COM O MESMO ACABAMENTO DA ESTRUTURA ASSENTO E ENCOSTO UNIDOS POR MEIO DE DUAS ESTRUTURASEQUIDISTANTES DO CENTRO FEITAS DE TUBO DE AÇO OBLONGO SAE 1020 16X30X1,5MM, ASSENTO EM CONCHA DE COMPENSADO MULTILAMINADO DE 10MM DE ESPESSURA DE ALTA RESISTÊNCIA E ESPUMA LAMINADA EM POLIURETANO DE ESPESSURA 32 MM E DENSIDADE D33 DE FORMA CÔNCOVA NA PARTE SUPERIOR PARA ACOMODAR O USUÁRIO CONFORTAVELMENTE POR MAIS TEMPO E COM BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA PARA NÃO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGÜINEA REVESTIDO EM TECIDO SINTÉTICO DE ALTA RESISTÊNCIA A TRAÇÃO, RASGAMENTO, ESGAÇAMENTO, SOLIDEZ A LUZ E NÃO REAGENTE A MANCHAS, NA COR VERDE. ENCOSTO EM CONCHA DE COMPENSADO MULTILAMINADO DE 10 MM DE ESPESSURA, DE ALTA A IMPACTOS COM ESPESSURA LAMINADA EM POLIURETANO DE ESPESSURA 30MM, DENSIDADE D23 EM FORMATO ERGONÔMICO, REVESTIDO EM TECIDO SINTÉTICO DE ALTA RESISTÊNCIA A TRAÇÃO, RASGAMENTO ESGAÇAMENTO, SOLIDEZ A LUZ E NÃO REAGENTES A MANCHAS, CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS.</p>	UND	60	R\$ 137,32	R\$ 8.239,20	 <p>MOBLY</p>
10	<p>CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO, COM AS SEQUINTES CARACTERÍSTICAS MINIMAS: TIPO PRESIDENTE, COM APOIO DE BRAÇOS TOTALMENTE INJETADO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, REVESTIDA EM TECIDO, COM SUPORTE DE FIXAÇÃO, PARAFUSADOS SOB O APOIO BRAÇO, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO, COM 4,25MM DE ESPESSURA COM PINTURA EPOXI NA COR PRETA, COM ENCOSTO DE ESPALDAR ALTO E ASSENTO UNIDOS POR MEIO DE ESTRUTURA INJETADA EM POLIAMIDA 6.0 COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REGULAGEM DE ALTURA EM 5 POSIÇÕES DIFERENTES, COM ACIONAMENTO MANUAL E DESLIZAMENTO MECÂNICO, ESPUMA ANATÔMICA FABRICADA EM POLIURETANO INJETADO, DE 70MM DE ESPESSURA DENSIDADE D55, CARENAGEM PARA ASSENTO E ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE A IMPACTOS E MATERIAL RECICLÁVEL, BASE GIRATÓRIA RECICLÁVEL COM 5 HASTES EQUIDISTANTE, CONFORMADAS POR DOBRAS E REFORÇADAS COM SOLDAS PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA A CARGAS ESTÁTICAS SOBRE O ASSENTO, DIMENSÕES MINIMAS: ALTURA TOTAL 102 CM X LARGURA TOTAL 67CM X PROFUNDIDADE 47CM, ALTURA DA ESPUMA 6 CM, RODÍZIOS DE DUPLA GIRO DE POLIAMIDA 6.0 E COM CARGA DE POLIPROPILENO COM EIXO CENTRAL APOIADO EM ESFERA DE ROLAMENTO DE AÇO, SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM EIXO HORIZONTAL E TRAVAMENTO DO CONJUNTO ESTOFADO EM DUAS POSIÇÕES.</p>	UND	10	R\$ 408,32	R\$ 4.083,20	MOBLY


11	CADEIRA FIXA MODELO DIRETOR COR VERDE, COM BRACO INJETADO EM POLIURETANO COM ALTA RESISTENCIA, DE AÇO ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO OU COURVEN COM ACABAMENTO BORDA PVC RIGIDO E INTERLIGADOS POR AÇO MOLA E ACABAMENTO EM PVC SANFONADO ESTRUTURADO TUBULAR 4 PÉS COM SAPATAS EM PVC, PINTURA EPOXI. COMERCIO	UND	30	R\$ 352,30	R\$ 10.569,00	MOBLY
12	CADEIRA SIMPLES ESTOFADA, ESTRUTURA EM TUBOS QUADRADOS DE AÇO PINTADOS COM TINTA EPOXI PRETA E TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, ASSENTO EM MADEIRA COM ESPUMA REVESTIDA DE COURVIM VERDE, QUATRO PERNAS E PÉS COM PONTEIRA DE BORRACHA	UND	80	R\$ 114,45	R\$ 9.156,00	MOBLY
13	MESA DE TRABALHO POST FORMING, COM AS SEQUINTES CARACTERÍSTICA MÍNIMAS: MEDINDO 1500 MM X 740 MM X 740 MM, TAMPO EM FORMATO RETO DE MADEIRA AGLOMERADA COM RESINA FENOLICA DO TIPO OKASUPER COM PRTÍCULAS DE GRANULOMETRIA FINA COM ESPESSURA 25 MM E REVESTIDO LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSÃO, BORDA ARREDONDADA A PARTIR DO PROCESSO POST FORMING A 180° ENCABEÇADA NAS LATERAIS COM FITA DE BORDA DE PVC DE 2,0MM NA MESMA COR DO TAMPO, FIXAÇÃO À ESTRUTURA OU A MÃO FRANCESA ATRAVES DE PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTE. PAINEL FRONTAL EM MADEIRA AGLOMERADA COM RESINA FENOLICA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, ESTRUTURA METALICA COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI DE ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO E IMPACTOS, COM SECAGEM EM ESTUFA E RESISTENTE A TESTE DE NÉVOA SALINA, COM COLUNA CENTRAL EM CHAPA DE AÇO SAE 30 X 200 X 1,2MM E TAMPA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO INJETADA EM POLIPROPILENO, TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE AÇO SAE 1020 20 X 30 X 1,2MM E TRAVESSA INFERIOR DE TUBO DE AÇO ELIPTICO SAE 1020 20 X 45 X 1,9MM, COM PONTEIRS DE ACABAMENTO INJETADAS EM POLIPROPILENO E SAPATAS REGULÁVEIS EM FORMA OCTOGONAL COM ROSCA M6 E INJETADAS EM POLIETILENO COM POLIMERO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO, COM GAVETEIRO DE 2 GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS, PUXADORES E CHAVES EM TODAS AS GAVETAS, COR CINZA, ARMÁRIO METÁLICO TIPO GUARDA-ROUPA, NA COR CINZA, COM AS SEQUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COM CHAVE, 8 PORTAS, DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS DE 1,93 X 1,21 X 0,43 CM, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE ALTA RESISTÊNCIA, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, CONFECIONADO EM CHAPA 24.	UND	80	R\$ 366,88	R\$ 29.350,40	MOBLY
14	ESTANTE METÁLICA NA COR CINZA, COM AS SEQUINTES CARACTERÍSTICA MÍNIMAS: MEDINDO 1,98 M DE ALTURA X 0,90 M DE COMPRIMENTO X 0,30 M DE PROFUNDIDADE, REGULÁVEL, PINTURA EM EPOXI PÓ, EM CHAPA 22 PARA BANDEJA E 14 PARA COLUNA, COM 6 PRATELEIRAS.	UND	12	R\$ 833,66	R\$ 10.003,92	MADESA
15	ARMÁRIO DE AÇO, 2 PORTAS, MIN (A X L X P) 1980 X 900 X 400 MM, CINZA, C/ CHAVE E MAÇANETA, 5 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, CONFECIONADO EM CHAPA 26 (0,45 MM), PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI-PÓ	UND	40	R\$ 245,45	R\$ 9.818,00	MADESA
16	ARMÁRIO DE AÇO, 2 PORTAS, MIN (A X L X P) 1980 X 900 X 400 MM, CINZA, C/ CHAVE E MAÇANETA, 5 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, CONFECIONADO EM CHAPA 26 (0,45 MM), PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI-PÓ	UND	60	R\$ 1.278,32	R\$ 76.699,20	MADESA



17	ARQUIVO DE AÇO PARA PASTA SUSPENSÃO, 04 GAVETAS, MIN (AXLXP) 1225X470X570 MM, COR CINZA, PORTA-ETIQUETA E PUXADORES ESTAMPADOS NAS GAVETAS, PUXADORES COM ACABAMENTO EM PVC NA COR GRAFITE, FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM TRAVAMENTO SIMULTANEO DAS GAVETAS E SISTEMA DE DESALINHADO DESALINHADO DAS GAVETAS EM PATINS DE NYLON, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, SENDO AS COLUNAS EM CHAPA Nº 16, GAVETAS EM CHAPA Nº 18, TAMPO E FUNDO EM CHAPA Nº 24 E CORPO EM CHAPA Nº 26, TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO ATRAVÉS DE PROCESSO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PO COM CAMADA ENTRE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240°C, CADA GAVETA DEVERÁ POSSUIR CAPAC. ENTRE 30 A 40 PASTAS POR GAVETAS OU MIN 25 KG	UND	30	R\$ 865,98	R\$ 25.979,40	MADESA
18	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTO ESTRUTURA E FUNDO EM FERRO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, COM PRATELEIRAS E VIDRO FRONTAL E LATERAL. MEDIDAS APROXIMADAS (ALT X COMP X LAR): 150 X 50 X 40CM, DOTADO DE CHAVE.	UND	30	R\$ 964,77	R\$ 28.943,10	SALUTEM
19	CAMA FAWLER HOSPITALAR COM COLCHÃO, CABECEIRA E PESEIRA EM TUBO QUADRADO DE 40 X 40MM X 1,2MM, REVESTIDA EM FORMICA COM ACABAMENTO NAS BORDAS COM CINTA DE AÇO INOX. ESTRUTURA DO ESTRADO CONSTRUÍDO EM LONGARINAS DE AÇO PERFILADOS EM U COM 3,2MM PERFILADOS EM U. ESTRADO ARTICULADO EM CHAPA DE AÇO 1,5MM, PERMITE OS MOVIMENTOS FAWLER, TRENDELEMBURG, DORSO JOELHOS E VASCULAR, COMANDADOS POR DUAS MANIVELAS ESCAMOTEÁVEIS CROMADAS COM CABO DE BAQUELITE, SISTEMA DE AÇIONAMENTOS EM TUBO REDONDO DE 35MM X 1,5MMZ. GRADES LATERAIS DE ABAIXAR EM TUBO DE AÇO INOX. TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSOS, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA EPOXI- POLIESTER E POLIMERIZADO EM ESTUFA DE EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA MECÂNICA. RODÍZIOS DE 75MM DE DIÂMETRO, COM FREIOS DE DUPLA AÇÃO EM DIAGONAL. CAPACIDADE: 180KGS	UND	15	R\$ 2.549,36	R\$ 38.240,40	SALUTEM
20	MACA INOX PARA TRANPORTE COM ELEVAÇÃO E LEITO EM AÇO INOX. TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO	UND	20	R\$ 4.148,32	R\$ 82.966,40	SALUTEM
21	CADEIRA LONGARINA COM 04 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI, DE ALTA RESISTENCIA COR VERDE.	UND	100	R\$ 647,98	R\$ 64.798,00	MOBLY
22	SUPORTE DE SORO, TIPO PEDESTAL COM RODÍZIOS, AJUSTE DE ALTURA REGULAVEL HASTE DE AÇO INOXÍDAVEL ALTURA MINIMA 1110MM E MAXIMA 2560MM HASTE COM 4 GANCHOS	UND	20	R\$ 120,99	R\$ 2.419,80	SALUTEM
23	BALDE A PEDAL - MATERIAL DE CONFECCÃO POLIPROPILENO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 LITROS. TAMPÁ COM ABERTURA POR PEDAL DE PLÁSTICO PARA EVITAR O CONTATO DIRETO COM O LIXO. POSSUI ARTICULAÇÃO COM ARO EM PLÁSTICO PARA SEGURAR O SACO DE LIXO, HASTE CONFECCIONADA EM PLÁSTICO E ACOPLADA NA PARTE EXTERNA DA LIXEIRA, IMPEDINDO O ACÚMULO DE RESÍDUOS.	UND	100	R\$ 314,23	R\$ 31.423,00	BRINOX
24	BIOMBO - MATERIAL DE CONFECCÃO EM AÇO REDONDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A Ó EPOXI, POSSUI PÉS COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 2" DE DIÂMETRO, TAMANHO TRIPLO, DIMENSÕES: 1,82M LARGURA ABERTO X 0,66M LARGURA FECHADO X 1,77M ALTURA X 0,50M COMPRIMENTO.	UND	30	R\$ 527,12	R\$ 15.813,60	SALUTEM



25	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS - MATERIAL DE CONFECCAO: ALUMINIO. CAPACIDADE MINIMA: 03 L ATÉ 10 L, ACESSÓRIOS: VALVULA, MANÔMETRO E FLUXÔMETRO.	UND	5	R\$ 2.166,87	R\$ 10.834,35	GASLIVE
26	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL- ESFIGMOMANÔMETRO PEDIÁTRICO (MANUAL) COM ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE DE LATEX DE MERCÚRIO, COM CORPO METÁLICO, COM MANGUITO, PERDA DE LATEX, VALVULA COM ROSCA, DE PURGO DE PRECISÃO EM CORPO METÁLICO, COM AJUSTE PRECISO, COM MICROFILTRO PARA PROTEÇÃO DA VALVULA DE SAIDA DE AR E SISTEMA DE MEDIÇÃO, COM MEMBRANA ENDURECIDA, RESISTENTE A SOBRE PRESSÃO DE ATÉ 300 MMHG. DEVERÁ ACOMPANHAR CADA EQUIPAMENTO: A) 02 (DOIS) BRAÇADEIRAS EM NYLON COM FECHO EM VELCRO, PEDIÁTRICO; B) ESTOJO OU BOLSA PARA CONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.	UND	20	R\$ 231,21	R\$ 4.624,20	OMRON
27	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - CONFECCIONADO COM TECIDO EM ALGODÃO, BRAÇADEIRA/FECHO EM VELCRO.	UND	40	R\$ 124,36	R\$ 4.974,40	OMRON
28	ESFIGMOMANOMETRO OBESO - MATERIAL DE TECIDO DE ALGODÃO, ABRACADEIRA/FECHO EM VELCRO.	UND	20	R\$ 157,65	R\$ 3.153,00	OMRON
29	ESTETOSCÓPIO ADULTO- ESTETOSCÓPIO ADULTO BIAURICULAR, COM AUSCULTADOR FABRICADO EM AÇO INOXIDAVEL, QUE PERMITA AUSCULTAR SONS DE BAIXA E ALTA FREQUÊNCIA SEM A NECESSIDADE DEMUDAR O LADO DO AUSCULTADO, COM REVESTIMENTO DA BORDA ANTI-FRIO PARA MAIOR CONFORTO DO PACIENTE, COM HASTES EM AÇO INOXIDÁVEL, TUBO EM "Y" EM PVC OU SILICONE; COM MOLA INTERNA, COM TODAS AS PARTES DO PRODUTO DEVEM SER ISENTAS DE LATEX. DEVERÁ ACOMPANHAR CADA EQUIPAMENTO: A) 02 (DOIS) PARES DE OLIVAS EM SILICONE, SEM REBARBA; B) 01 (UMA) MEMBRANA PARA A CAMPÂNULA; C) 01 (UM) ESTOJO OU BOLSA PARA CONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.	UND	20	R\$ 566,32	R\$ 11.326,40	G-TECH
30	ESTETOSCÓPIO INFANTIL - ESTETOSCÓPIO, TIPO BIAURICULAR, APLICAÇÃO INFANTIL, MATERIAL AUSCULTADOR AÇO INOX, MATERIAL OLIVAS SILICONE ANATÔMICAS, MATERIAL HASTE AÇO INOX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LIVRE DE LATEX, ACESSÓRIOS: PAR DE OLIVAS EXTRA, MEMBRANA DO AUSCULTADOR GRANDE E PEQUENA.	UND	15	R\$ 634,23	R\$ 9.513,45	G-TECH
31	INALADOR/NEBULIZADOR - TIPO PORTÁTIL, ULTRASSÔNICO, COM MÁSCARA DE POLIURETANO, COPINHOS MEDIÇÃO, TRAQUEIA ADULTO, 110/220V, SAÍDAS SIMULTÂNEAS: 1. LEVE, SILENCIOSO.	UND	20	R\$ 298,32	R\$ 5.966,40	OMRON
32	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL TELA LCD COLORIDA - COM INDICAÇÃO DA SPO2, FREQUÊNCIA CARDÍACA, FORÇA DE PULSO, ONDA PLETISMOGRÁFICA E TABELAS DE TENDÊNCIA, APARELHO PORTÁTIL E LEVE, TELA ROTACIONAL, PERMITE VISUALIZAÇÃO NA VERTICAL OU HORIZONTAL, NÍVEIS DE ALARMES AJUSTÁVEIS DA SPO2 E FREQUÊNCIA CARDÍACA, INDICADOR LUMINOSO DE ALERTA, BATERIA INTERNA RECARGÁVEL COM AUTONOMIA DE 20 HORAS E CARREGADOR INTEGREGADO AO EQUIPAMENTO. DADOS TÉCNICOS: SPO2: INTERVALO: 0-100%, PRECISÃO: ± 2% EM 70-100%, RESOLUÇÃO: 1%, PULSAÇÃO: 30-250BPM, PRECISÃO: ± 2BPM, RESOLUÇÃO: 1%, DIMENSÕES: 13,5 X 7,5 X 2,8 CM, 260 GRAMAS, ACESSÓRIOS INCLUSOS: 01 SENSOR DE SPO2 REUTILIZÁVEL ADULTO E PEDIÁTRICO, 04 BATERIAS NI-MH RECARGÁVEIS, 01 CAPA DE PROTEÇÃO COM SUPORTE, 01 FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT (100 A 240VAC), 01 MANUAL DE OPERAÇÃO	UND	30	R\$ 2.731,96	R\$ 81.958,80	OMRON



33	MESA DE MAYO EM AÇO INOX. TUBOS REDONDOS. ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS DE 4,00 UN AÇO INOX PADRAO AISI 304 DE 1" DE DIAMETRO COM A ESPESSURA DE 1,2 MM COM ACABAMENTO POLIDO QUE FACILITA O PROCESSO DE ASSEPSIA. HASTE E SUPO RTE. DE BANDEJA EM AÇO INOX PADRAO AISI 304. RODAS 2" EM MATERIAL TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA GIRATORIA PERMITINDO O MOVIMENTO ROTACIONAL E DE TRANSLACAO. ACOMPANHA BANDEJA DE MESA DE MAYO EM AÇO INOX. DIMENSÕES: COMP. 0,50 M X 0,35 M LARG. E LATURA REGULAVEL. ATRAVES DE MA NIPULO CHEGANDO A AL TURA DE 1,20 M.	UND	15	R\$ 474,32	R\$ 7.114,80	SALUTEM
34	CARRO CURATIVO INOX COM BALDE E BACIA INOX CONSTRUIDO EM ESTRUTURA EM 2,00 UN TUBOS DE 1"x1,2 MM DE ESPESSURA EM AÇO INOX PADRAO AISI 304 COM ACABAMENTO POLIDO O QUE FACILITA O PROCESSO DE ASSEPSIA. TAMPO E PRATELEIRA EM AÇO INOX PADRAO AISI 304 COM ACABAMENTO ESCOVADO DE ESPESSURA 1,0MM FIXADO NA ESTRUTURA TABULAR ATRAVES DE SOLDA. COM SISTEMA DE GUARNICAO INOX 5/16" EM VOLTA DE TODA BANDEJA. RODAS 3" EM MATERIAL TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA FIXADA NA ESTRUTURA EM AÇO INOX ATRAVES DE UM SIS TEMA DE BUCHA EXPANSIVA, GARANTINDO MAIOR ESTABILIDADE E SUPORTANDO MAIS PESO.	UND	12	R\$ 1.095,56	R\$ 13.146,72	SLT
35	OTOSCOPIO COM ILUMINACAO DE FIBRA OTICA, LAMPADA DE LED, ALTURA TOTAL: 16,8 CM; LARGURA DA CABECA: 3,0 CM; PROFUNDIDADE DA CABECA: 5,1 CM; DIAMETRO DO CABO: 2,1 CM; TIPO DE PILHA: 2 PILHAS ALCALINA AA; CAPACIDADE DE AMPLIACAO: 3,6X; DIOPTRIA: 10,4; PROFUNDIDADE FOCAL COM ESPECULOS (VISUAL): 11 A 25 MM DA PONTA DO ESPECULO; COMPRIMENTO FOCAL: 96 MM (3,8 IN.); CAMPO DE ILUMINACAO/DISTRIBUICAO: 34,1 MM A UMA DISTANCIA DE 50 MM DA PONTA; FLUXO TOTAL (LUMENS, ANDOR): 2,90 LUMENS; ACOMPANHA 4 ESPECULOS NOS TAMANHOS: 2,5, 3, 4 E 5MM. GARANTIA: 03 ANOS	UND	20	R\$ 492,30	R\$ 9.846,00	MD
36	DETECTOR FETAL DE MESA: SONAR PARA BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS, DIMENSÕES 95 X 200 X 210 MM, AUSCULTA CÂRDIO-FETAL A PARTIR DA 10ª SEMANA. -BOTÃO LIG/DESLIGA COM REGULAGEM DE VOLUME. - BOTÃO COM REGULAGEM DE TONALIDADE. -FREQUÊNCIA 2,2 MHZ. - CICLAGEM DE 6.000 A 60.000. -PESO LÍQUIDO DE 1,600KG. -GARANTIA DE MINIMA DE 02 ANOS CONTRA DEFELTOS DE FABRICAÇÃO. -SAIDA PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SONS ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA SELECIONÁVEL EM 110 OU 220V.50/60HZ. -ACOMPANHA FONE DE OUVIDO PARA AUSCULTA INDIVIDUAL. -FILTRO MINIMIZADOR DE INTERFERENCIA DURANTE A UTILIZAÇÃO. -AUSCULTA DE BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS POR MÉTODO DE ULTRA-SOM. -GABINETE CONFECCIONADO EM POLIÉSTER -SUPPORTE PARA ALOJAMENTO DO TRANSDUTOR, FIXADO NA LATERAL DO GABINETE.	UND	15	R\$ 988,12	R\$ 14.821,80	MEDMEGA
37	AVENTAL DE CHUMBO PUMBIFFERO COM PROTETOR DE TIREÓIDE: TAMANHO 0,60 X 0,90. FABRICADOS EM BORRACHA PLUMBIFFERA COM PROTEÇÃO EQUIVALENTE A 0,25MM PB. REVESTIMENTO EM TECIDO LAVÁVEL. PESO: 6,000 KG	UND	4	R\$ 815,65	R\$ 3.262,60	NMARTINS
38	AVENTAL DE CHUMBO PUMBIFFERO COM PROTETOR DE TIREÓIDE: TAMANHO: 110X60 CM. FABRICADOS EM BORRACHA PLUMBIFFERA COM PROTEÇÃO EQUIVALENTE A 0,25MM PB. REVESTIMENTO EM TECIDO LAVÁVEL	UND	4	R\$ 845,78	R\$ 3.383,12	NMARTINS



39	CÂMARA PARA REVELAÇÃO RX ODOMTOLÓGICO. MATERIAL: POLIESTIRENO. BATERIA 9V. VISOR DE ACRILICO VERMELHO. TRANSLUCIDO COM PROTEÇÃO ULTRAVIOLETA. TAMPA SUPERIOR REMOVÍVEL. BASE REMOVÍVEL. COPOS DE FÁCIL REPOSIÇÃO. LUVAS REMOVÍVEIS E LAVÁVEIS. ILUMINAÇÃO QUE PERMITE TOTAL VISUALIZAÇÃO DO DENTADOR DA CÂMARA E NÃO DANIFICA A RADIOGRAFIA. BIVOLT. REGISTRO NACIONAL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	3	R\$ 292,36	R\$ 877,08	BIOTRON
40	LANTERNA CLINICA LEP, TOM DE LUZ AMARELADO. POSSUI CLIPE DE BOLSO. ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE DUAS PILHAS AAA (PALITO), GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UND	30	R\$ 44,63	R\$ 1.338,90	MIKATOS
41	NEGATOSCÓPIO DE 1 CORPO MATERIAL: AÇO VOLTAGEM: BIVOLT DIMENSÕES: 47X38X9CM (A X L X P) PESO: 5KG	UND	15	R\$ 342,89	R\$ 5.143,35	BIOTRON
42	CAIXA TÉRMICA POLIURETANO COM ALÇA, CAPACIDADE 34 LITROS	UND	10	R\$ 113,63	R\$ 1.136,30	INVICTA
43	ESCADA COM 02 DEGRAUS: ESCADA DE FERRO COM 2 DEGRAUS, ESMALTADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA E PISO ANTIDERRAPANTE PRODUTO: 42 X 42 X 40 (L X C X A). PESO: 4,5 KG.	UND	20	R\$ 147,52	R\$ 2.950,40	SALUTEM
44	POLTRONA HOSPITALAR (RECLINAÇÃO MANUAL, CAPACIDADE DE ATÉ 120 KG, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO, ASSENTO/ENCOSTO DE ESTOFADO COURVIN, DESCANÇO PARA OS PÉS).	UND	20	R\$ 1.255,65	R\$ 25.113,00	HOMECHAIR
45	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS) (CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO DE AÇO INOXIDÁVEL, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, CAPACIDADE DE ATÉ 25 LITROS).	UND	20	R\$ 7.365,98	R\$ 147.319,60	STERMAX
46	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL (ILUMINAÇÃO DE LED, HASTE FLEXÍVEL)	UND	15	R\$ 638,78	R\$ 9.581,70	GG
47	DESTILADOR DE ÁGUA (CAPACIDADE DE ATÉ 5 LITROS/HORA).	UND	10	R\$ 1.712,36	R\$ 17.123,60	MARTE
48	TELEFONE CELULAR RURAL DE MESA (2 CHIPS, GANHO ANTENA EXTERNA 12 - 18 DBI, FREQUÊNCIA DA ANTENA EXTERNA 850 - 1990 MHZ, CABO COAXIAL 12 - 30 METROS, VIVA VOZ, AGENDA TELEFONICA, REGISTRO DE CHAMADA, BATERIA).	UND	7	R\$ 487,98	R\$ 3.415,86	AQUÁRIO
49	SELADORA (TIPO MANUAL-PEDAL, APLICAÇÃO GRAU CIRÚRGICO).	UND	10	R\$ 599,99	R\$ 5.999,90	SULPACK
50	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - 3 PÁS - VOLTAGEM 110/220V - COR: PRETO	UND	70	R\$ 315,98	R\$ 22.118,60	VENTISOL
51	PURIFICADOR DE ÁGUA BRANCO COM PAINEL TOUCH, ALERTA TROCA FILTRO, BANDEJA REMOVÍVEL, SISTEMA ELETRÔNICO DE REFRIGERAÇÃO, TRÊS OPÇÕES DE TEMPERATURA, PÉS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, 2 ESTÁGIOS DE FILTRAGEM, TIPO DE ÁGUANATURAL, FRIA E GELADA, TENSÃO/VOLTAGEM BIVOLT, GARANTIA 12 MESES.	UND	20	R\$ 683,99	R\$ 13.679,80	CONSUL





52	TELEVISAO- A CORES, TELA DE LED, DE NO MIN. DE 40 POLEGADAS, FULL HD, PROPORÇÃO DA IMAGEM 16:9, COM RESOLUÇÃO DE 1920 X 1080P, DIAGONAL VISUAL DE NO MINIMO DE 100CM, FUNÇÕES SMART TV COM WI-FI INTEGRADO, CONEXÕES DE ENTRADA SAÍDA MÍNIMAS: 01 ENTRADA HDMI, 01 ENTRADA ETHERNET LAN E 01 ENTRADA USB SAÍDA DIGITAL OPTICA, COM RECEPÇÃO PARA NO MINIMO 2 CANAIS, ANTENA, TV A CABO, SISTEMA DE CORES PAL-M, PAL-N, NTSC, CONTROLE REMOTO PADRÃO, VOLTAGEM BIVOLT, CONSUMO APROXIMADO 0,20KWH/MES, MEDINDO APROXIMADAMENTE NO MINIMO 900X510X19MM, PESANDO NO MAXIMO COM SUPORTE 11KG, COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, MANUAL EM PORTUGUÊS, FORNECIDO COM CONTROLE REMOTO	UND	10	R\$ 2.036,65	R\$ 20.366,50	PHILCO
53	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL DIGITAL	UND	10	R\$ 1.231,32	R\$ 12.313,20	SALUTEM
54	DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL: COM TELA DE LCD, CONTADOR NUMÉRICO DIGITAL E BATERIA RECARREGÁVEL. UTILIZADO PARA DETECTAR BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS A PARTIR DA 10ª A 12ª SEMANA DE GESTAÇÃO, POSSIBILITANDO A AVALIAÇÃO DO RITMO CARDIACO FETAL DURANTE A GRAVIDEZ E PARTO. CAPACIDADE DE INFORMAR DADOS DE LOCALIZAÇÃO DA PLACENTA E DETECÇÃO DO FLUXO DO CORDÃO UMBILICAL COM CONTROLE DE TONALIDADE DE SOM PARA FILTRAGEM DE RUÍDOS INDESEJÁVEIS. TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE. FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO APROXIMADA 2,0MHZ; COMPACTO, LEVE E FÁCIL OPERAÇÃO COM DESIGN ERGONÔMICO E COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR; ALTO FALANTE DE ALTA QUALIDADE; ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO E GRAVADOR DE SOM; POSSUI SOM COM VOLUME AJUSTÁVEL E ALARME SONORO E VISUAL; ITENS INCLUSO: BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL MAIS 01 (UMA) BATERIAS EXTRA E CARREGADOR BIVOLT QUE REALIZA O CARREGAMENTO INTEGRADO AO EQUIPAMENTO, FONE DE OUVIDO, BOLSA PARA TRANSPORTE, MANUAL ESCRITO NA LINGUÁ PORTUGUESA, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA DE NO MINIMO 01 ANO.	UND	30	R\$ 613,65	R\$ 18.409,50	MEDPEJ
55	CONTAINER LIXEIRA PLÁSTICA 120 LITROS COM RODAS 200MM PRETO	UND	20	R\$ 298,10	R\$ 5.962,00	PLASVALE
56	CONJUNTO PARA COLETA SELETIVA 60L COM 4 LIXEIRAS COM SUPORTE	UND	15	R\$ 661,32	R\$ 9.919,80	PLASVALE
57	MESA GINECOLÓGICA ESTOFADA 120KG	UND	20	R\$ 1.234,98	R\$ 24.699,60	HELTER
58	MACA HOSPITALAR FIXA COM CAPACIDADE DE ATÉ 250KG, SUPORTE PARA PAPEL E CABECEIRA REGULÁVEL (TRÊS POSIÇÕES).	UND	30	R\$ 939,62	R\$ 28.188,60	METALIC
59	MACA HOSPITALAR FIXA COM CAPACIDADE DE ATÉ 250KG E CABECEIRA REGULÁVEL (TRÊS POSIÇÕES)	UND	30	R\$ 724,99	R\$ 21.749,70	METALIC
60	KIT COM VALVULA REGULADORA DE OXIGÊNIO, FLUXÔMETRO E UMIDIFICADOR, FLUXÔMETRO MEDIDOR DE AR COMPRIMIDO, UMIDIFICADOR PVC 250 ML PORCA NYLON, VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO OXIGÊNIO, CONECTOR UNIÃO PARA EXTENSÃO DE OXIGÊNIO, MANGUEIRA EXTENSÃO DE OXIGÊNIO HOSPITALAR PVC ATÓXICO 2 MTS.	KIT	20	R\$ 457,32	R\$ 9.146,40	PHILOZON
61	CARRINHO PARA TRANSPORTAR O CILINDRO DE 1M³, 1,5M³ OU 2M³.	UNID	1	R\$ 245,54	R\$ 245,54	PHILOZON

62	CARRINHO PARA TRANSPORTAR O CILINDRO DE 10M ³	UNID	1	R\$ 391,01	R\$ 391,01	PHILOZON
63	KIT MICRONEBULIZADOR PARA REDE DE AR COMPRIMIDO ADULTO. COMPOSTO POR: COPO DE NEBULIZAÇÃO 6M ³ / POLIESTIRENO (PS), POLIPROPILENO (PP), 1 EXTENSÃO DE OXIGÊNIO, 1 MÁSCARA DE NEBULIZAÇÃO. COMERCIO	KIT	20	R\$ 36,99	R\$ 739,80	PHILOZON
64	KIT MICRONEBULIZADOR PARA REDE DE AR COMPRIMIDO INFANTIL. COMPOSTO POR: COPO DE NEBULIZAÇÃO 6M ³ / POLIESTIRENO (PS), POLIPROPILENO (PP), 1 EXTENSÃO DE OXIGÊNIO, 1 MÁSCARA DE NEBULIZAÇÃO.	KIT	20	R\$ 31,16	R\$ 623,20	PHILOZON
65	KIT MÁSCARA COM RESERVATÓRIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO - COMPOSTO POR: MÁSCARA DE NEBULIZAÇÃO, 1 BOLSA RESERVATÓRIA CONFECIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE. 1,5METROS DE MANGUEIRA, 1 ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO DA MÁSCARA.	KIT	20	R\$ 40,99	R\$ 819,80	HOSPICENTER
66	KIT MÁSCARA COM RESERVATÓRIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO INFANTIL - COMPOSTO POR: MÁSCARA DE NEBULIZAÇÃO, 1 BOLSA RESERVATÓRIA CONFECIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE. 1,5METROS DE MANGUEIRA, 1 ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO DA MÁSCARA.	KIT	20	R\$ 35,45	R\$ 709,00	HOSPICENTER
TOTAL				R\$	R\$	1.149.190,12

INCLUSOS NO PREÇO TODAS AS DESPESAS E IMPOSTOS, VALIDADE DA PROPOSTA 60(SESENTA)DIAS DA SUA APRESENTAÇÃO

Castanhal/PA, 23 de Junho de 2021.



CALADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES

DISTRIBUIDORA EMI

Emilly Cristina Melo de Araújo Eireli
CNPJ: 28.155.068/0001-69



PROPOSTA DE PREÇOS

AO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ - PA
MODALIDADE: **COTAÇÃO**

A empresa, Emilly Cristina Melo de Araújo Eireli, com sede na Tv. Barão do Triunfo, 3540 sala 2311, inscrita no CNPJ sob o nº 28.155.068/0001-69, abaixo assinado por seu representante legal, interessada na participação da Cotação do órgão público, vem apresentar proposta de preços, de acordo com as especificações detalhadas na solicitação de cotação:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN D	QUAN T.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	MARCA
1	GELADEIRA - REFRIGERADOR 01 PORTA, CAPACIDADE BRUTA ENTRE 250 A 299 LITROS, COR BRANCA, ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU 110V, GARANTIA DE 01 ANO, COM CONGELADOR, DEGELO AUTO LIMPANTE, CLASSIFICAÇÃO "A" NO PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (PORTARIA INMETRO / MDIC NÚMERO 20 DE 01/02/2006).	UND	10	R\$ 2.245,65	R\$ 22.456,50	ESMALTEC
2	FORNO MICROONDAS COR BRANCO, VOLTAGEM: 110/127 V, PAINEL: DIGITAL, PRATO: GIRATÓRIO e CAPACIDADE MÍNIMA: 20 LITROS.	UND	10	R\$ 445,45	R\$ 4.454,50	PHILIPS
3	FOGÃO A GÁS CARACTERÍSTICAS: FOGÃO A GAS COM 04 BOCAS E ESPECTIVAS GRELHAS EM FERRO FUNDIDO; ESTRUTURA PROVIDA DE UM FORNO ACOMPANHADO DE 02 GRELHAS; APRESENTANDO O QUADRO SUPERIOR EM FERRO PERFIL, O CORPO E O VARÃO PROTETOR FRONTAL EM AÇO DOCE, DEVENDO O REGISTRADOR DE GÁS SER REGULÁVEL PARA CHAMA INTENSA OU FRACA E DESMONTÁVEL; CONSUMO DE GÁS DE 01 KG/HORA; ESTRUTURA/ACABAMENTO: SUPERFÍCIES EXTERNAS POLIDAS; JUNÇÕES SOLDADAS ELETRICAMENTE; GRELHAS E QUEIMADORES RESISTENTES AO CHOQUES TÉRMICOS; FORNO COM ISOLAMENTO TÉRMICOS, DOTADO DE GUARNIÇÃO EM FERRO FUNDIDO COM ACABAMENTO CROMADO, DEVENDO AS RESPECTIVAS GRELHAS SE AJUSTÁVEIS A DIVERSAS ALTURAS; DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO 85 CM; LARGURA 75 CM; ALTURA TOTAL 80 CM; DIÂMETRO DAS GRELHAS (CADA) 28 CM; DIÂMETRO PARA LIGAÇÃO DE GÁS ½ POLEGADA; COMANDO FRONTAL. DEVERÁ ACOMPANHAR CONDUTORES ESPECÍFICOS PARA ALIMENTAÇÃO DO GÁS.	UND	12	R\$ 978,36	R\$ 11.740,32	ESMALTEC
4	BRAÇADEIRA HOSPITALAR -BRAÇADEIRA HOSPITALAR BRAÇADEIRA DE INJEÇÃO EM AÇO INOX - ALTURA REGULÁVEL CONSTRUÍDA EM TUBOS DE 7/8" X 0,9MM BASE EM QUADRIPE TUBULAR. HASTE INOX EM TUBO ¾" E APOIO DE BRAÇO EM HAPA AÇO INOX 0,75MM. ALTURA MÍNIMA: 0,8DM. ALTURA MÁXIMA:1,16M	UND	10	R\$ 233,11	R\$ 2.331,10	STANDART
5	BANCO MOCHO GIRATORIO A GÁS COM ENCOSTO, ASSENTO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO EM CORANO LAVÁVEL NA COR BRANCO. BASE COM 5 PÉS EM NYLON INJETADO COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS. AJUSTE DE ALTURA ATRAVÉS DE SISTEMA A GÁS. ALTURA REGULÁVEL ENTRE 50 E 60CM.	UND	10	R\$ 362,23	R\$ 3.622,30	SLT
6	COLCHONETE PARA MACA CONFECCIONADO EM ESPUMA, REVESTIDO EM COURVIN NÁUTICO SINTÉTICO; DIMENSÕES: 131.0 CM X 49.5 CM X 5.5 CM (C X L X A).	UND	30	R\$ 375,28	R\$ 11.258,40	SLT
7	BALANCA ANTROPOMÉTRICA CAPACIDADE DE 200 KG, PRECISÃO DE 100GR, COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA QUE MEDE ATÉ 2M	UND	10	R\$ 2.143,65	R\$ 21.436,50	BALMAK

Tv. Barão do Triunfo, 3540 sala 2311 – Bairro Marco – CEP: 66.095-055 – Belém-PA
Telefone: (91) 3349-6169 Email: licitaemi@gmail.com

DISTRIBUIDORA EMI

Emilly Cristina Melo de Araújo Eireli

CNPJ: 28.155.068/0001-69



8	CADEIRA GIRATÓRIA COM RODÍZIOS DE NYLON, COM AS SEGUINTE CARCTERISTICA MÍNIMAS: CADEIRA GIRATÓRIA, MODELO SECRETÁRIA, COM APOIO PARA OS BRAÇOS, TIPO DIGITADOR, ESTOFAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO SEM COSTURA E ESPUMA ANATÔMICA EM POLIURETANO INJETADO, DENSIDADE D55, INDEFORMÁVEL, COM CONCHA INTERNA DE BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA NO ASSENTO PARA NÃO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGÜÍNEA, DE POLIPROPILENO INJETADO RECICLÁVEL, REVESTIDOS COM TECIDO SINTÉTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR VERDE E CONCHAS PARA ASSENTO EM MADEIRA MULTILAMINADA COM ESPESSURA DE 12MM, DE ALTA RESISTÊNCIA E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO RECICLAVÉL DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS, ASSENTO DE ESPALTAR BAIXO E ENCOSTO INTELIGADOS POR MECANISMO SINCRONIZAD, COM REGULAGEM VERTICAL E ANGULAR DO ENCOSTO COM VARIAÇÃO DE 15 % E ANGULAR DO ASSENTO COM VARIAÇÃO DE 10º, AJUSTAGEM E TRAVAMENTO POR ALAVANCAS DE EMBREAGENS, CARENAGENS DE ACABAMENTO INJETADO SEM POLIPROPILENO RESISTENTES A IMPACTOS, BASE GIRATÓRIA, COM 5 HASTES EQUÍDISTANTES, FABRICADAS EM TUBO DE AÇO SAE 1020 25X25X1,50 MM CONTORNADAS POR DOBRAS E REFORÇADAS COM SOLDAS PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA À CARGAS ESTÁTICAS SOBRE O ASSENTO, HASTES REVESTIDAS POR INTEIRO COM CAPAS INJETADAS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO E BUCHAS DE FIXAÇÃO DOS RODÍZIOS INJETADAS EM POLIAMIDA 6.0 COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO, RODÍXIOS DE DUPLO GIRO DE POLIAMIDA 6.0 E COM CARGA DE POLIPROPILENO COM EIXO CENTRAL APOIADA EM ESFERA DE ROLAMENTO DE AÇO, TUBO CENTRAL COM MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA A GÁS E BUCHA TELESCÓPICA DE ACABAMENTO EM POLIETILENO, PLACA SUPERIOR DA BASE EM CHAPA DE AÇO PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO, COM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA E ALAVANCA DE ACIONAMENTO DO MECANISMO DESLIZANTE DE REGULAGEM DA BASE, COM MAMÍPULO INJETADO EM POLIETILENO.	UND	80	R\$ 346,49	R\$ 27.719,2 0	KAPPESBER G
9	CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICA MÍNIMAS: CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, 4 PÉS FIXOS EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, COM ENCOSTO DE ESPALDAR BAIXO, ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO DE AÇO ABLONGO SAE 1020 16 X 30 X 1,5MM COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E OBLONGO SAE 1020 16X30X15MM, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ANTICORROSIVO POR FOSFOTIZAÇÃO, PINTADA EM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA DE ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO E IMPACTOS, COM SECAGEM EM ESTUFA, TERMINAIS DOS TUBOS COM PONTEIRAS INJETADAS EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO, TRAVESSAS ESTRUTURAIS FABRICADAS EM TUBO DE AÇO 3/4X1,2MM COM O MESMO ACABAMENTO DA ESTRUTURA ASSENTO E ENCOSTO UNIDOS POR MEIO DE DUAS ESTRUTURASEQUIDISTANTES DO CENTRO FEITAS DE TUBO DE AÇO OBLONGO SAE 1020 16X30X1,5MM, ASSENTO EM CONCHA DE COMPENSADO MULTILAMINADO DE 10MM DE ESPESSURA DE ALTA RESISTÊNCIA E ESPUMA LAMINADA EM POLIURETANO DE ESPESSURA 32 MM E DENSIDADE D33 DE FORMA CÔNCOVA NA PARTE SUPERIOR PARA ACOMODAR O USUÁRIO CONFORTAVELMENTE POR MAIS TEMPO E COM BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA PARA NÃO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGUINEA REVESTIDO EM TECIDO SINTÉTICO DE ALTA RESISTÊNCIA A TRAÇÃO, RASGAMENTO, ESGAÇAMENTO, SOLIDEZ A LUZ E NAO REAGENTE A MANCHAS, NA COR VERDE, ENCOSTO EM CONCHA DE COMPENSADO MULTILAMINADO DE 10 MM DE ESPESSURA, DE ALTA A IMPACTOS COM ESPESSURA LAMINADA EM POLIURETANO DE ESPESSURA 30MM, DENSIDADE D23 EM FORMATO ERGONÔMICO, REVESTIDOEM TECIDO SINTÉTICO DE ALTA RESISTÊNCIA A TRAÇÃO, RASGAMENTOESGAÇAMENTO, SOLIDEZ A LUZ E NÃO REAGENTES A MANCHAS, CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS.	UND	60	R\$ 137,56	R\$ 8.253,60	KAPPESBER G

DISTRIBUIDORA EMI

Emilly Cristina Melo de Araújo Eireli
CNPJ: 28.155.068/0001-69



10	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO PRESIDENTE, COM APOIO DE BRAÇOS TOTALMENTE INJETADO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, REVESTIDA EM TECIDO, COM SUPORTE DE FIXAÇÃO, PARAFUSADOS SOB O APOIO BRAÇO, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO, COM 4,25MM DE ESPESSURA COM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA, COM ENCOSTO DE ESPALDAR ALTO E ASSENTO UNIDOS POR MEIO DE ESTRUTURA INJETADA EM POLIAMIDA 6.0 COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REGULAGEM DE ALTURA EM 5 POSIÇÕES DIFERENTES, COM ACIONAMENTO MANUAL E DESLIZAMENTO MECÂNICO, ESPUMA ANATÔMICA FABRICADA EM POLIURETANO INJETADO, DE 70MM DE ESPESSURA DENSIDADE D55, CARENAGEM PARA ASSENTO E ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE A IMPACTOS E MATERIAL RECICLÁVEL, BASE GIRATÓRIA RECICLÁVEL COM 5 HASTES EQUIDISTANTE, CONFORMADAS POR DOBRAS E REFORÇADAS COM SOLDAS PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA A CARGAS ESTÁTICAS SOBRE O ASSENTO, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA TOTAL 102 CM X LARGURA TOTAL 67CM X PROFUNDIDADE 47CM, ALTURA DA ESPUMA 6 CM, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO DE POLIAMIDA 6.0 E COM CARGA DE POLIPROPILENO COM EIXO CENTRAL APOIADO EM ESFERA DE ROLAMENTO DE AÇO, SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM EIXO HORIZONTAL E TRAVAMENTO DO CONJUNTO ESTOFADO EM DUAS POSIÇÕES.	UND	10	R\$ 409,45	R\$ 4.094,50	KAPPESBERG
11	CADEIRA FIXA MODELO DIRETOR COR VERDE, COM BRAÇO INJETADO EM POLIURETANO COM ALTA RESISTÊNCIA, DE AÇO ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO OU COURVEN COM ACABAMENTO BORDA PVC RÍGIDO E INTERLIGADOS POR AÇO MOLA E ACABAMENTO EM PVC SANFONADO ESTRUTURA DE AÇO TUBULAR 4 PÉS COM SAPATAS EM PVC, PINTURA EPOXI.	UND	30	R\$ 351,65	R\$ 10.549,50	KAPPESBERG
12	CADEIRA SIMPLES ESTOFADA, ESTRUTURA EM TUBOS QUADRADOS DE AÇO PINTADOS COM TINTA EPÓXI PRETA E TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, ASSENTO EM MADEIRA COM ESPUMA REVESTIDA DE COURVIM VERDE, QUATRO PERNAS E PÉS COM PONTEIRA DE BORRACHA	UND	80	R\$ 115,01	R\$ 9.200,80	KAPPESBERG
13	MESA DE TRABALHO POST FORMING, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICA MÍNIMAS: MEDINDO 1500 MM X 740 MM X 740 MM, TAMPO EM FORMATO RETO DE MADEIRA AGLOMERADA COM RESINA FENÓLICA DO TIPO OKASUPER COM PARTÍCULAS DE GRANULOMETRIA FINA COM ESPESSURA 25 MM E REVESTIDO LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, BORDA ARREDONDADA A PARTIR DO PROCESSO POST FORMING A 180° ENCABEÇADA NAS LATERAIS COM FITA DE BORDA DE PVC DE 2,0MM NA MESMA COR DO TAMPO, FIXAÇÃO A ESTRUTURA OU A MÃO FRANCESA ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTE, PAINEL FRONTAL EM MADEIRA AGLOMERADA COM RESINA FENÓLICA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, ESTRUTURA METALICA COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO E IMPACTOS, COM SECAGEM EM ESTUFA E RESISTENTE A TESTE DE NÉVOA SALINA, COM COLUNA CENTRAL EM CHAPA DE AÇO SAE 30 X 200 X 1,2MM E TAMPA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO INJETADA EM POLIPROPILENO, TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE AÇO SAE 1020 20 X 30 X 1,2MM E TRAVESSA INFERIOR DE TUBO DE AÇO ELÍPTICO SAE 1020 20 X 45 X 1,9MM, COM PONTEIRS DE ACABAMENTO INJETADAS EM POLIPROPILENO E SAPATAS REGULÁVEIS EM FORMA OCTOGONAL COM ROSCA M6 E INJETADAS EM POLIETILENO COM POLIMERO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO, COM GAVETEIRO DE 2 GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS, PUXADORES E CHAVES EM TODAS AS GAVETAS, COR CINZA.	UND	80	R\$ 366,66	R\$ 29.332,80	KAPPESBERG
14	ARMARIO METÁLICO TIPO GUARDA-ROUPA, NA COR CINZA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COM CHAVE, 8 PORTAS, DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS DE 1,93 X 1,21 X 0,43 CM, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE ALTA RESISTÊNCIA, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, CONFECCIONADO EM CHAPA 24.	UND	12	R\$ 832,65	R\$ 9.991,80	KAPPESBERG
15	ESTANTE METÁLICA NA COR CINZA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICA MÍNIMAS: MEDINDO 1,98 M DE ALTURA X 0,90 M DE COMPRIMENTO X 0,30 M DE PROFUNDIDADE, REGULÁVEL, PINTURA EM EPÓXI PÓ, EM CHAPA 22 PARA BANDEJA E 14 PARA COLUNA, COM 6 PRATELEIRAS.	UND	40	R\$ 245,01	R\$ 9.800,40	KAPPESBERG

DISTRIBUIDORA EMI

Emily Cristina Melo de Araújo Eireli

CNPJ: 28.155.068/0001-69



16	ARMÁRIO DE AÇO, 2 PORTAS, MIN (A X L X P) 1980 X 900 X 400 MM, CINZA, C/ CHAVE E MAÇANETA, 5 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, CONFECCIONADO EM CHAPA 26 (0,45 MM), PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI-PO	UN D	60	R\$ 1.279,0 3	R\$ 76.741,8 0	KAPPESBER G
17	ARQUIVO DE AÇO PARA PASTA SUSPensa, 04 GAVETAS, MIN (AXLXP) 1225X470X570 MM, COR CINZA, PORTA-ETIQUETA E PUXADORES ESTAMPADOS NAS GAVETAS, PUXADORES COM ACABAMENTO EM PVC NA COR GRAFITE, FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS E SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS EM PATINS DE NYLON, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, SENDO AS COLUNAS EM CHAPA Nº 16, GAVETAS EM CHAPA Nº 18, TAMPO E FUNDO EM CHAPA Nº 24 E CORPO EM CHAPA Nº 26, TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO ATRAVÉS DE PROCESSO ANTI-CORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM CAMADA ENTRE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240ºC, CADA GAVETA DEVERÁ POSSUIR CAPAC. ENTRE 30 A 40 PASTAS POR GAVETAS OU MIN 25 KG	UN D	30	R\$ 862,99	R\$ 25.889,7 0	KAPPESBER G
18	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTO ESTRUTURA E FUNDO EM FERRO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, COM PRATELEIRAS E VIDRO FRONTAL E LATERAL. MEDIDAS APROXIMADAS (ALT X COMP X LAR): 150 X 50 X 40CM, DOTADO DE CHAVE.	UN D	30	R\$ 964,01	R\$ 28.920,3 0	STANDART
19	CAMA FAWLER HOSPITALAR COM COLCHÃO, CABECEIRA E PESEIRA EM TUBO QUADRADO DE 40 X 40MM X 1,2MM. REVESTIDA EM FORMICA COM ACABAMENTO NAS BORDAS COM CINTA DE AÇO INOX. ESTRUTURA DO ESTRADO CONSTRUÍDO EM LONGARINAS DE AÇO PERFILADOS EM U COM 3,2MM PERFILADOS EM U. ESTRADO ARTICULADO EM CHAPA DE AÇO 1,5MM. PERMITE OS MOVIMENTOS FAWLER, TRENDELEMBURG, DORSO JOELHOS E VASCULAR, COMANDADOS POR DUAS MANIVELAS ESCAMOTEÁVEIS CROMADAS COM CABO DE BAQUELITE. SISTEMA DE ACIONAMENTOS EM TUBO REDONDO DE 35MM X 1,5MZ. GRADES LATERAIS DE ABAIXAR EM TUBO DE AÇO INOX. TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSOS, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA EPÓXI-POLIÉSTER E POLIMERIZADO EM ESTUFA DE EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA MECÂNICA. RODÍZIOS DE 75MM DE DIÂMETRO, COM FREIOS DE DUPLA AÇÃO EM DIAGONAL. CAPACIDADE: 180KGS	UN D	15	R\$ 2.548,9 8	R\$ 38.234,7 0	STANDART
20	MACA INOX PARA TRANSPORTE COM ELEVAÇÃO E LEITO EM AÇO INOX, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO	UN D	20	R\$ 4.145,3 9	R\$ 82.907,8 0	STANDART
21	CADEIRA LONGARINA COM 04 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, DE ALTA RESISTENCIA COR VERDE.	UN D	100	R\$ 646,56	R\$ 64.656,0 0	KAPPESBER G
22	SUPORTE DE SORO, TIPO PEDESTAL COM RODÍZIOS, AJUSTE DE ALTURA REGULAVEL HASTE DE AÇO INOXIDAVEL ALTURA MÍNIMA 1110MM E MÁXIMA 2560MM HASTE COM 4 GANCHOS	UN D	20	R\$ 121,32	R\$ 2.426,40	KAPPESBER G
23	BALDE A PEDAL - MATERIAL DE CONFECÇÃO POLIPROPILENO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 LITROS. TAMPAS COM ABERTURA POR PEDAL DE PLÁSTICO PARA EVITAR O CONTATO DIRETO COM O LIXO. POSSUI ARTICULAÇÃO COM ARO EM PLÁSTICO PARA SEGURAR O SACO DE LIXO, HASTE CONFECCIONADA EM PLÁSTICO E ACOPLADA NA PARTE EXTERNA DA LIXEIRA, IMPEDINDO O ACÚMULO DE RESÍDUOS.	UN D	100	R\$ 316,23	R\$ 31.623,0 0	TRAMONTI NA
24	BIOMBO - MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO REDONDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A Ó EPÓXI, POSSUI PÉS COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 2" DE DIÂMETRO, TAMANHO TRIPLO, DIMENSÕES: 1,82M LARGURA ABERTO X 0,66M LARGURA FECHADO X 1,77M ALTURA X 0,50M COMPRIMENTO.	UN D	30	R\$ 528,65	R\$ 15.859,5 0	STANDART
25	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS - MATERIAL DE CONFECÇÃO: ALUMÍNIO, CAPACIDADE MÍNIMA: 03 L ATÉ 10 L, ACESSÓRIOS: VÁLVULA, MANÔMETRO E FLUXÔMETRO.	UN D	5	R\$ 2.165,9 8	R\$ 10.829,9 0	LUXFER

DISTRIBUIDORA EMI
 Emily Cristina Melo de Araújo Eireli
 CNPJ: 28.155.068/0001-69



26	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL- ESFIGMOMANÔMETRO PEDIÁTRICO (MANUAL) COM ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE, LIVRE DE MERCURIO, COM CORPO METÁLICO, COM MANGUITO, PÊRA DE LÁTEX, VÁLVULA COM ROSCA, DE PURGO DE PRECISÃO EM CORPO METÁLICO, COM AJUSTE PRECISO. COM MICROFILTRO PARA PROTEÇÃO DA VÁLVULA DE SAÍDA DE AR E SISTEMA DE MEDIÇÃO. COM MEMBRANA ENDURECIDA, RESISTENTE À SOBRE PRESSÃO DE ATÉ 300 MMHG. DEVERÁ ACOMPANHAR CADA EQUIPAMENTO: A) 02 (DOIS) BRAÇADEIRAS EM NYLON COM FECHO EM VELCRO, PEDIÁTRICO; B) ESTOJO OU BOLSA PARA CONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.	UN D	20	R\$ 232,02	R\$ 4.640,40	G-TECH
27	ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO - CONFECCIONADO COM TECIDO EM ALGODÃO, BRAÇADEIRA/FECHO EM VELCRO.	UN D	40	R\$ 123,65	R\$ 4.946,00	G-TECH
28	ESFIGMOMANOMETRO OBESO - MATERIAL DE TECIDO DE ALGODÃO, ABRAÇADEIRA\ FECHO EM VELCRO.	UN D	20	R\$ 156,98	R\$ 3.139,60	G-TECH
29	ESTETOSCÓPIO ADULTO- ESTETOSCÓPIO ADULTO BIAURICULAR, COM AUSCULTADOR FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, QUE PERMITA AUSCULTAR SONS DE BAIXA E ALTA FREQUÊNCIA SEM A NECESSIDADE DEMUDAR O LADO DO AUSCULTADO. COM REVESTIMENTO DA BORDA ANTI-FRIO PARA MAIOR CONFORTO DO PACIENTE. COM HASTES EM AÇO INOXIDÁVEL, TUBO EM "Y" EM PVC OU SILICONE, COM MOLA INTERNA. COM TODAS AS PARTES DO PRODUTO DEVEM SER ISENTAS DE LÁTEX. DEVERÁ ACOMPANHAR CADA EQUIPAMENTO: A) 02 (DOIS) PARES DE OLIVAS EM SILICONE, SEM REBARBA; B) 01 (UMA) MEMBRANA PARA A CAMPÂNULA; C) 01 (UM) ESTOJO OU BOLSA PARA CONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.	UN D	20	R\$ 567,89	R\$ 11.357,80	SPIRIT
30	ESTETOSCÓPIO INFANTIL - ESTETOSCÓPIO, TIPO BIAURICULAR, APLICAÇÃO INFANTIL. MATERIAL AUSCULTADOR AÇO INOX, MATERIAL OLIVAS SILICONE ANATÔMICAS, MATERIAL HASTE AÇO INOX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LIVRE DE LÁTEX. ACESSÓRIOS: PAR DE OLIVAS EXTRA, MEMBRANA DO AUSCULTADOR GRANDE E PEQUENA.	UN D	15	R\$ 635,98	R\$ 9.539,70	SPIRIT
31	INALADOR/NEBULIZADOR - TIPO PORTÁTIL, ULTRASSÔNICO, COM MÁSCARA DE POLIURETANO, COPINHOS MEDICAÇÃO, TRAQUEIA ADULTO, 110/220V, SAÍDAS SIMULTÂNEAS: 1. LEVE, SILENCIOSO.	UN D	20	R\$ 297,89	R\$ 5.957,80	G-TECH
32	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL TELA LCD COLORIDA - COM INDICAÇÃO DA SPO2, FREQUÊNCIA CARDÍACA, FORÇA DE PULSO, ONDA PLETISMOGRÁFICA E TABELAS DE TENDÊNCIA. APARELHO PORTÁTIL E LEVE, TELA ROTACIONAL, PERMITE VISUALIZAÇÃO NA VERTICAL OU HORIZONTAL, NIVEIS DE ALARMES AJUSTAVEIS DA SPO2 E FREQUÊNCIA CARDÍACA, INDICADOR LUMINOSO DE ALERTA, BATERIA INTERNA RECARREGAVEL COM AUTONOMIA DE 20 HORAS E CARREGADOR INTEGRADO AO EQUIPAMENTO. DADOS TÉCNICOS: SPO2: INTERVALO: 0-100%, PRECISÃO: ± 2% EM 70-100%, RESOLUÇÃO: 1%, PULSAÇÃO: 30-250BPM, PRECISÃO: ± 2BPM, RESOLUÇÃO: 1%, DIMENSÕES: 13,5 X 7,5 X 2,8 CM, 260 GRAMAS. ACESSÓRIOS INCLUSOS: 01 SENSOR DE SPO2 REUTILIZÁVEL ADULTO E PEDIÁTRICO, 04 BATERIAS NI-MH RECARREGÁVEIS, 01 CAPA DE PROTEÇÃO COM SUPORTE, 01 FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT (100 A 240VAC), 01 MANUAL DE OPERAÇÃO	UN D	30	R\$ 2.733,66	R\$ 82.009,80	G-TECH
33	MESA DE MAYO EM AÇO INOX, TUBOS REDONDOS ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS DE 4,00 UN AÇO INOX PADRAO AISI 304 DE 1" DE DIAMETRO COM A ESPESURA DE 1,2 MM COM ACABAMENTO POLIDO QUE FACILITA O PROCESSO DE ASSEPSIA. HASTE E SUPO RTE DE BANDEJA EM AÇO INOX PADRAO AISI 304. RODAS 2" EM MATERIAL TERMO PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA GIRATORIA PERMITINDO O MOVIMENTO ROTACIONAL E DE TRANSLAÇÃO. ACOMPANHA BANDEJA DE MESA DE MAYO EM AÇO INOX. DIMENSÕES: COMP. 0,50 M X 0,35 M LARG. E LATURA REGULAVEL. ATRAVES DE MANIPULO CHEGANDO A ALTURA DE 1,20 M.	UN D	15	R\$ 473,45	R\$ 7.101,75	STANDART

DISTRIBUIDORA EMI
Emilly Cristina Melo de Araújo Eireli
CNPJ: 28.155.068/0001-69



34	CARRO CURATIVO INOX COM BALDE E BACIA INOX CONSTRUÍDO EM ESTRUTURA EM 2,00 UN TUBOS DE 1"X1,2 MM DE ESPESSURA EM AÇO INOX PADRAO AISI 304 COM ACABAMENTO POLIDO O QUE FACILITA O PROCESSO DE ASEPSIA.TAMPO E PRATELEIRA EM AÇO INOX PADRAO AISI 304 COM ACABAMENTO ESCOVADO DE ESPESSURA 1,0MM FIXADO NA ESTRUTURA TABULAR ATRAVES DE SOLDA.COM SISTEMA DE GUARNIÇÃO INOX 5/16" EM VOLTA DE TODA BANDEJA.RODAS 3" EM MATERIAL TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA FIXADA NA ESTRUTURA EM AÇO INOX ATRAVES DE UM SISTEMA DE BUCHA EXPANSIVA,GARANTINDO MAIOR ESTABILIDADE E SUPORTANDO MAIS PESO.	UN D	12	R\$ 1.096,6 6	R\$ 13.159,9 2	STANDART
35	OTOSCÓPIO COM ILUMINAÇÃO DE FIBRA ÓTICA,LÂMPADA DE LED, ALTURA TOTAL: 16,8 CM; LARGURA DA CABEÇA: 3,0 CM; PROFUNDIDADE DA CABEÇA: 5,1 CM; DIÂMETRO DO CABO: 2,1 CM; TIPO DE PILHA: 2 PILHAS ALCALINA AA; CAPACIDADE DE AMPLIAÇÃO: 3,6X; DIOPTRIA: 10,4; PROFUNDIDADE FOCAL COM ESPÉCULOS (VISUAL): 11 A 25 MM DA PONTA DO ESPÉCULO; COMPRIMENTO FOCAL: 96 MM (3,8 IN.); CAMPO DE ILUMINAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO: 34,1 MM A UMA DISTÂNCIA DE 50 MM DA PONTA; FLUXO TOTAL (LUMENS, ANDOR): 2,90 LUMENS; ACOMPANHA 4 ESPÉCULOS NOS TAMANHOS: 2,5, 3, 4 E 5MM. GARANTIA: 03 ANOS	UN D	20	R\$ 492,89	R\$ 9.857,80	MIKATOS
36	DETECTOR FETAL DE MESA: SONAR PARA BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS, DIMENSÕES 95 X 200 X 210 MM, AUSCULTA CÁRDIO-FETAL A PARTIR DA 10ª SEMANA. -BOTÃO LIGA/DESLIGA COM REGULAGEM DE VOLUME. -BOTÃO COM REGULAGEM DE TONALIDADE. -FREQUÊNCIA 2,2 MHZ. -CICLAGEM DE 6.000 A 60.000. -PESO LÍQUIDO DE 1,600KG. -GARANTIA DE MÍNIMA DE 02 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. -SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SONS ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA SELECIONÁVEL EM 110 OU 220V.50/60HZ. -ACOMPANHA FONE DE OUVIDO PARA AUSCULTA INDIVIDUAL. -FILTRO MINIMIZADOR DE INTERFERÊNCIA DURANTE A UTILIZAÇÃO. -AUSCULTA DE BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS POR MÉTODO DE ULTRA-SOM. -GABINETE CONFECCIONADO EM POLIÉSTER -SUPORTE PARA ALOJAMENTO DO TRANSDUTOR, FIXADO NA LATERAL DO GABINETE.	UN D	15	R\$ 987,89	R\$ 14.818,3 5	MD
37	AVENTAL DE CHUMBO PUMBÍFERO COM PROTETOR DE TIREÓIDE: TAMANHO 0,60 X 0,90. FABRICADOS EM BORRACHA PLUMBÍFERA COM PROTEÇÃO EQUIVALENTE A 0,25MM PB. REVESTIMENTO EM TECIDO LAVÁVEL. PESO: 6,000 KG	UN D	4	R\$ 816,45	R\$ 3.265,80	CRS
38	AVENTAL DE CHUMBO PUMBÍFERO COM PROTETOR DE TIREÓIDE: TAMANHO: 110X60 CM. FABRICADOS EM BORRACHA PLUMBÍFERA COM PROTEÇÃO EQUIVALENTE A 0,25MM PB. REVESTIMENTO EM TECIDO LAVÁVEL	UN D	4	R\$ 846,56	R\$ 3.386,24	CRS
39	CÂMARA PARA REVELAÇÃO RX ODONTOLÓGICO: MATERIAL: POLIESTIRENO.BATERIA 9V, VISOR DE ACRÍLICO VERMELHO TRANSLÚCIDO COM PROTEÇÃO ULTRAVIOLETA. TAMPAS SUPERIORES REMOVÍVEIS. BASE REMOVÍVEL. COPOS DE FÁCIL REPOSIÇÃO. LUVAS REMOVÍVEIS E LAVÁVEIS. ILUMINAÇÃO QUE PERMITE TOTAL VISUALIZAÇÃO DO INTERIOR DA CÂMARA E NÃO DANIFICA A RADIOGRAFIA. BIVOLT. REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UN D	3	R\$ 291,99	R\$ 875,97	SIMENS
40	LANTERNA CLÍNICA LED. TOM DE LUZ AMARELADO; POSSUI CLIPE DE BOLSO, ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE DUAS PILHAS AAA (PALITO), GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UN D	30	R\$ 44,01	R\$ 1.320,30	G-TECH
41	NEGATOSCÓPIO DE 1 CORPO MATERIAL: AÇO VOLTAGEM: BIVOLT DIMENSÕES: 47X38X9CM (A X L X P) PESO: 5KG	UN D	15	R\$ 341,36	R\$ 5.120,40	SIMENS
42	CAIXA TÉRMICA POLIURETANO COM ALÇA, CAPACIDADE 34 LITROS	UN D	10	R\$ 114,32	R\$ 1.143,20	TERMOLAR
43	ESCADA COM 02 DEGRAUS: ESCADA DE FERRO COM 2 DEGRAUS, ESMALTADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA E PISO ANTIDERRAPANTE PRODUTO: 42 X 42 X 40 (L X C X A). PESO: 4,5 KG.	UN D	20	R\$ 146,98	R\$ 2.939,60	LUMAR
44	POLTRONA HOSPITALAR (RECLINAÇÃO MANUAL, CAPACIDADE DE ATÉ 120 KG, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO, ASSENTO/ENCOSTO DE ESTOFADO COURVIN, DESCANÇO PARA OS PÉS).	UN D	20	R\$ 1.254,9 8	R\$ 25.099,6 0	SLT

DISTRIBUIDORA EMI

Emilly Cristina Melo de Araújo Eireli

CNPJ: 28.155.068/0001-69



45	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS) (CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO DE AÇO INOXIDÁVEL, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, CAPACIDADE DE ATÉ 25 LITROS).	UN D	20	R\$ 7.365,0 1	R\$ 147.300, 20	MEDPEJ
46	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL (ILUMINAÇÃO DE LED, HASTE FLEXÍVEL)	UN D	15	R\$ 639,01	R\$ 9.585,15	G-TECH
47	DESTILADOR DE ÁGUA (CAPACIDADE DE ATÉ 5 LITROS/HORA).	UN D	10	R\$ 1.712,9 8	R\$ 17.129,8 0	CRISTÓFOLI
48	TELEFONE CELULAR RURAL DE MESA (2 CHIPS, GANHO ANTENA EXTERNA 12 - 18 DBI, FREQUÊNCIA DA ANTENA EXTERNA 850 - 1990 MHZ, CABO COAXIAL 12 - 30 METROS, VIVA VOZ, AGENDA TELEFÔNICA, REGISTRO DE CHAMADA, BATERIA).	UN D	7	R\$ 488,01	R\$ 3.416,07	MULTILASE R
49	SELADORA (TIPO MANUAL-PEDAL, APLICAÇÃO GRAU CIRÚRGICO).	UN D	10	R\$ 587,98	R\$ 5.879,80	ISAMAQ
50	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM – 3 PÁS – VOLTAGEM 110/220V – COR: PRETO	UN D	70	R\$ 314,89	R\$ 22.042,3 0	CANDECE
51	PURIFICADOR DE ÁGUA BRANCO COM PAINEL TOUCH, ALERTA TROCA FILTRO, BANDEJA REMOVÍVEL, SISTEMA ELETRÔNICO DE REFRIGERAÇÃO, TRÊS OPÇÕES DE TEMPERATURA, PÉS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, 2 ESTÁGIOS DE FILTRAGEM, TIPO DE ÁGUANATURAL, FRIA E GELADA, TENSÃO/VOLTAGEM BIVOLT, GARANTIA 12 MESES.	UN D	20	R\$ 684,01	R\$ 13.680,2 0	ESMALTEC
52	TELEVISAO- A CORES, TELA DE LED, DE NO MIN. DE 40 POLEGADAS, FULL HD, PROPORÇÃO DA IMAGEM 16:9, COM RESOLUÇÃO DE 1920 X 1080P, DIAGONAL VISUAL DE NO MÍNIMO DE 100CM, FUNÇÕES: SMART TV COM WI-FI INTEGRADO, CONEXÕES DE ENTRADA/SAÍDA MÍNIMAS:01 ENTRADA HDMI,01 ENTRADA ETHERNET LAN E 01 ENTRADA USB, SAÍDA DIGITAL OPTICA, COM RECEPÇÃO PARA NO MÍNIMO 121 CANAIS, ANTENA, TV A CABO, SISTEMA DE CORES PAL-M, PAL-N, NTSC, CONTROLE REMOTO PADRÃO, VOLTAGEM BIVOLT, CONSUMO APROXIMADO 0,20KWH/MES, MEDINDO APROXIMADAMENTE NO MÍNIMO 900X510X19MM,PESANDO NO MAXIMO COM SUPORTE 11KG, COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, MANUAL EM PORTUGUÊS, FORNECIDO COM CONTROLE REMOTO	UN D	10	R\$ 2.033,6 9	R\$ 20.336,9 0	PHILIPS
53	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL DIGITAL	UN D	10	R\$ 1.232,6 5	R\$ 12.326,5 0	BALMAK
54	DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL: COM TELA DE LCD, CONTADOR NUMÉRICO DIGITAL E BATERIA RECARREGÁVEL. UTILIZADO PARA DETECTAR BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS A PARTIR DA 10ª À 12ª SEMANA DE GESTAÇÃO, POSSIBILITANDO A AVALIAÇÃO DO RITMO CARDÍACO FETAL DURANTE A GRAVIDEZ E PARTO. CAPACIDADE DE INFORMAR DADOS DE LOCALIZAÇÃO DA PLACENTA E DETECÇÃO DO FLUXO DO CORDÃO UMBILICAL COM CONTROLE DE TONALIDADE DE SOM PARA FILTRAGEM DE RUIDOS INDESEJÁVEIS. TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE. FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO APROXIMADA 2,0MHZ; COMPACTO, LEVE E FÁCIL OPERAÇÃO COM DESIGN ERGONÔMICO E COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR; ALTO FALANTE DE ALTA QUALIDADE; ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO E GRAVADOR DE SOM. POSSUI SOM COM VOLUME AJUSTÁVEL E ALARME SONORO E VISUAL; ITENS INCLUSO: BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL MAIS 01 (UMA) BATERIAS EXTRA E CARREGADOR BIVOLT QUE REALIZA O CARREGAMENTO INTEGRADO AO EQUIPAMENTO, FONE DE OUVIDO, BOLSA PARA TRANSPORTE, MANUAL ESCRITO NA LINGUÁ PORTUGUESA, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.	UN D	30	R\$ 614,98	R\$ 18.449,4 0	MD
55	CONTEINER LIXEIRA PLÁSTICA 120 LITROS COM RODAS 200MM PRETO	UN D	20	R\$ 299,99	R\$ 5.999,80	OU
56	CONJUNTO PARA COLETA SELETIVA 60L COM 4 LIXEIRAS COM SUPORTE	UN D	15	R\$ 662,95	R\$ 9.944,25	OU

Tv. Barão do Triunfo, 3540 sala 2311 – Bairro Marco – CEP: 66.095-055 – Belém-PA

Telefone: (91) 3349-6169 Email: licitaemi@gmail.com

DISTRIBUIDORA EMI
 Emilly Cristina Melo de Araújo Eireli
 CNPJ: 28.155.068/0001-69



57	MESA GINECOLÓGICA ESTOFADA 120KG	UN D	20	R\$ 1.235,0 2	R\$ 24.700,4 0	HIPERMEDI C
58	MACA HOSPITALAR FIXA COM CAPACIDADE DE ATÉ 250KG, SUPORTE PARA PAPELE CABECEIRA REGULÁVEL (TRÊS POSIÇÕES).	UN D	30	R\$ 940,98	R\$ 28.229,4 0	HIPERMEDI C
59	MACA HOSPITALAR FIXA COM CAPACIDADE DE ATÉ 250KG E CABECEIRA REGULÁVEL (TRÊS POSIÇÕES)	UN D	30	R\$ 725,02	R\$ 21.750,6 0	HIPERMEDI C
60	KIT COM VÁLVULA REGULADORA DE OXIGÊNIO, FLUXÔMETRO E UMIDIFICADOR. FLUXÔMETRO MEDIDOR DE AR COMPRIMIDO, UMIDIFICADOR PVC 250 ML PORCA NYLON, VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO OXIGÊNIO, CONECTOR UNIÃO PARA EXTENSÃO DE OXIGÊNIO, MANGUEIRA EXTENSÃO DE OXIGÊNIO HOSPITALAR PVC ATÓXICO 2 MTS.	KIT	20	R\$ 457,98	R\$ 9.159,60	LUXFER
61	CARRINHO PARA TRANSPORTAR O CILINDRO DE 1M³, 1,5M³ OU 2M³.	UNI D	1	R\$ 244,99	R\$ 244,99	LUXFER
62	CARRINHO PARA TRANSPORTAR O CILINDRO DE 10M³.	UNI D	1	R\$ 391,99	R\$ 391,99	LUXFER
63	KIT MICRONEBULIZADOR PARA REDE DE AR COMPRIMIDO ADULTO. COMPOSTO POR: COPO DE NEBULIZAÇÃO 6ML / POLIESTIRENO (PS), POLIPROPILENO (PP), 1 EXTENSÃO DE OXIGÊNIO, 1 MÁSCARA DE NEBULIZAÇÃO.	KIT	20	R\$ 37,03	R\$ 740,60	LUXFER
64	KIT MICRONEBULIZADOR PARA REDE DE AR COMPRIMIDO INFANTIL. COMPOSTO POR: COPO DE NEBULIZAÇÃO 6ML / POLIESTIRENO (PS), POLIPROPILENO (PP), 1 EXTENSÃO DE OXIGÊNIO, 1 MÁSCARA DE NEBULIZAÇÃO.	KIT	20	R\$ 32,03	R\$ 640,60	LUXFER
65	KIT MÁSCARA COM RESERVATÓRIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO - COMPOSTO POR: MÁSCARA DE NEBULIZAÇÃO, 1 BOLSA RESERVATÓRIA CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE. 1,5 METROS DE MANGUEIRA, 1 ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO DA MÁSCARA.	KIT	20	R\$ 41,03	R\$ 820,60	LUXFER
66	KIT MÁSCARA COM RESERVATÓRIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO INFANTIL - COMPOSTO POR: MÁSCARA DE NEBULIZAÇÃO, 1 BOLSA RESERVATÓRIA CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE. 1,5 METROS DE MANGUEIRA, 1 ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO DA MÁSCARA.	KIT	20	R\$ 36,05	R\$ 721,00	LUXFER
TOTAL				R\$ 1.147.501,50		

Prazo de Validade da Proposta: 15 (quinze) dias, contados da data de julgamento das propostas.

Belém-PA, 25 de Junho de 2021.

Emilly Cristina Melo de Araújo

EMILLY CRISTINA MELO DE ARAÚJO
 CPF: 036.601.892-27
 Sócia-administradora

Tv. Barão do Triunfo, 3540 sala 2311 – Bairro Marco – CEP: 66.095-055 – Belém-PA
 Telefone: (91) 3349-6169 Email: licitaemi@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ

ORÇAMENTO MATERIAL PERMANENTE

Conforme solicitado, encaminhamos nossos preços para os devidos serviços, informamos que nossos preços já estão inclusos; taxas, impostos, seguros, e demais despesas que venham a surgir proveniente da execução dos serviços.

Validade: 60 (sessenta) dias a contar da sua apresentação.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	MARCA
1	GELADEIRA - REFRIGERADOR 01 PORTA, CAPACIDADE BRUTA ENTRE 250 A 299 LITROS, COR BRANCA, ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU 110V, GARANTIA DE 01 ANO, COM CONGELADOR, DEGELO AUTO LIMPANTE, CLASSIFICAÇÃO "A" NO PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (PORTARIA INMETRO / MDIC NÚMERO 20 DE 01/02/2006).	UND	10	R\$ 2.265,95	R\$ 22.659,50	ELETROLUX
2	FORNO MICROONDAS COR BRANCO, VOLTAGEM: 110/127 V, PAINEL: DIGITAL, PRATO: GIRATÓRIO e CAPACIDADE MÍNIMA: 20 LITROS.	UND	10	R\$ 437,00	R\$ 4.370,00	SHARP
3	FOGÃO A GÁS CARACTERÍSTICAS: FOGÃO A GÁS COM 04 BOCAS E ESPECTIVAS GRELHAS EM FERRO FUNDIDO; ESTRUTURA PROVIDA DE UM FORNO ACOMPANHADO DE 02 GRELHAS; APRESENTANDO O QUADRO SUPERIOR EM FERRO PERFIL, O CORPO E O VARÃO PROTETOR FRONTAL EM AÇO DOCE, DEVENDO O REGISTRADOR DE GÁS SER REGULÁVEL PARA CHAMA INTENSA OU FRACA E DESMONTÁVEL; CONSUMO DE GÁS DE 01 KG/HORA; ESTRUTURA/ACABAMENTO: SUPERFÍCIES EXTERNAS POLIDAS; JUNÇÕES SOLDADAS ELETRICAMENTE; GRELHAS E QUEIMADORES RESISTENTES AO CHOQUES TÉRMICOS; FORNO COM ISOLAMENTO TÉRMICOS, DOTADO DE GUARNIÇÃO EM FERRO FUNDIDO COM ACABAMENTO CROMADO, DEVENDO AS RESPECTIVAS GRELHAS SE AJUSTÁVEIS A DIVERSAS ALTURAS; DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO 85 CM; LARGURA 75 CM; ALTURA TOTAL 80 CM; DIÂMETRO DAS GRELHAS (CADA) 28 CM; DIÂMETRO PARA LIGAÇÃO DE GÁS ½ POLEGADA; COMANDO FRONTAL. DEVERÁ ACOMPANHAR CONDUTORES ESPECÍFICOS PARA ALIMENTAÇÃO DO GÁS.	UND	12	R\$ 960,00	R\$ 11.520,00	CONSUL



R&T
MULT SERVICE



4	BRAÇADEIRA HOSPITALAR -BRAÇADEIRA HOSPITALAR BRAÇADEIRA DE INJEÇÃO EM AÇO INOX - ALTURA REGULÁVEL CONSTRUÍDA EM TUBOS DE 7/8" X 0,9MM BASE EM QUADRIPE TUBULAR. HASTE INOX EM TUBO 3/4" E APOIO DE BRAÇO EM HAPA AÇO INOX 0,75MM. ALTURA MÍNIMA: 0,80M. ALTURA MÁXIMA:1,16M	UND	10	R\$ 227,00	R\$ 2.270,00	ALPHAMED
5	BANCO MOCHO GIRATÓRIO A GÁS COM ENCOSTO, ASSENTO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO EM CORANO LAVÁVEL NA COR BRANCO, BASE COM 5 PÉS EM NYLON INJETADO COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS. AJUSTE DE ALTURA ATRAVÉS DE SISTEMA A GÁS. ALTURA REGULÁVEL ENTRE 50 E 60CM.	UND	10	R\$ 356,00	R\$ 3.560,00	ALPHAMED
6	COLCHONETE PARA MACA CONFECCIONADO EM ESPUMA, REVESTIDO EM COURVIN NÁUTICO SINTÉTICO; DIMENSÕES: 131.0 CM X 49.5 CM X 5.5 CM (C X L X A).	UND	30	R\$ 360,00	R\$ 10.800,00	MASO
7	BALANCA ANTROPOMÉTRICA CAPACIDADE DE 200 KG, PRECISÃO DE 100GR, COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA QUE MEDE ATÉ 2M	UND	10	R\$ 2.140,00	R\$ 21.400,00	FINISOLA
8	CADEIRA GIRATÓRIA COM RODÍZIOS DE NYLON, COM AS SEGUINTE CARCTERÍSTICA MÍNIMAS: CADEIRA GIRATÓRIA, MODELO SECRETÁRIA, COM APOIO PARA OS BRAÇOS, TIPO DIGITADOR, ESTOFAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO SEM COSTURA E ESPUMA ANATÔMICA EM POLIURETANO INJETADO, DENSIDADE D55, INDEFORMÁVEL, COM CONCHA INTERNA DE BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA NO ASSENTO PARA NÃO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGÜÍNEA, DE POLIPROPILENO INJETADO REICLÁVEL, REVESTIDOS COM TECIDO SINTÉTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR VERDE E CONCHAS PARA ASSENTO EM MADEIRA MULTILAMINADA COM ESPESSURA DE 12MM, DE ALTA RESISTÊNCIA E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO REICLAVÉL DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. ASSENTO DE ESPALTAR BAIXO E ENCOSTO INTELIGADOS POR MECANISMO SINCRONIZAD, COM REGULAGEM VERTICAL E ANGULAR DO ENCOSTO COM VARIAÇÃO DE 15 % E ANGULAR DO ASSENTO COM VARIAÇÃO DE 10º, AJUSTAGEM E TRAVAMENTO POR ALAVANCAS DE EMBREAGENS, CARENAGENS DE ACABAMENTO INJETADO SEM POLIPROPILENO RESISTENTES A IMPACTOS, BASE GIRATÓRIA, COM 5 HASTES EQUÍDISTANTES, FABRICADAS EM TUBO DE AÇO SAE 1020 25X25X1,50 MM CONTORNADAS POR DOBRAS E REFORÇADAS COM SOLDAS PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA À CARGAS ESTÁTICAS SOBRE O ASSENTO, HASTES REVESTIDAS POR INTEIRO	UND	80	R\$ 345,00	R\$ 27.600,00	OBJETO

R & T MULTI SERVICOS – CNPJ: 23.188.924/0001-69
Rua O de Almeida, 207 ALTOS – CAMPINA -BELEM - PARA
E-mail: ramon_monteiro@msn.com



R&T
MULT SERVICE



COM CAPAS INJETADAS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO E BUCHAS DE FIXAÇÃO DOS RODÍZIOS INJETADAS EM POLIAMIDA 6.0 COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO DE POLIAMIDA 6.0 E COM CARGA DE POLIPROPILENO COM EIXO CENTRAL APOIADA EM ESFERA DE ROLAMENTO DE AÇO, TUBO CENTRAL COM MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA A GÁS E BUCHA TELESCÓPICA DE ACABAMENTO EM POLIETILENO, PLACA SUPERIOR DA BASE EM CHAPA DE AÇO PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO, COM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA E ALAVANCA DE ACIONAMENTO DO MECANISMO DESLIZANTE DE REGULAGEM DA BASE, COM MANÍPULO INJETADO EM POLIETILENO.

CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICA MÍNIMAS: CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, 4 PÉS FIXOS EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, COM ENCOSTO DE ESPALDAR BAIXO, ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO DE AÇO ABLONGO SAE 1020 16 X 30 X 1,5MM COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E OBLONGO SAE 1020 16X30X15MM, COM TRATAMENTOANTIFERRUGINOSO E ANTICORROSIVO POR FOSFOTIZAÇÃO, PINTADA EM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA DE ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO E IMPACTOS, COM SECAGEM EM ESTUFA, TERMINAIS DOS TUBOS COM PONTEIRAS INJETADAS EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO, TRAVESSAS ESTRUTURAIS FABRICADAS EM TUBO DE AÇO 3/4X1,2MM COM O MESMO ACABAMENTO DA ESTRUTURA ASSENTO E ENCOSTO UNIDOS POR MEIO DE DUAS ESTRUTURASEQUIDISTANTES DO CENTRO FEITAS DE TUBO DE AÇO OBLONGO SAE 1020 16X30X1,5MM, ASSENTO EM CONCHA DE COMPENSADO MULTILAMINADO DE 10MM DE ESPESSURA, DE ALTA RESISTÊNCIA E ESPUMA LAMINADA EM POLIURETANO DE ESPESSURA 32 MM E DENSIDADE D33 DE FORMA CÔNCOVA NA PARTE SUPERIOR PARA ACOMODAR O USUÁRIO CONFORTAVELMENTE POR MAIS TEMPO E COM BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA PARA NÃO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGUINEA REVESTIDO EM

9

UND

60

R\$
134,00

R\$
8.040,00

OBJETO

R & T MULTI SERVICOS – CNPJ: 23.188.924/0001-69
Rua O de Almeida, 207 ALTOS – CAMPINA -BELEM - PARA
E-mail: ramon_monteiro@msn.com

	<p>TECIDO SINTÉTICO DE ALTA RESISTÊNCIA A TRAÇÃO, RASGAMENTO, ESGAÇAMENTO, SOLIDEZ A LUZ E NAO REAGENTE A MANCHAS, NA COR VERDE, ENCOSTO EM CONCHA DE COMPENSADO MULTILAMINADO DE 10 MM DE ESPESSURA, DE ALTA A IMPACTOS COM ESPESSURA LAMINADA EM POLIURETANO DE ESPESSURA 30MM, DENSIDADE D23 EM FORMATO ERGONÔMICO, REVESTIDOEM TECIDO SINTÉTICO DE ALTA RESISTÊNCIA A TRAÇÃO, RASGAMENTOESGAÇAMENTO, SOLIDEZ A LUZ E NÃO REAGENTES A MANCHAS, CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS.</p>					
10	<p>CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO PRESIDENTE, COM APOIO DE BRAÇOS TOTALMENTE INJETADO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, REVESTIDA EM TECIDO, COM SUPORTE DE FIXAÇÃO, PARAFUSADOS SOB O APÓIO BRAÇO, FABRICADOEM CHAPA DE AÇO, COM 4,25MM DE ESPESSURA COM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA, COM ENCOSTO DE ESPALDAR ALTO E ASSENTO UNIDOS POR MEIO DE ESTRUTURA INJETADA EM POLIAMIDA 6.0 COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REGULAGEM DE ALTURA EM 5 POSIÇÕES DIFERENTES, COM ACIONAMENTO MANUAL E DESLIZAMENTO MECÂNICO, ESPUMA ANATÔMICA FABRICADA EM POLIURETANO INJETADO, DE 70MM DE ESPESSURA DENSIDADE D55, CARENAGEM PARA ASSENTO E ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE A IMPACTOS E MATERIAL RECICLÁVEL, BASE GIRATÓRIA RECICLÁVEL COM 5 HASTES EQUIDISTANTE, CONFORMADAS POR DOBRAS E REFORÇADAS COM SOLDAS PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA A CARGAS ESTÁTICAS SOBRE O ASSENTO, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA TOTAL 102 CM X LARGURA TOTAL 67CM X PROFUNDIDADE 47CM, ALTURA DA ESPUMA 6 CM, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO DE POLIAMIDA 6.0 E COM CARGA DE POLIPROPILENO COM EIXO CENTRAL APOIADO EM ESFERA DE ROLAMENTO DE AÇO, SISTEMA DE RECLINAÇÃOCOM EIXO HORIZONTAL E TRAVAMENTO DO CONJUNTO ESTOFADO EM DUAS POSIÇÕES.</p>	UND	10	R\$ 406,00	R\$ 4.000,00	OBJETO
11	<p>CADEIRA FIXA MODELO DIRETOR COR VERDE, COM BRAÇO INJETADO EM POLIURETANO COM ALTA RESISTÊNCIA, DE AÇO ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO OU COURVEN COM ACABAMENTO BORDA PVC RÍGIDO E</p>	UND	30	R\$ 351,00	R\$ 10.530,00	OBJETO

	INTERLIGADOS POR AÇO MOLA E ACABAMENTO EM PVC SANFONADO ESTRUTURA DE AÇO TUBULAR 4 PÉS COM SAPATAS EM PVC, PINTURA EPOXI.					
12	CADEIRA SIMPLES ESTOFADA, ESTRUTURA EM TUBOS QUADRADOS DE AÇO PINTADOS COM TINTA EPÓXI PRETA E TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, ASSENTO EM MADEIRA COM ESPUMA REVESTIDA DE COURVIM VERDE, QUATRO PERNAS E PÉS COM PONTEIRA DE BORRACHA	UND	80	R\$ 114,00	R\$ 9.120,00	OBJETO
13	MESA DE TRABALHO POST FORMING, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICA MÍNIMAS: MEDINDO 1500 MM X 740 MM X 740 MM, TAMPO EM FORMATO RETO DE MADEIRA AGLOMERADA COM RESINA FENÓLICA DO TIPO OKASUPER COM PRÁTICAS DE GRANULOMETRIA FINA COM ESPESSURA 25 MM E REVESTIDO LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, BORDA ARREDONDADA A PARTIR DO PROCESSO POST FORMING A 180° ENCABEÇADA NAS LATERAIS COM FITA DE BORDA DE PVC DE 2,0MM NA MESMA COR DO TAMPO, FIXAÇÃO À ESTRUTURA OU A MÃO FRANCESA ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTE, PAINEL FRONTAL EM MADEIRA AGLOMERADA COM RESINA FENÓLICA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, ESTRUTURA METALICA COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO E IMPACTOS, COM SECAGEM EM ESTUFA E RESISTENTE A TESTE DE NÉVOA SALINA, COM COLUNA CENTRAL EM CHAPA DE AÇO SAE 30 X 200 X 1,2MM E TAMPA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO INJETADA EM POLIPROPILENO, TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE AÇO SAE 1020 20 X 30 X 1,2MM E TRAVESSA INFERIOR DE TUBO DE AÇO ELÍPTICO SAE 1020 20 X 45 X 1,9MM, COM PONTEIRS DE ACABAMENTO INJETADAS EM POLIPROPILENO E SAPATAS REGULÁVEIS EM FORMA OCTOGONAL COM ROSCA M6 E INJETADAS EM POLIETILENO COM POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO, COM GAVETEIRO DE 2 GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS, PUXADORES E CHAVES EM TODAS AS GAVETAS, COR CINZA.	UND	80	R\$ 365,00	R\$ 29.200,00	PANDIM
14	ARMÁRIO METÁLICO TIPO GUARDA-ROUPA, NA COR CINZA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COM CHAVE, 8 PORTAS, DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS DE 1,93 X 1,21 X 0,43 CM, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE ALTA RESISTÊNCIA,	UND	12	R\$ 831,00	R\$ 9.972,00	PANDIM



R&T
MULT SERVICE



	TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, CONFECCIONADO EM CHAPA 24.						
15	ESTANTE METÁLICA NA COR CINZA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICA MÍNIMAS: MEDINDO 1,98 M DE ALTURA X 0,90 M DE COMPRIMENTO X 0,30 M DE PROFUNDIDADE, REGULÁVEL, PINTURA EM EPÓXI PÓ, EM CHAPA 22 PARA BANDEJA E 14 PARA COLUNA, COM 6 PRATELEIRAS.	UND	40	R\$ 244,00	R\$ 9.760,00	PANDIM	
16	ARMÁRIO DE AÇO, 2 PORTAS, MIN (A X L X P) 1980 X 900 X 400 MM, CINZA, C/ CHAVE E MAÇANETA, 5 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, CONFECCIONADO EM CHAPA 26 (0,45 MM), PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI-PÓ	UND	60	R\$ 1.278,00	R\$ 76.680,00	PANDIM	
17	ARQUIVO DE AÇO PARA PASTA SUSPensa, 04 GAVETAS, MIN (AXLXP) 1225X470X570 MM, COR CINZA, PORTA-ETIQUETA E PUXADORES ESTAMPADOS NAS GAVETAS, PUXADORES COM ACABAMENTO EM PVC NA COR GRAFITE, FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS E SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS EM PATINS DE NYLON, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, SENDO AS COLUNAS EM CHAPA Nº 16, GAVETAS EM CHAPA Nº 18, TAMPO E FUNDO EM CHAPA Nº 24 E CORPO EM CHAPA Nº 26, TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO ATRAVÉS DE PROCESSO ANTI-CORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PO COM CAMADA ENTRE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240°C, CADA GAVETA DEVERÁ POSSUIR CAPAC. ENTRE 30 A 40 PASTAS POR GAVETAS OU MIN 25 KG	UND	30	R\$ 861,00	R\$ 25.830,00	PANDIM	
18	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTO ESTRUTURA E FUNDO EM FERRO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, COM PRATELEIRAS E VIDRO FRONTAL E LATERAL. MEDIDAS APROXIMADAS (ALT X COMP X LAR): 150 X 50 X 40CM, DOTADO DE CHAVE.	UND	30	R\$ 963,00	R\$ 28.890,00	FERRACCINE	
19	CAMA FAWLER HOSPITALAR COM COLCHÃO, CABECEIRA E PESEIRA EM TUBO QUADRADO DE 40 X 40MM X 1,2MM, REVESTIDA EM FORMICA COM ACABAMENTO NAS BORDAS COM CINTA DE AÇO INOX. ESTRUTURA DO ESTRADO CONSTRUÍDO EM LONGARINAS DE AÇO PERFILADOS EM U COM 3,2MM PERFILADOS EM U. ESTRADO ARTICULADO EM CHAPA DE AÇO 1,5MM. PERMITE OS MOVIMENTOS FAWLER, TRENDELEMBURG, DORSO JOELHOS E VASCULAR, COMANDADOS POR DUAS MANIVELAS ESCAMOTEÁVEIS CROMADAS COM CABO DE BAQUELITE. SISTEMA DE ACIONAMENTOS EM TUBO	UND	15	R\$ 2.547,00	R\$ 38.205,00	FERRACCINE	

R & T MULTI SERVICOS – CNPJ: 23.188.924/0001-69

Rua O de Almeida, 207 ALTOS – CAMPINA -BELEM - PARA

E-mail: ramon_monteiro@msn.com

	REDONDO DE 35MM X 1,5MZ. GRADES LATERAIS DE ABAIXAR EM TUBO DE AÇO INOX. TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSOS, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA EPÓXI-POLIÉSTER E POLIMERIZADO EM ESTUFA DE EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA MECÂNICA. RODÍZIOS DE 75MM DE DIÂMETRO, COM FREIOS DE DUPLA AÇÃO EM DIAGONAL. CAPACIDADE: 180KGS					
20	MACA INOX PARA TRANPORTE COM ELEVAÇÃO E LEITO EM AÇO INOX, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO	UND	20	R\$ 4.140,00	R\$ 82.800,00	FERRACCINE
21	CADEIRA LONGARINA COM 04 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, DE ALTA RESISTENCIA COR VERDE.	UND	100	R\$ 645,00	R\$ 64.500,00	OBJETO
22	SUORTE DE SORO, TIPO PEDESTAL COM RODIZIOS, AJUSTE DE ALTURA REGULAVEL HASTE DE AÇO INOXIDAVEL ALTURA MINIMA 1110MM E MAXIMA 2560MM HASTE COM 4 GANCHOS	UND	20	R\$ 120,00	R\$ 2.400,00	FERRACCINE
23	BALDE A PEDAL - MATERIAL DE CONFEÇÃO POLIPROPILENO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 LITROS. TAMPA COM ABERTURA POR PEDAL DE PLÁSTICO PARA EVITAR O CONTATO DIRETO COM O LIXO. POSSUI ARTICULAÇÃO COM ARO EM PLÁSTICO PARA SEGURAR O SACO DE LIXO, HASTE CONFECCIONADA EM PLÁSTICO E ACOPLADA NA PARTE EXTERNA DA LIXEIRA, IMPEDINDO O ACÚMULO DE RESÍDUOS.	UND	100	R\$ 314,00	R\$ 3.140,00	MOR
24	BIOMBO - MATERIAL DE CONFEÇÃO EM AÇO REDONDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A Ó EPÓXI, POSSUI PÉS COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 2" DE DIÂMETRO, TAMANHO TRIPLO, DIMENSÕES: 1,82M LARGURA ABERTO X 0,66M LARGURA FECHADO X 1,77M ALTURA X 0,50M COMPRIMENTO.	UND	30	R\$ 528,00	R\$ 15.840,00	LUMAR
25	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS - MATERIAL DE CONFEÇÃO: ALUMÍNIO, CAPACIDADE MÍNIMA: 03 L ATÉ 10 L, ACESSÓRIOS: VÁLVULA, MANÔMETRO E FLUXÔMETRO.	UND	5	R\$ 2.165,00	R\$ 10.825,00	AGA
26	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL-ESFIGMOMANÔMETRO PEDIÁTRICO (MANUAL) COM ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE, LIVRE DE MERCÚRIO, COM CORPO METÁLICO, COM MANGUITO, PÊRA DE LÁTEX, VÁLVULA COM ROSCA, DE PURGO DE PRECISÃO EM CORPO METÁLICO, COM AJUSTE PRECISO. COM MICROFILTRO PARA PROTEÇÃO DA VÁLVULA DE SAÍDA DE AR E SISTEMA DE MEDIÇÃO. COM MEMBRANA ENDURECIDA, RESISTENTE À SOBRE PRESSÃO DE ATÉ 300 MMHG. DEVERÁ ACOMPANHAR CADA EQUIPAMENTO: A) 02 (DOIS) BRAÇADEIRAS EM NYLON COM FECHO EM VELCRO, PEDIÁTRICO; B)	UND	20	R\$ 230,00	R\$ 4.600,00	ACCUMED

	ESTOJO OU BOLSA PARA CONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.					
27	ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO - CONFECCIONADO COM TECIDO EM ALGODÃO, BRAÇADEIRA/FECHO EM VELCRO.	UND	40	R\$ 123,00	R\$ 4.920,00	ACCUMED
28	ESFIGMOMANOMETRO OBESO - MATERIAL DE TECIDO DE ALGODÃO, ABRAÇADEIRA\ FECHO EM VELCRO.	UND	20	R\$ 157,00	R\$ 3.140,00	ACCUMED
29	ESTETOSCÓPIO ADULTO- ESTETOSCÓPIO ADULTO BIAURICULAR, COM AUSCULTADOR FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, QUE PERMITA AUSCULTAR SONS DE BAIXA E ALTA FREQUÊNCIA SEM A NECESSIDADE DEMUDAR O LADO DO AUSCULTADO. COM REVESTIMENTO DA BORDA ANTI-FRIO PARA MAIOR CONFORTO DO PACIENTE. COM HASTES EM AÇO INOXIDÁVEL, TUBO EM "Y" EM PVC OU SILICONE, COM MOLA INTERNA. COM TODAS AS PARTES DO PRODUTO DEVEM SER ISENTAS DE LÁTEX. DEVERÁ ACOMPANHAR CADA EQUIPAMENTO: A) 02 (DOIS) PARES DE OLIVAS EM SILICONE, SEM REBARBA; B) 01 (UMA) MEMBRANA PARA A CAMPÂNULA; C) 01 (UM) ESTOJO OU BOLSA PARA CONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.	UND	20	R\$ 567,00	R\$ 11.340,00	LITTMANN
30	ESTETOSCÓPIO INFANTIL - ESTETOSCÓPIO, TIPO BIAURICULAR, APLICAÇÃO INFANTIL, MATERIAL AUSCULTADOR AÇO INOX, MATERIAL OLIVAS SILICONE ANATÔMICAS, MATERIAL HASTE AÇO INOX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LIVRE DE LÁTEX, ACESSÓRIOS: PAR DE OLIVAS EXTRA, MEMBRANA DO AUSCULTADOR GRANDE E PEQUENA.	UND	15	R\$ 634,00	R\$ 9.510,00	LITTMANN
31	INALADOR/NEBULIZADOR - TIPO PORTÁTIL, ULTRASSÔNICO, COM MÁSCARA DE POLIURETANO, COPINHOS MEDICAÇÃO, TRAQUEIA ADULTO, 110/220V, SAÍDAS SIMULTÂNEAS: 1. LEVE, SILENCIOSO.	UND	20	R\$ 297,00	R\$ 5.940,00	INALAR
32	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL TELA LCD COLORIDA - COM INDICAÇÃO DA SPO2, FREQUÊNCIA CARDÍACA, FORÇA DE PULSO, ONDA PLETISMOGRÁFICA E TABELAS DE TENDÊNCIA. APARELHO PORTÁTIL E LEVE, TELA ROTACIONAL, PERMITE VISUALIZAÇÃO NA VERTICAL OU HORIZONTAL, NÍVEIS DE ALARMES AJUSTÁVEIS DA SPO2 E FREQUÊNCIA CARDÍACA, INDICADOR LUMINOSO DE ALERTA, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE 20 HORAS E CARREGADOR INTEGRADO AO EQUIPAMENTO. DADOS TÉCNICOS: SPO2: INTERVALO: 0-100%, PRECISÃO: ± 2% EM 70-100%, RESOLUÇÃO: 1%, PULSAÇÃO: 30-250BPM, PRECISÃO: ± 2BPM, RESOLUÇÃO: 1%, DIMENSÕES: 13,5	UND	30	R\$ 2.730,00	R\$ 81.900,00	ROSSMAX

	X 7,5 X 2,8 CM, 260 GRAMAS. ACESSÓRIOS INCLUSOS: 01 SENSOR DE SPO2 REUTILIZÁVEL ADULTO E PEDIÁTRICO, 04 BATERIAS NI-MH RECARREGÁVEIS, 01 CAPA DE PROTEÇÃO COM SUPORTE, 01 FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT (100 A 240VAC), 01 MANUAL DE OPERAÇÃO					
33	MESA DE MAYO EM AÇO INOX, TUBOS REDONDOS ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS DE 4,00 UN AÇO INOX PADRAO AISI 304 DE 1" DE DIAMETRO COM A ESPESSURA DE 1,2 MM COM ACABAMENTO POLIDO QUE FACILITA O PROCESSO DE ASSEPSIA. HASTE E SUPORTE DE BANDEJA EM AÇO INOX PADRAO AISI 304. RODAS 2" EM MATERIAL TERMO PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA GIRATORIA PERMITINDO O MOVIMENTO ROTACIONAL E DE TRANSLAÇÃO. ACOMPANHA BANDEJA DE MESA DE MAYO EM AÇO INOX. DIMENSÕES: COMP. 0,50 M X 0,35 M LARG. E LATURA REGULAVEL. ATRAVES DE MANIPULO CHEGANDO A ALTURA DE 1,20 M.	UND	15	R\$ 473,00	R\$ 7.095,00	PATMOS
34	CARRO CURATIVO INOX COM BALDE E BACIA INOX CONSTRUÍDO EM ESTRUTURA EM 2,00 UN TUBOS DE 1" X 1,2 MM DE ESPESSURA EM AÇO INOX PADRAO AISI 304 COM ACABAMENTO POLIDO O QUE FACILITA O PROCESSO DE ASSEPSIA. TAMPO E PRATELEIRA EM AÇO INOX PADRAO AISI 304 COM ACABAMENTO ESCOVADO DE ESPESSURA 1,0MM FIXADO NA ESTRUTURA TABULAR ATRAVES DE SOLDA, COM SISTEMA DE GUARNIÇÃO INOX 5/16" EM VOLTA DE TODA BANDEJA. RODAS 3" EM MATERIAL TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA FIXADA NA ESTRUTURA EM AÇO INOX ATRAVES DE UM SISTEMA DE BUCHA EXPANSIVA, GARANTINDO MAIOR ESTABILIDADE E SUPORTANDO MAIS PESO.	UND	12	R\$ 1.095,00	R\$ 13.140,00	SALUTEM
35	OTOSCÓPIO COM ILUMINAÇÃO DE FIBRA ÓTICA, LÂMPADA DE LED, ALTURA TOTAL: 16,8 CM; LARGURA DA CABEÇA: 3,0 CM; PROFUNDIDADE DA CABEÇA: 5,1 CM; DIÂMETRO DO CABO: 2,1 CM; TIPO DE PILHA: 2 PILHAS ALCALINA AA; CAPACIDADE DE AMPLIAÇÃO: 3,6X; DIOPTRIA: 10,4; PROFUNDIDADE FOCAL COM ESPÉCULOS (VISUAL): 11 A 25 MM DA PONTA DO ESPÉCULO; COMPRIMENTO FOCAL: 96 MM (3,8 IN.); CAMPO DE ILUMINAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO: 34,1 MM A UMA DISTÂNCIA DE 50 MM DA PONTA; FLUXO TOTAL (LUMENS, ANDOR): 2,90 LUMENS; ACOMPANHA 4 ESPÉCULOS NOS TAMANHOS: 2,5, 3, 4 E 5MM. GARANTIA: 03 ANOS	UND	20	R\$ 491,00	R\$ 9.820,00	TARSE

36	DETECTOR FETAL DE MESA: SONAR PARA BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS, DIMENSÕES 95 X 200 X 210 MM, AUSCULTA CÁRDIO-FETAL A PARTIR DA 10ª SEMANA. - BOTÃO LIGA/DESLIGA COM REGULAGEM DE VOLUME. - BOTÃO COM REGULAGEM DE TONALIDADE. - FREQUÊNCIA 2,2 MHZ. -CICLAGEM DE 6.000 A 60.000. - PESO LÍQUIDO DE 1,600KG. -GARANTIA DE MÍNIMA DE 02 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. -SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SONS ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA SELECIONÁVEL EM 110 OU 220V.50/60HZ. -ACOMPANHA FONE DE OUVIDO PARA AUSCULTA INDIVIDUAL. -FILTRO MINIMIZADOR DE INTERFERÊNCIA DURANTE A UTILIZAÇÃO. -AUSCULTA DE BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS POR MÉTODO DE ULTRA-SOM. -GABINETE CONFECCIONADO EM POLIÉSTER -SUPORTE PARA ALOJAMENTO DO TRANSDUTOR, FIXADO NA LATERAL DO GABINETE.	UND	15	R\$ 987,00	R\$ 14.805,00	MEDPEJ
37	AVENTAL DE CHUMBO PUMBÍFERO COM PROTETOR DE TIREÓIDE: TAMANHO 0,60 X 0,90. FABRICADOS EM BORRACHA PLUMBÍFERA COM PROTEÇÃO EQUIVALENTE A 0,25MM PB. REVESTIMENTO EM TECIDO LAVÁVEL. PESO: 6,000 KG	UND	4	R\$ 815,00	R\$ 3.260,00	KONEX
38	AVENTAL DE CHUMBO PUMBÍFERO COM PROTETOR DE TIREÓIDE: TAMANHO: 110X60 CM. FABRICADOS EM BORRACHA PLUMBÍFERA COM PROTEÇÃO EQUIVALENTE A 0,25MM PB. REVESTIMENTO EM TECIDO LAVÁVEL	UND	4	R\$ 845,00	R\$ 3.380,00	KONEX
39	CÂMARA PARA REVELAÇÃO RX ODONTOLÓGICO: MATERIAL: POLIESTIRENO.BATERIA 9V, VISOR DE ACRÍLICO VERMELHO TRANSLÚCIDO COM PROTEÇÃO ULTRAVIOLETA. TAMPA SUPERIOR REMOVÍVEL. BASE REMOVÍVEL. COPOS DE FÁCIL REPOSIÇÃO. LUVAS REMOVÍVEIS E LAVÁVEIS. ILUMINAÇÃO QUE PERMITE TOTAL VISUALIZAÇÃO DO INTERIOR DA CÂMARA E NÃO DANIFICA A RADIOGRAFIA. BIVOLT. REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	3	R\$ 291,50	R\$ 874,50	ESSENCE DENTAL VH
40	LANTERNA CLINICA LED, TOM DE LUZ AMARELADO; POSSUI CLIPE DE BOLSO, ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE DUAS PILHAS AAA (PALITO), GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UND	30	R\$ 43,20	R\$ 1.296,00	MD
41	NEGATOSCÓPIO DE 1 CORPO MATERIAL: AÇO VOLTAGEM: BIVOLT DIMENSÕES: 47X38X9CM (A X L X P) PESO: 5KG	UND	15	R\$ 342,50	R\$ 5.137,50	ESSENCE DENTAL VH
42	CAIXA TÉRMICA POLIURETANO COM ALÇA, CAPACIDADE 34 LITROS	UND	10	R\$ 112,00	R\$ 1.120,00	MOR
43	ESCADA COM 02 DEGRAUS: ESCADA DE FERRO COM 2 DEGRAUS, ESMALTADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA E PISO ANTIDERRAPANTE PRODUTO: 42 X 42 X 40 (L X C X A). PESO: 4,5 KG.	UND	20	R\$ 147,20	R\$ 2.944,00	STANDART

R & T MULTI SERVICOS – CNPJ: 23.188.924/0001-69

Rua O de Almeida, 207 ALTOS – CAMPINA -BELEM - PARA

E-mail: ramon_monteiro@msn.com

44	POLTRONA HOSPITALAR (RECLINAÇÃO MANUAL, CAPACIDADE DE ATÉ 120 KG, MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO/FERRO PINTADO, ASSENTO/ENCOSTO DE ESTOFADO COURVIN, DESCANÇO PARA OS PÉS).	UND	20	R\$ 1.254,98	R\$ 25.099,60	ALPHAMED
45	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS) (CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO DE AÇO INOXIDÁVEL, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, CAPACIDADE DE ATÉ 25 LITROS).	UND	20	R\$ 7.364,30	R\$ 147.286,00	ALPHAMED
46	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL (ILUMINAÇÃO DE LED, HASTE FLEXÍVEL)	UND	15	R\$ 637,50	R\$ 9.562,50	MIKATOS
47	DESTILADOR DE ÁGUA (CAPACIDADE DE ATÉ 5 LITROS/HORA).	UND	10	R\$ 1.711,37	R\$ 17.113,70	7LAB
48	TELEFONE CELULAR RURAL DE MESA (2 CHIPS, GANHO ANTENA EXTERNA 12 - 18 DBI, FREQUÊNCIA DA ANTENA EXTERNA 850 - 1990 MHZ, CABO COAXIAL 12 - 30 METROS, VIVA VOZ, AGENDA TELEFÔNICA, REGISTRO DE CHAMADA, BATERIA).	UND	7	R\$ 487,36	R\$ 3.411,52	INTELBRAS
49	SELADORA (TIPO MANUAL-PEDAL, APLICAÇÃO GRAU CIRÚRGICO).	UND	10	R\$ 598,15	R\$ 5.981,50	CETRO
50	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - 3 PÁS - VOLTAGEM 110/220V - COR: PRETO	UND	70	R\$ 315,26	R\$ 22.068,20	MONDIAL
51	PURIFICADOR DE ÁGUA BRANCO COM PAINEL TOUCH, ALERTA TROCA FILTRO, BANDEJA REMOVÍVEL, SISTEMA ELETRÔNICO DE REFRIGERAÇÃO, TRÊS OPÇÕES DE TEMPERATURA, PÉS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, 2 ESTÁGIOS DE FILTRAGEM, TIPO DE ÁGUANATURAL, FRIA E GELADA, TENSÃO/VOLTAGEM BIVOLT, GARANTIA 12 MESES.	UND	20	R\$ 683,23	R\$ 13.664,60	ELETROLUX
52	TELEVISAO- A CORES, TELA DE LED, DE NO MIN. DE 40 POLEGADAS, FULL HD, PROPORÇÃO DA IMAGEM 16:9, COM RESOLUÇÃO DE 1920 X 1080P, DIAGONAL VISUAL DE NO MÍNIMO DE 100CM, FUNÇÕES: SMART TV COM WI-FI INTEGRADO, CONEXÕES DE ENTRADA/SAÍDA MÍNIMAS:01 ENTRADA HDMI,01 ENTRADA ETHERNET LAN E 01 ENTRADA USB, SAÍDA DIGITAL OPTICA, COM RECEPÇÃO PARA NO MÍNIMO 121 CANAIS, ANTENA, TV A CABO, SISTEMA DE CORES PAL-M, PAL-N, NTSC, CONTROLE REMOTO PADRÃO, VOLTAGEM BIVOLT, CONSUMO APROXIMADO 0,20KWH/MES, MEDINDO APROXIMADAMENTE NO MÍNIMO 900X510X19MM,PESANDO NO MAXIMO COM SUPORTE 11KG, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, MANUAL EM PORTUGUÊS, FORNECIDO COM CONTROLE REMOTO	UND	10	R\$ 2.035,36	R\$ 20.353,60	SAMSUNG
53	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL DIGITAL	UND	10	R\$ 1.230,15	R\$ 12.301,50	FINSOLA

54	DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL: COM TELA DE LCD, CONTADOR NUMÉRICO DIGITAL E BATERIA RECARREGÁVEL. UTILIZADO PARA DETECTAR BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS A PARTIR DA 10ª À 12ª SEMANA DE GESTAÇÃO, POSSIBILITANDO A AVALIAÇÃO DO RITMO CARDÍACO FETAL DURANTE A GRAVIDEZ E PARTO. CAPACIDADE DE INFORMAR DADOS DE LOCALIZAÇÃO DA PLACENTA E DETECÇÃO DO FLUXO DO CORDÃO UMBILICAL COM CONTROLE DE TONALIDADE DE SOM PARA FILTRAGEM DE RUIDOS INDESEJÁVEIS. TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE. FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO APROXIMADA 2,0MHZ; COMPACTO, LEVE E FÁCIL OPERAÇÃO COM DESIGN ERGONÔMICO E COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR; ALTO FALANTE DE ALTA QUALIDADE; ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO E GRAVADOR DE SOM. POSSUI SOM COM VOLUME AJUSTÁVEL E ALARME SONORO E VISUAL; ITENS INCLUSO: BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL MAIS 01 (UMA) BATERIAS EXTRA E CARREGADOR BIVOLT QUE REALIZA O CARREGAMENTO INTEGRADO AO EQUIPAMENTO, FONE DE OUVIDO, BOLSA PARA TRANSPORTE, MANUAL ESCRITO NA LINGUÁ PORTUGUESA, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.	UND	30	R\$ 612,37	R\$ 18.371,10	MD
55	CONTEINER LIXEIRA PLÁSTICA 120 LITROS COM RODAS 200MM PRETO	UND	20	R\$ 297,65	R\$ 5.953,00	BETTANIN
56	CONJUNTO PARA COLETA SELETIVA 60L COM 4 LIXEIRAS COM SUPORTE	UND	15	R\$ 659,36	R\$ 9.890,40	OU
57	MESA GINECOLÓGICA ESTOFADA 120KG	UND	20	R\$ 1.234,50	R\$ 24.690,00	SALUTEM
58	MACA HOSPITALAR FIXA COM CAPACIDADE DE ATÉ 250KG, SUPORTE PARA PAPEL E CABECEIRA REGULÁVEL (TRÊS POSIÇÕES).	UND	30	R\$ 938,32	R\$ 28.149,60	SALUTEM
59	MACA HOSPITALAR FIXA COM CAPACIDADE DE ATÉ 250KG E CABECEIRA REGULÁVEL (TRÊS POSIÇÕES)	UND	30	R\$ 724,49	R\$ 21.734,70	SALUTEM
60	KIT COM VÁLVULA REGULADORA DE OXIGÊNIO, FLUXÔMETRO E UMIDIFICADOR. FLUXÔMETRO MEDIDOR DE AR COMPRIMIDO, UMIDIFICADOR PVC 250 ML PORCA NYLON, VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO OXIGÊNIO, CONECTOR UNIÃO PARA EXTENSÃO DE OXIGÊNIO, MANGUEIRA EXTENSÃO DE OXIGÊNIO HOSPITALAR PVC ATÓXICO 2 MTS.	KIT	20	R\$ 456,36	R\$ 9.127,20	PROTEC
61	CARRINHO PARA TRANSPORTAR O CILINDRO DE 1M ³ , 1,5M ³ OU 2M ³ .	UNID	1	R\$ 245,00	R\$ 245,00	PROTEC
62	CARRINHO PARA TRANSPORTAR O CILINDRO DE 10M ³ .	UNID	1	R\$ 390,00	R\$ 390,00	PROTEC



63	KIT MICRONEBULIZADOR PARA REDE DE AR COMPRIMIDO ADULTO. COMPOSTO POR: COPO DE NEBULIZAÇÃO 6ML / POLIESTIRENO (PS), POLIPROPILENO (PP), 1 EXTENSÃO DE OXIGÊNIO, 1 MÁSCARA DE NEBULIZAÇÃO.	KIT	20	R\$ 36,36	R\$ 727,20	PROTEC
64	KIT MICRONEBULIZADOR PARA REDE DE AR COMPRIMIDO INFANTIL. COMPOSTO POR: COPO DE NEBULIZAÇÃO 6ML / POLIESTIRENO (PS), POLIPROPILENO (PP), 1 EXTENSÃO DE OXIGÊNIO, 1 MÁSCARA DE NEBULIZAÇÃO.	KIT	20	R\$ 31,15	R\$ 623,00	PROTEC
65	KIT MÁSCARA COM RESERVATÓRIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO - COMPOSTO POR: MÁSCARA DE NEBULIZAÇÃO, 1 BOLSA RESERVATÓRIA CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE. 1,5 METROS DE MANGUEIRA, 1 ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO DA MÁSCARA.	KIT	20	R\$ 39,24	R\$ 784,80	MD
66	KIT MÁSCARA COM RESERVATÓRIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO INFANTIL - COMPOSTO POR: MÁSCARA DE NEBULIZAÇÃO, 1 BOLSA RESERVATÓRIA CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE. 1,5 METROS DE MANGUEIRA, 1 ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO DA MÁSCARA.	KIT	20	R\$ 34,34	R\$ 686,80	MD
TOTAL				R\$ 1.116.349,02		

BELÉM, 25 DE JUNHO DE 2021

**RET MULTI
SERVICOS
EIRELI:23188
924000169**

Assinado de forma digital por RET
MULTI SERVICOS
EIRELI:23188924000169
DN: c=BR, st=PA, l=Belém, o=ICP-
Brasil, ou=000001010133233,
ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, ou=AC
SERASA RFB, ou=21286543000197,
ou=PRESENCIAL, cn=RET MULTI
SERVICOS EIRELI:23188924000169
Dados: 2021.06.25 11:25:57 -03'00'

*R & T MULTI SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 23.188.924/0001-69*

R & T MULTI SERVICOS – CNPJ: 23.188.924/0001-69
Rua O de Almeida, 207 ALTOS – CAMPINA -BELEM - PARA
E-mail: ramon_monteiro@msn.com